


EHEIM

Jardins du paradis

Catalogue des bassins 2026/27

Gamme de produits



EHEIM

EHEIM BEASTER180e - le puissant nettoyeur à haute pression comme complément à l'entretien des bassins de jardin. Avec système de contrôle numérique, WPS - système de programme de lavage, de nombreux accessoires et plus encore.



Que vous préféreriez le murmure de l'eau au bord de votre bassin de jardin bien-être ou bien des fontaines spectaculaires : les mouvements de l'eau des bassins fascinent toujours!

SOMMAIRE


Pompes	EHEIM PLAY	4
	EHEIM FLOW	5
	EHEIM compactOUT	6
	EHEIM universal	7
Filtres	EHEIM MODUL4000	8
	EHEIM LOOP	9
	EHEIM LOOPpro	10 – 11
	EHEIM PRESS	12
	EHEIM CLEARUVC	13
	EHEIM GLOWUVC	13
	EHEIM AIR	14
Accessoires	EHEIM THERMO200	15
	EHEIM VAC40	16 – 17
	EHEIM BEASTER180e	18
	EHEIM Tuyaux spiralés	19
	EHEIM LAKE	22 – 23
	Masses filtrantes	24 – 25

NEW

PLAY

Des dimensions compactes – idéales pour les petits bassins

Fontaine d'agrément ou alimentation de petits cours d'eau et de statues, **EHEIM PLAY** vous garantit une joie durable – conjuguant fiabilité et fonctionnement quasi silencieux.



- Dimensions compactes – idéale pour petits bassins
- 3 buses pour différents profils d'eau au choix
- Sortie d'eau réglable séparément pour emploi parallèle d'une fontaine d'agrément et d'un cours d'eau
- Demande très peu de maintenance et facile à nettoyer
- Avec protection contre la surchauffe en cas de manque d'eau




(N° art. 5205005)

9
55
Watt

870
3.200
l/h

10
m Kabel
m Cable



Caractéristiques techniques PLAY



PLAY1000



PLAY1500



PLAY2500



PLAY3500

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques	PLAY1000	PLAY1500	PLAY2500	PLAY3500
Débit de la pompe l/h	870	1200	2300	3200
Colonne d'eau Hmax m	1,2	1,4	2,4	2,9
Consom. de courant W	9	15	38	55
Longueur du câble m	10	10	10	10
Dimensions L x l x H mm	143x101x109	143x101x109	189x135x140	189x135x140
N° art.	5100010	5101010	5102010	5103010
EAN 4011708	510650	510568	510575	510582


FLOW

Pompe pour bassin de jardin pour filtres & cours d'eau



Grâce à la pompe pour bassins de jardin ultra compacte **EHEIM FLOW**, créer d'élégants cours d'eau ou de merveilleuses chutes est un jeu d'enfant. Cette pompe est aussi la solution idéale en soutien du système de filtration de votre bassin de jardin. La technologie de pompage extrêmement robuste refoule également les grosses particules d'impureté obstruant votre filtre au lieu de s'engorger.


- Refoulement de grosses particules d'impureté jusqu'à 8 mm
- Moteur haute performance
- Roue orientée dans le sens de rotation pour une circulation puissante
- Convient pour un fonctionnement sous l'eau durable
- Demande très peu de maintenance et facile à nettoyer
- Avec protection contre la surchauffe en cas de manque d'eau



50
160
Watt

3.200
15.500
l/h

10
m Kabel
m Cable



Caractéristiques techniques FLOW



Caractéristiques techniques	FLOW3500	FLOW5000	FLOW6500	FLOW9000	FLOW12000	FLOW16000
Débit de la pompe l/h	3200	4600	6200	9200	11900	15500
Colonne d'eau Hmax m	2,9	3,1	3,6	3,6	4,0	4,5
Consom. de courant W	55	50	70	80	110	160
Diamètre du tuyau Zoll	1 - 1 1/4	1 - 1 1/4	1 - 1 1/4	1 - 1 1/4 - 1 1/2	1 - 1 1/4 - 1 1/2	1 - 1 1/4 - 1 1/2
Longueur du câble m	10	10	10	10	10	10
Dimensions L x l x H mm	241x254x122	241x254x122	241x254x122	267x300x130	267x300x130	267x300x130
N° art.	5110010	5111010	5112010	5113010	5114010	5115010
EAN 4011708	510643	510605	510612	510629	510636	001998

La pompe FLOW constitue la base parfaite pour votre système de bassin : elle alimente de manière fiable votre système de filtration de bassin et crée ainsi la circulation optimale pour votre bassin. La technologie extrêmement robuste de la pompe transporte également de grosses particules de saleté dans le filtre. Ainsi, la pompe ne peut pas s'obstruer. Nos pompes FLOW se trouvent dans les ensembles complets LOOP (filtres à débit continu), LOOPpro ou dans les ensembles de filtres à pression PRESS.



compactOUT

Compacte, puissante et silencieuse

Pompe compacte pour bassins

Idéal pour les jets d'eau, les fontaines intérieures et les bassins pour la terrasse.

- Pompe compacte pour bassins, application universelle
- Fixation avec l'aide des ventouses robustes
- Accessoires inclus comme panier d'aspiration et raccord fileté
- Haute performance des pompes avec une faible consommation d'énergie



Caractéristiques techniques compactOUT



compactOUT600



compactOUT1000

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques	compactOUT600	compactOUT1000
Débit de la pompe l/h	250-600	400-1000
Colonne d'eau Hmax m	0,6	1,4
Consom. de courant W	7	15
Diamètre du tuyau mm	12/16	16/22 19/27
Longueur du câble m	10	10
Dimensions L x l x H mm	72x38x62	79x47x73
N° art.	1021010	1022010
EAN 4011708	007266	007280

compactOUT600



compactOUT1000




universal

Large spectre de puissance et utilisations multiples.

Pompes universelles EHEIM

Les pompes „EHEIM universal“ offrent un large spectre de débit et de multiples possibilités d'utilisation. Il s'agit d'appareils extrêmement solides avec d'exceptionnelles propriétés de longévité. Il est possible de les utiliser dans ou à l'extérieur de l'eau. Un préfiltre intégré, des connexions sécurisées, des possibilités variables de raccordement et de fixation mais avant toute chose leur fiabilité absolue font que l'on aime les pompes EHEIM universal.

- Durable et robuste
- Axe céramique
- Pour un usage durable immergé ou hors de l'eau
- Le corps du moteur hermétiquement scellé garantit un fonctionnement continu permanent



4
80
Watt

270
3.400
l/h

pond

3
year
guarantee
EHEIM

Caractéristiques techniques universal



Caractéristiques techniques	universal	universal	universal	universal	universal
	300	600	1200	2400	3400
Débit de la pompe l/h	300	600	1200	2400	3400
Colonne d'eau Hmax m	1,2	1,5	2,0	3,7	3,6
Consom. de courant W	5	10	28	65	80
Raccordement/Côté aspiration ø	12/16 - G3/8"	13 / G3/8"	18 / G1/2"	28 / G3/4"	28 / G3/4"
Côté refoulement ø	9/12 - G1/8"	13 / G1/4"	13 / G3/8"	18 / G3/4"	18 / G3/4"
Dimensions L x l x H mm	75x146x103	75x147x115	96x178x121	116x218x161	116x218x161
Longueur du câble m	10	10	10	10	10
N° art.	1046019	1048019	1250019	1260010	1262010
EAN 4011708	102855	103081	120583	121696	121740

MODUL4000

Multi-talent variable

Avec l'EHEIM Modul 4000, vous disposez d'un véritable outil polyvalent pour votre bassin de jardin: filtre variable et pompe à jet d'eau en un seul système.


- Filtres intérieures de bassin - spécialement conçus pour des applications individuelles
- L'unité se compose d'une pompe et de modules de filtration individuels, qui peuvent être réduits ou ajoutés à volonté en fonction de la taille du bassin ou de la population de poissons
- Convient également aux basses eaux grâce à sa construction extraplate
- S'adapte discrètement à l'environnement grâce à sa couleur neutre
- Longue durée de vie grâce à une très grande surface d'aspiration
- Filtration mécano-biologique
- Sortie d'eau réglable séparément pour le fonctionnement en parallèle des jets d'eaux, du ruisseau ou du clarificateur UVC
- 3 buses ou adaptateurs pour différentes images d'eau inclus: Fontaines et cloches d'eau „Dance“ - „Bubble“ - „Splash“
- Une maintenance extrêmement réduite et facile à nettoyer
- Pour les bassins jusqu'à 4000 litres sans stockage de poissons - jusqu'à 2000 litres avec stockage de poissons



38
Watt

2.300
l/h

10
m Kabel
m Cable



3
year
guarantee
EHEIM

Caractéristiques techniques MODUL4000



Caractéristiques techniques

MODUL4000

Débit de la pompe l/h	2300
Colonne d'eau Hmax m	2,4
Consom. de courant W	38
Longueur du câble m	10
Taille de bassin, sans poissons l	4000
Taille de bassin, avec poissons l	2000
Taille de bassin, avec koïs l	1000
Dimensions L x l x H mm	120x385x230
N° art.	5205020
EAN 4011708	000786



Quelle est la taille de votre bassin de jardin? Aucune importance.

L'EHEIM Modul 4000 se compose d'une pompe et de modules de filtration individuels, qui peuvent être réduits ou ajoutés selon les besoins en fonction de la taille du bassin de jardin ou de la population de poissons. Vous pouvez donc l'adapter à vos besoins individuels. En outre, le Modul 4000 dispose d'une sortie d'eau réglable séparée. Cela vous permet de l'utiliser en parallèle comme une pompe à jet d'eau, de créer un ruisseau ou de connecter un clarificateur UVC. Et enfin, il peut aussi être facilement dissimulé dans les zones de basses eaux. Parce qu'il est extra plat et s'adapte discrètement à son environnement grâce à sa couleur neutre.



LOOP

Kit complet à filtration continue



Le procédé biologique et mécanique à 4 niveaux du système de filtration **EHEIM LOOP** y veille, d'une façon naturelle: Il fait automatiquement passer l'eau dans plusieurs couches de filtre et dans le clarificateur UVC intégré, puis l'eau retourne sans algues et sans particules de souillures dans le bassin. Tous les composants sont parfaitement adaptés entre eux et leur maintenance est extrêmement facile.

- Ensemble complet prêt à l'installation
- Pompe PLAY ou FLOW économique en énergie, intégrée
- Nouveau bras pulvérisateur pour une répartition optimale de l'eau du bassin sur les masses filtrantes
- Avec masses filtrantes EHEIM d'origine



Caractéristiques techniques LOOP

Caractéristiques techniques	LOOP5000	LOOP7000	LOOP10000	LOOP15000
N° art.	5200020	5201020	5202020	5203020
EAN 4011708	520086	520093	520109	520116
Taille de bassin, sans poissons l	5000	7000	10000	15000
Taille de bassin, avec poissons l	2500	3500	5000	7500
Taille de bassin, avec koïs l	1300	1800	2600	3900
Dimensions L x l x H mm	400x315x263	400x315x388	603x398x368	603x398x368
Masses filtrantes	FILTERBIO (A)	FILTERBIO (A)	FILTERMEC (B)	FILTERMEC (B)
Tuyau L (Ø)	5m (3/4")	5m (3/4")	5m (1")	5m (1")
Pompe	PLAY1500	FLOW2500	FLOW3500	FLOW5000
Débit de la pompe l/h	1200	2300	3200	4600
Colonne d'eau Hmax m	1,4	2,4	2,9	3,1
Consom. de courant W	15	38	55	50
Longueur du câble m	10	10	10	10
Dimensions L x l x H mm	143x101x109	241x254x122	241x254x122	241x254x122
Clarificateurs UVC	CLEARUVC7	CLEARUVC9	CLEARUVC11	CLEARUVC11
Puiss. lampe W	7	9	11	11
Puiss. UVC W	9	11	14	14
Longueur du câble m	5	5	5	5



LOOPpro

Unique – avec préfiltre et plus...

Avec EHEIM LOOPpro nous vous proposons des conditions uniques pour une eau cristalline et saine dans votre bassin de jardin.

LOOPpro est le filtre optimal pour votre bassin de jardin, parce qu'il offre des avantages inhabituels: C'est le seul de milieu de gamme qui dispose d'un pré-filtre (sur le modèle des filtres extérieurs d'aquarium EHEIM).



- Set complet prêt à être installé
- 6 modèles pour les bassins de jardin de 6000 jusqu'à 38000 litres (sans poissons) - voir le tableau pour plus de détails
- Pompe respectivement adaptée
- Clarificateur UV intégré, en amont CLEARUVC
- Système de filtration à 3 chambres (chambres scellées séparément)
- Unique: Avec préfiltre
- Easy Clean – lavage contre-courant facile et propre
- Indicateur du niveau de taux d'encrassement (indicateur de saturation)
- Maintenance extrêmement réduite
- Sont compris les médias filtrants d'origine EHEIM (Mousse de préfiltration, cartouches filtrantes, Bio Balls)
- Des composants parfaitement adaptés les uns aux autres

1.200
6.200
l/h

!
SATURATION
INDICATOR

4
LEVEL
Filter System

☀️
EASY CLEAN
(Backwash)

🌿
pond

3
year
garantie
EHEIM

Caractéristiques techniques LOOPpro



Caractéristiques techniques	LOOPpro6000	LOOPpro8000	LOOPpro12000
N° art.	5215020	5216020	5214020
EAN 4011708	006696	006702	015131
Taille de bassin, sans poissons l	6000	8000	12000
Taille de bassin, avec poissons l	3000	4000	6000
Taille de bassin, avec koïs l	1500	2000	3000
Dimensions L x l x H mm	525x435x290	525x435x380	525x435x380
Masses filtrantes	BIOBALL	BIOBALL	BIOBALL
Tuyau L (Ø)	5m (3/4")	5m (3/4")	5m (3/4")
Pompe	PLAY1500	FLOW2500	FLOW3500
Débit de la pompe l/h	1200	2300	3200
Colonne d'eau Hmax m	1,4	2,4	2,9
Consom. de courant W	15	38	55
Longueur du câble m	10	10	10
Dimensions L x l x H mm	143x101x109	241x254x122	241x254x122
Clarificateurs UVC	CLEARUVC9	CLEARUVC11	CLEARUVC18
Puiss. lampe W	9	11	18
Puiss. UVC W	11	14	18
Longueur du câble m	5	5	5



NEW	NEW	NEW
		
LOOP_{pro}18000	LOOP_{pro}26000	LOOP_{pro}38000
5217020	5218020	5219020
006719	006726	015162
18000	26000	38000
9000	13000	19000
4500	6500	9500
750x640x335	750x640x435	750x640x435
BIOBALL	BIOBALL	BIOBALL
5m (1")	5m (1")	5m (1")
FLOW₅₀₀₀	FLOW₆₅₀₀	FLOW₆₅₀₀
4600	6200	6200
3,1	3,6	3,6
50	70	70
10	10	10
241x254x122	241x254x122	241x254x122
CLEARUVC₂₄	CLEARUVC₃₆	CLEARUVC₆₀
24	36	60
26	38	60
5	5	5




PRESS

Kit complet avec filtre à pression

EHEIM PRESS innovant ajoute à des performances de filtration au plus haut niveau un confort d'utilisation définissant de nouveaux standards. Sans avoir à ouvrir le filtre, le système se nettoie efficacement grâce à la technologie révolutionnaire du lavage à contre-courant : Il suffit de manœuvrer le levier se trouvant dans le capot pour que l'eau traverse l'appareil dans le sens opposé, en exerçant une action de nettoyage.

- Ensemble complet très performant et prêt à l'installation, avec la technique révolutionnaire du lavage à contre-courant
- Pompe FLOW économique en énergie intégrée, avec protection contre les surchauffes en cas de manque d'eau
- Cuve extérieure en matière plastique toutes conditions atmosphériques, résistant aux chocs et aux UV
- Avec masses filtrantes EHEIM d'origine (en option : REFINECOAL)



Grâce à la technologie BACKWASH, l'eau traverse l'appareil dans la direction opposée, le purifiant - sans avoir à l'ouvrir ou à l'enlever du sol.

38
55
Watt

2.300
3.200
l/h

10
m Kabel
m Cable

3
LEVEL
Filter System

pond

3 year
guarantee
EHEIM

Caractéristiques techniques PRESS

Caractéristiques techniques

	PRESS7000	PRESS7000 incl. CLEARUVC9	PRESS10000	PRESS10000 incl. CLEARUVC11
N° art.	5210020	5212020	5211020	5213020
EAN 4011708	520130	008478	520147	008485
Taille de bassin, sans poissons l	7000	7000	10000	10000
Taille de bassin, avec poissons l	3500	3500	5000	5000
Taille de bassin, avec koïs l	1800	1800	2500	2500
Dimensions ø x H mm	320x460	320x460	320x600	320x600
Tuyau L (Ø)	5m (1")	5m (1")	5m (1")	5m (1")
Pompe	FLOW2500	FLOW2500	FLOW3500	FLOW3500
Débit de la pompe l/h	2300	2300	3200	3200
Colonne d'eau Hmax m	2,4	2,4	2,9	2,9
Consom. de courant W	38	38	55	55
Longueur du câble m	10	10	10	10
Dimensions L x l x H mm	241x254x122	241x254x122	241x254x122	241x254x122
Clarificateurs UVC	-	CLEARUVC9	-	CLEARUVC11
Puiss. lampe W	-	9	-	11
Puiss. UVC W	-	11	-	14
Longueur du câble m	-	5	-	5
Dimensions L x l x H mm	-	132x263x129	-	132x263x129

CLEARUVC

Technique spéciale pour une eau limpide et des poissons en bonne santé

Les algues en suspension peuvent troubler l'eau du bassin et des germes pathogènes ou des bactéries mettent les poissons en danger. Le CLEARUVC apporte une solution très efficace dans les deux cas : Son rayonnement UV spécial lutte d'une façon ciblée contre ce qui nuit aux précieux poissons du bassin et contribue d'une manière déterminante à ce que l'eau du bassin reste cristalline.



- Avec lampe UVC de haute qualité, d'une longue durée de vie (environ 7 000 heures)
- Faible consommation d'énergie même en fonctionnement continu
- Cuve extérieure en matière plastique toutes conditions atmosphériques, résistant aux chocs et aux UV
- Utilisable aussi bien individuellement qu'en liaison avec les ensembles de filtres pour bassins PRESS et LOOP

CLEARUVC7/9/11/18

2 raccords de tuyaux 1/2", 3/4", 1"

CLEARUVC24/36/60

- 3 raccords de tuyaux 1", 1 1/4", 1 1/2"

7
60
Watt

5
m Kabel
m Cable

pond

3
year
guarantee
EHEIM

Caractéristiques techniques CLEARUVC



Caractéristiques techniques	CLEARUVC7	CLEARUVC9	CLEARUVC11	CLEARUVC18	CLEARUVC24	CLEARUVC36	CLEARUVC60
Puiss. lampe W	7	9	11	18	24	36	60
Puiss. UVC W	9	11	14	18	26	38	60
Taille de bassin, sans poissons l	7000	10000	15000	20000	26000	36000	60000
Taille de bassin, avec poissons l	3500	5000	7500	10000	13000	18000	30000
Taille de bassin, avec koïs l	1800	2500	3800	5000	6500	9000	15000
Dimensions L x l x H mm	132x263x129	132x263x129	132x263x129	132x263x129	178x496x160	178x496x160	178x496x160
Longueur du câble m	5	5	5	5	5	5	5
N° art.	5300010	5301010	5302010	5303010	5304010	5305010	5306010
EAN 4011708	530016	530023	530030	530047	06672	006689	009727

Accessoires GLOWUVC

Lampes de rechange 7W, 9W, 11W, 18W, 24W, 36W, 60W. Avec set de joints.



	N° art.
GLOWUVC 7	4100010
GLOWUVC 9	4101010
GLOWUVC 11	4102010
GLOWUVC 18	4103010
GLOWUVC 24	4104010
GLOWUVC 36	4105010
GLOWUVC 60	4106010



Avertissement: les rayons UC-C peuvent endommager les yeux et la peau même à petites doses.



AIR


**Très silencieux
et très robuste!**

Une oxygénation suffisante est indispensable pour maintenir les poissons actifs et en bonne santé, pour obtenir une végétation abondante et assurer le bon déroulement des processus biologiques dans le bassin. L'aérateur de bassin AIR assure l'apport optimal en oxygène du bassin. Les pierres d'aération incluses distribuent l'oxygène de manière équilibrée dans l'eau de votre bassin. Grâce à une recirculation de l'eau améliorée, l'AIR offre, de plus une meilleure filtration.



- Très silencieux
- Apport optimal en oxygène pour les poissons et les plantes
- Avec boîtier résistant aux UV et une technologie de pompe particulièrement robuste
- Manipulation facile

Comprend 2 pierres à air, 2 tuyaux d'air de 5 m, 2 connecteurs deux en un pour deux sorties et 2 clapets anti-retour.



Caractéristiques techniques AIR



Caractéristiques techniques

	AIR500	AIR1000
Débit de la pompe l/h	540	1000
Colonne d'eau Hmax m	2,2	2,8
Consom. de courant W	5	8,5
Longueur du câble m	3	3
Dimensions L x l x H mm	176x118x103	176x118x103
N° art.	5320010	5321010
EAN 4011708	530054	530061



Présentoir de comptoir, 9 pcs. 4002660 Diffuseur d'air

N° art. 8102660

EAN 4011708 009116

THERMO200

Chauffage en acier inoxydable



Un bassin de jardin ne doit jamais geler entièrement. Parce que les gaz de fermentation toxiques se développent sous la couverture de glace. Le **chauffage anti-glace EHEIM empêche le gel complet du bassin jusqu'à -20 °C** permettant aux gaz de fermentation de pouvoir s'échapper. L'échange vital gazeux peut ainsi se faire à la surface du bassin. L'auto-nettoyage biologique et la détoxification de l'eau du bassin reste inchangé. Dès lors les poissons et les micro-organismes sont alimentés en oxygène.

- Maintient l'échange gazeux vital à la surface du bassin
- Les poissons et les micro-organismes continuent d'être alimentés en oxygène
- L'auto-nettoyage biologique et la désintoxication de l'eau du bassin de jardin restent inchangés
- Les gaz de fermentation toxiques peuvent s'échapper
- Chauffage en acier inoxydable incassable
- Empêche le gel complet du bassin
- Sans glace jusqu'à -20 °C

200

Watt

-20°C

eisfrei bis
ice-free until

10

m Kabel
m Cable


pond

3
year
garantie
EHEIMCaractéristiques
techniques
THERMO200

Caractéristiques techniques

THERMO200

Consom. de courant W	200
Sans glace jusqu'à °C	-20
Longueur du câble m	10
Dimensions L x l x H mm	322x160x160
N° art.	5340010
EAN 4011708	006733



EHEIM **VAC40**



VAC40



Aspirateur de boue pour bassins pour un nettoyage en douceur du fond du bassin de boue de bassin et de parties de plantes mortes

- Empêche la formation de taches de pourriture au fond du bassin
- Réduit la consommation d'oxygène indésirable grâce au processus de dégradation au fond du bassin
- Hauteur d'aspiration maximale 2,0 m
- Réservoir généreusement dimensionné de 40 l
- Moteur puissant de 1300 watts
- Activation et écoulement entièrement automatique grâce au contrôle du temps intégré
- Utilisation facile grâce au étrier de maintien stable
- Câble confort d'une longueur de 7,5 m

Accessoires inclus:

Tuyau d'aspiration de 4 m ø 35 mm,
Tuyau d'aspiration avec buse d'aspiration universelle, 2,5 m de tuyau d'écoulement ø 50 mm,
Cartouche filtrante.



1.300 Watt	40 l Tank	7,5 m Kabel m Cable
----------------------	---------------------	----------------------------------



Caractéristiques techniques VAC40



Caractéristiques techniques

VAC40

Consom. de courant W	1300
Hauteur maximale d'aspiration m	2
Volume du réservoir l	40
Longueur du câble m	7,5
Dimensions L x l x H mm	392x507x844
N° art.	5360010
EAN 4011708	006740



Accessories

Set de buses et filtre pour EHEIM VAC40 WET & DRY (opcional).

- Filtre plissé en papier pour fonctionnement de l'aspirateur
- Embout suceur
- Brosse aspirateur
- Buse de sol à embout brosse

N° art. 5360005

EAN 4011708 007921



BEASTER180e

Super pouvoir nettoyant




Votre bassin de jardin est un bel îlot de détente. Mais votre regard ne tombe-t-il pas parfois sur le chemin du jardin ou sur les dalles de la terrasse, ou encore sur le mur où s'est installée une patine de mousse ? Ou encore les meubles de jardin, auxquels ont adhéré des saletés environnementales tenaces ? De tels désagréments peuvent perturber l'idylle. C'est pourquoi nous vous proposons maintenant un nettoyeur haute pression de première classe.

- Nettoyeur haute pression à commande numérique et système de nettoyage
- Idéal pour les trottoirs, les terrasses, les façades ou les véhicules
- WPS – système de programme de lavage (3 niveaux de pression - doux, moyen, dur)
- Réservoir de détergent intégré avec aspiration automatique
- Système d'arrêt automatique
- Lance avec système de libération rapide pour les têtes de lance interchangeables
- Poignée pistolet ergonomique avec sécurité enfant
- Longueur confortable du câble environ 7,5 m
- Signal d'attente
- Avec porte-accessoires pratique

2.500
Watt

510
l/h

7,5
m Kabel
m Cable



Caractéristiques techniques BEASTER180e



Caractéristiques techniques

BEASTER180e

Consom. de courant W	2500
Max. pression bar	180
Débit de l'eau l/h	510
Température maxi d'admission °C	40
Longueur du câble m	7,5
Dimensions L x l x H mm	330x330x860
N° art.	5370010
EAN 4011708	006467

De nombreux accessoires sont inclus: Poignée pistolet, lance, 8m de tuyau à pression environ, brosse de nettoyage, brosse de nettoyage rotative, buse à haute pression, buse turbo, buse pour produit de nettoyage, buse écologique, raccordement à l'eau avec insert de tamis




Tuyau spiralé

Les tuyaux spiralés de EHEIM sont idéaux pour une utilisation en extérieur. Ils sont à la fois résistants aux intempéries et aux rayons UV du soleil. Cela en fait l'accessoire parfait pour votre étang de jardin !

Les tuyaux spiralés résistants aux chocs de EHEIM sont disponibles en quatre diamètres différents : 19/23,5 mm, 25/30 mm, 32/37,5 mm, 38/44 mm et une longueur de 5 mètres.

- ø 19/23,5 mm | ¾" (5006845)
- ø 25/30 mm | 1" (5007845)
- ø 32/37,5 mm | 1 ¼" (5008845)
- ø 38/44 mm | 1 ½" (5009845)

Pression maximale: 1 bar











LAKE

- Une alternative conviviale au bassin à bâches
- Installation rapide et simple
- Formes de base naturellement courbées
- Plusieurs zones d'étangs assurent un climat optimal pour les animaux et les plantes
- Fabrication de haute qualité, matériaux robustes



Instructions étape par étape:

- 1) Positionner le bassin avec le bord orienté vers le bas sur un terrain plat et en délimiter le périmètre;
- 2) Réaliser l'excavation en maintenant une distance supérieure par rapport au périmètre du bassin, en veillant à débarrasser le terrain des cailloux ou débris.
- 3) Couvrir le fond de 10/15cm de sable, en le compactant soigneusement.
- 4) Insérer le bassin en faisant attention à ce qu'il soit dans une position parfaitement horizontale et remplir de sable la partie restante de l'excavation.






Caractéristiques techniques LAKE

Caractéristiques techniques	LAKE150	LAKE300	LAKE500	LAKE800
Quantité de remplissage l	150	300	500	800
Superficie m ²	0,62	0,95	1,55	2,11
Dimensions cm	114x74	146x87	190x105	196x140
Profondeur max. cm	45	53	52	50
N° art.	5000150	5000300	5000500	5000800
EAN 4011708	011546	011553	011560	010662
Forme				



EHEIM LAKE800


REPLAY/REFINE/FILTER



Les coussins de mousse **REPLAYFINE** et **REPLAYRAW** remplissent différentes fonctions lors de la constitution des couches, dans le filtre EHEIM, et assure une filtration mécanique, biologique et adsorptive combinée.


Nos masses filtrantes **FILTERMEC** retiennent les substances en suspension et les particules de saletés. Cette action se déroule avant que l'eau ne passe par le processus de purification suivant ou par d'autres phases.

Les masses filtrantes biologiques **FILTERBIO** assurent les meilleures conditions de colonisation qui soient pour les cultures de bactéries. Ces bactéries de purification transforment les substances nocives d'une façon naturelle.



Caractéristiques						
	REPLAYFINE	REPLAYFINE	REPLAYFINE	REPLAYRAW	REPLAYRAW	REPLAYRAW
Utilisation pour	LOOP5000 LOOP7000	LOOP10000 LOOP15000	PRESS7000 PRESS10000	LOOP5000 LOOP7000	LOOP10000 LOOP15000	PRESS7000 PRESS10000
Contenu	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x	2 x
N° art.	2629210	2629310	2630210	2629410	2629510	2630310
EAN 4011708	261231	261248	261293	261255	261262	261309
						
	<p>FILTERBIO</p>		<p>FILTERMEC</p>			
Utilisation pour	LOOP5000 LOOP7000 LOOPpro18000 LOOPpro26000 LOOPpro38000		LOOP10000 LOOP15000			
Contenu	1440g	145g	1440g	145g		
N° art.	2516101	2517101	2516101	2517101		
EAN 4011708	251324	251348	251324	251348		

Eponge filtrante/Mousse pré-filtration/BioBalls




Eponge filtrante pour filtration mécanique et biologique L'eau traverse de façon uniforme le matériau poreux, qui retient les particules de saleté grosses et fines. Après une courte phase de rodage les bactéries s'installent dans la mousse à structure spéciale, destinée à la dégradation biologique intensive des substances toxiques. Pour le nettoyage il suffit simplement de les rincer et de les essorer, afin de ne pas complètement détruire le lit bactérien.

- Réutilisable, lavable
- Sans phénol
- Changer l'éponge tous les 3 nettoyages

Préfiltration par le coussin de mousse

Le grand pré-filtre situé au dessus élimine les saletés grossières de l'eau entrante avant que le processus de filtrage proprement dit ne commence. Cela permet de prolonger la durée des intervalles entre les nettoyages du filtre.



Caractéristiques	Eponge filtrante	Eponge filtrante	Mousse pré-filtration	Mousse pré-filtration	BioBalls	BioBalls
Utilisation pour	LOOPpro6000 LOOPpro18000	LOOPpro8000 LOOPpro12000 LOOPpro26000 LOOPpro38000	LOOPpro6000 LOOPpro8000 LOOPpro12000	LOOPpro18000 LOOPpro26000 LOOPpro38000	LOOPpro6000 LOOPpro8000 LOOPpro12000	LOOPpro6000 LOOPpro8000 LOOPpro12000
Contenu	2 x	2 x	2 x	2 x	55 x	110 x
N° art.	2629610	2629710	2629810	2629820	2518051	2518101
EAN 4011708	010983	010990	011003	016039	011232	011249

EHEIM BioBalls:

Les balles en plastique à pH neutre sont ingénieusement conçues. Elles ont une structure en forme de disque. Cela les rend élastiques et leur diamètre peut varier entre 32 et 20 mm. Cela signifie que le débit d'eau reste constant même en cas de saletés importantes. La filtration est à la fois mécanique et biologique. D'une part, les particules de saleté sont retenues entre les balles. D'autre part, les BioBalls offrent une grande zone de colonisation pour les bactéries nitrifiantes grâce à la structure en couches. L'eau peut s'écouler et passer sans encombre. Ainsi, les bactéries sont alimentées en oxygène de manière optimale. Cela favorise le développement de colonies bactériennes et entraîne une détoxification rapide de l'eau. EHEIM Les BioBalls conviennent également aux filtres extérieurs des grands aquariums et des bassins de jardin et peuvent être combinées avec d'autres médias filtrants. Vous pouvez les laver et les utiliser plusieurs fois.

EHEIM propose:

Ne lavez jamais le matériau filtrant à chaud ou avec des produits de nettoyage chimiques, car cela détruirait les bactéries sensibles. Ne nettoyez le matériau filtrant que lorsque le débit du filtre diminue sensiblement, car cela permet aux précieuses bactéries du filtre de se déposer de manière optimale.



EHEIM Bassin de jardin-Roadshow

Avec vous, nous souhaitons donner de nouvelles impulsions, être aux côtés de vos clients pour les conseiller et les aider et de donner un nouveau coup de fouet segment de bassins de jardin.

N'hésitez pas à vous adresser à votre représentant commercial pour plus d'informations.



Catalogues EHEIM Format DIN A4		N° art	UE
Catalogue revendeur	français	7992030	25
Catalogue bassin	français	7998770	25
Catalogue ShopDesign	Inglés	7990220	25
Liste pièces détachées EHEIM	français	7985025	25
Liste pièces détachées mp	français	7985026	75
Dépliant EHEIM Format DIN A5		N° art	UE
Aquariums	français	7990330	50
professionel 5e	français	7995140	250
BEASTER/LOOPpro	français	7995230	250
Guide Bassins de jardin	français	7981100	25




Vous trouverez sur Internet à l'adresse www.eheim.com tous les prospectus EHEIM, instructions et listes de pièces détachées pour téléchargement.






EHEIM



EHEIM GmbH & Co. KG

Plochinger Str. 54
73779 Deizisau
Germany
Tel. +49 7153/70 02-01
Fax +49 7153/70 02-174



7998730/04.26-fr
Sous réserves de modifications techniques/d'erreurs. © EHEIM