

EHEIM

Tecnologia innovativa per l'acquario

Catalogo prodotti 2025/26

Gamma di prodotti

Acquari | Filtri | Mezzi filtranti | Pompe | Accessori



EHEIM – prodotto in Germania.

Alta qualità, sostenibilità, affidabilità e innovazione plasmano l'immagine del marchio EHEIM a livello internazionale.

EHEIM è uno dei principali fornitori mondiali di tecnologia per acquari, acquari, attrezzature e accessori, nonché prodotti per laghetti. Rappresenta il concetto "Made in Germany", sinonimo di qualità.

Infatti, circa l'80% di tutti i prodotti EHEIM sono sviluppati e fabbricati interamente in Germania. Solo una piccola parte proviene da altri paesi

dell'UE, ma tutte le parti dei prodotti EHEIM sono meticolosamente testate e monitorate fino all'ultimo dettaglio in Germania. EHEIM garantisce i migliori materiali, una lavorazione impeccabile e il massimo livello di precisione. La garanzia del prodotto è generalmente valida per 2 o 3 anni. Esiste inoltre una garanzia di consegna per i pezzi di ricambio di 10 anni dalla data di acquisto. E non dimenticare l'impegno sociale di EHEIM "Made with inclusion": Garantire che i mobili per acquari EHEIM siano fabbricati in officine per persone con disabilità in Germania.

EHEIM 
DIGITAL



Design brillante.
Qualità di prima classe.
Rete intelligente.





Your aquarium – smart controlled.

I nostri prodotti EHEIM Digital Family consentono una connessione intelligente del tuo acquario. Che tu abbia bisogno di illuminazione, filtrazione o climatizzazione, EHEIM Digital ti offre tutto ciò di cui necessiti per un comodo controllo e monitoraggio.

Ma non solo: i prodotti EHEIM Digital Family comunicano tra loro e possono essere sincronizzati e coordinati per averne il pieno controllo e ottenere risultati ottimali nel tuo ambiente acquatico. Con i nostri prodotti EHEIM Digital Family, puoi controllare comodamente la tua illuminazione tramite il tuo computer, tablet o smartphone, nonché creare scenari di illuminazione individuali e condividerli con altri. Come prodotto della EHEIM Digital Family, tra le tante

peculiarità, il vostro filtro è anche abilitato per il controllo intelligente della portata o del flusso alternato.

Attraverso il collegamento in rete e i controlli dinamici, puoi ottenere il pieno controllo del tuo acquario e creare la tua immagine ideale della natura, con illuminazione dinamica, portata variabile, regolazione della temperatura e molto altro.

Che si tratti del valore del pH, della fornitura di CO₂, del clima o persino della velocità di alimentazione, con EHEIM Digital non lasci nulla al caso. Scopri come trarre vantaggio dalle funzionalità intelligenti della famiglia digitale EHEIM quando ci visiti su **www.eheim.com**!



La gestione dell'acquario: semplice, personalizzata e a prova di futuro



NEW
Product
EHEIM

EHEIM Digital Connect App.

Con l'app EHEIM Digital Connect puoi portare la gestione del tuo acquario a un livello completamente nuovo.

Tutti i dispositivi della famiglia EHEIM Digital possono ora essere controllati e collegati in rete tramite app. Questo ti permette di organizzare, regolare e monitorare facilmente le funzioni del tuo acquario tramite smartphone o tablet.

La famiglia EHEIM Digital comprende sistemi di filtraggio esterno, illuminazione a LED, riscaldamento e raffreddamento dell'acqua, controllo di CO2 e pH, alimentazione automatica e sterilizzazio-

ne UV. Tutti i dispositivi possono essere configurati individualmente, personalizzati in base alle tue esigenze e collegati tra loro.

L'app è compatibile non solo con tutti i dispositivi attuali della famiglia EHEIM Digital, ma anche con quelli futuri. Semplici aggiornamenti software ti mantengono sempre aggiornato.

Scarica l'app EHEIM Digital Connect per sperimentare la moderna gestione dell'acquario: semplice, personalizzata e a prova di futuro
(Android: Google Play Store; iOS: Apple App Store).



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play





Tecnologie superiori
Design estetico-funzionale
Soluzioni sostenibili.

ACQUARI 10

Kit per acquari	aquastar 54 LED	14
	aquastar 63 marine	15
	aquaproLED	16
	aquaclass	17
Supporti per acquari	aquacab NUOVO	20
	classcab	21
Vasche in vetro	Acquari in vetro	24
	Copertura per acquari	24
	clearTank	25

COMBINAZIONI 26

Acqua dolce	incpiria	30
	incpiria duo	34
	incpiria pure	35
	proxima NUOVO	36
	proximaTEC	39
	proxima scape	40
	proxima fauna	41
	clearscape	42
Acqua marina	vivalineLED NUOVO	46
	incpiria marine	54
	incpiria reef	56

FILTRI 58


Filtri interni		aquaball	62
		biopower	64
		aqua	66
		aquaCorner	67
		powerLine	68
		pickup	69
		miniUP	70
		miniFLAT	71
Filtri esterni		classic	74
		classicVARIO+e 250 NUOVO	76
		ecco pro	80
		eXperience	82
		professionel 3	84
		professionel 4 NUOVO	86
		professionel 4+	88
		professionel 5e NUOVO	90
Filtri da appendere		LiBERTY	94
Sterilizzatore UV		reeflexUV	98
		reeflexUV+e	99
Accessori		Materiali filtranti NUOVO	102
		Prefiltro	110
		air filter	110
		Accessori EHEIM per filtri esterni con contenitore	112

**basic line**

La migliore qualità
a prezzi equi

**economic line**

Alternative sostenibili con
prestazioni costanti

**professional line**

Massima qualità per
affidabilità assoluta

**EHEIM Digital**

Il vostro acquario - control-
lato in modo intelligente.

ILLUMINAZIONE**114**

Illuminazione a LED		classicLED	118
		powerLED+	120
		powerRGB NUOVO	124
Controllo dell'illuminazione		classicLEDcontrol+e	128
		LEDcontrol+e	129
		RGBcontrol+e	130

POMPE**132**

Pompe di mandata		compactON	136
		universal	138
Pompe di flusso		streamON+	140
Simulatore di flusso		streamcontrol	141
Gli aeratori		air	142
Riempimento automatico		waterrefill	143

SKIMMER**144**

Skimmer per acquari		skimmarine 100/300	148
		skimmarine 600	149

RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO**150**

Riscaldatore per acquari		thermopreset	154
		thermocontrol	155
		thermocontrol e	156
		thermocontrol+e	158
		climacontrol+	162
Climatizador		aquaAlert+e NUOVO	164

CO₂**166**

CO ₂ SETs		CO ₂ SET con bombola	170
		CO ₂ SET con bombola, con spegnimento notturno	171
		O ₂ SET senza bombola	172
		CO ₂ SET senza bombola, con spegnimento notturno	173
		pHcontrol+e	173
Controllo CO ₂			
Accessori		CO ₂ -bombola	180
		CO ₂ riduttore di pressione	181
		CO ₂ spegnimento notturno NUOVO	182
		CO ₂ tubi	182
		CO ₂ diffusore	183



Oggi, sempre più persone decidono di dedicarsi all'hobby dell'acquariofilia. Solo in Germania, 85 milioni di euro di pesci nuotano in 3 milioni di acquari.

Ci sono molte ragioni per cui la gente ama gli acquari. I colori audaci e affascinanti di un mondo sottomarino aiutano la mente a perdersi in un ambiente tranquillo e rilassante e, per gli adulti, l'acquario è una vera e propria dichiarazione di nella propria casa. I bambini amano gli acquari perché li avvicinano un po' di più alla natura. Se si guarda attentamente, la vita in acquario è emozionante, poiché vi accadono molte cose.

PULIZIA E MANUTENZIONE

184

Skimmer di superficie & Pulitore di fondo		skim350	188
		Quick Vac pro	189
Accessori		rapidCleaner	190
		MultiBox	191
		Pulitore di fondo	192
		Pulitore di fondo	192
		Pinze per piante	193
		Spray per la manutenzione	193
		Spazzole per la pulizia	194
		Retini	194
		Termometro	194

INSTALLAZIONE

206

InstallationsSETs	InstallationsSET 1	208
	InstallationsSET 2	208
Tubi	Linea dell'aria	210
	Tubo antracite	210
	Tubo verde	210
Accessori	flowpipe	211
	Doppio tap	211
	Filtro sotto sabbia	211
	Diffusore	211
	Rubinetto a sgancio rapido	211
	Tubo a getto largo e tubo di scarico	211

ALIMENTAZIONE

196

Mangiatoia per pesci		autofeeder	200
		TWINfeeder	201
		autofeeder+	202
Accessori		feedingSTATION	204

SERVIZIO

212

Dati tecnici	Filtri	214
	Pompe	216
	Acquari	218
	Filtri consigliati	219
	Supporti alle vendite	220
Assistenza tecnica	Assistenza tecnica	221
	EHEIM shopDesign	222



EHEIM DIGITAL

Filtri	classicVARIO+e 250	NUOVO	76
	professionel5e	NUOVO	90
	reeflexUV+e		99
Controllo dell'illuminazione	classicLEDcontrol+e		128
	LEDcontrol+e		129
	RGBcontrol+e		130
Riscaldamento e raffreddamento	thermocontrol+e		158
	climacontrol+		162
	aquaAlert+e	NUOVO	164
CO ₂	pHcontrol+e		173
alimentazione	autofeeder+		202

EHEIM DIGITAL FAMILY PRODUCTS

Collega i tuoi prodotti EHEIM Digital!



enheim.digital

Acquari

Massima qualità unita al design, semplice praticità e sicurezza affidabile.

Decenni di esperienza nella produzione di acquari e mobili per acquari, innovazioni all'avanguardia ed un'ampia gamma di prodotti fanno di EHEIM uno dei marchi più importanti nel mondo dell'acquariofilia. – Qualità EHEIM.

- Vetro float di alta qualità, senza difetti con bordi tagliati a diamante
- Vetro di grande spessore con giunti sicuri per resistere all'alta pressione dell'acqua
- La traversa nascosta rinforza l'area superiore; l'intero volume dell'acquario può essere utilizzato
- Le finiture del fondo e le cappe per acquari sono realizzate con il nuovo procedimento EHEIM di termoincollaggio; un'ulteriore innovazione tecnica
- Sigillatura ermetica e produzione precisa secondo le norme ISO e DIN 32622 garantiscono la massima sicurezza
- Coperchio VARILUX con illuminazione LED scorrevole, superficie in vero alluminio e coperchi scorrevoli per un facile accesso all'acquario
- Concetto di illuminazione appositamente creato
- Pacchetti tecnici personalizzati, mobili, e kit di base completano la gamma



EHEIM
MADE IN
GERMANY



Acquari

Kit per acquari

**Elevati livelli di comfort.
Tecnologia di prima classe.
Tutto incluso.**



EHEIM
aquastar 54 LED
Pagina 14



EHEIM
aquastar 63 marine
Pagina 15





EHEIM
aquaproLED
Pagina 16

EHEIM
aquaclass
Pagina 17



aquastar 54 LED

L'ideale soluzione per i neofiti.

EHEIM aquastar 54 LED è il set acquario ottimale per i principianti. Questo acquario è dotato di illuminazione a LED a risparmio energetico e una serie di altre caratteristiche. Completo di filtro, riscaldatore, termometro e tutti i collegamenti. Può essere combinato con il supporto „aquacab“(pagina 18).



Dati tecnici aquastar 54 LED



Dati tecnici

Volume approssimativo l	54
Dim. vasca LxAxP	60x30x30
Spessore del vetro mm	4
Illuminazione classicLED W	1x7,7 daylight*
Peso kg	9
Art. N. nero	0340645
EAN 4010251	122402
Art. N. bianco	0340646
EAN 4010251	124048

Dotazioni

Filtro interno EHEIM	2008
Riscaldatore EHEIM	50 W thermocontrol
Termometro	•
Retino	
Rifiniture del fondo	•



aquastar 54 LED
Acqua dolce



*Ausstattung
aquastar 54 LED*



aquastar 63 marine*

L'ideale soluzione per i neofiti.

EHEIM aquastar 63 marine – Con EHEIM aquastar 63 marine hai il nostro miglior piccolo set completo con ulteriori vantaggi, perfetto per chi inizia l'hobby. Può essere combinato con il supporto „aquacab“ (pagina 18).
*fino ad esaurimento scorte



Dati tecnici aquastar 63 marine



Dati tecnici

Volume approssimativo l	63
Dim. vasca LxAxP	60x35x30
Spessore del vetro mm	5
Illuminazione classicLED W	2x7,7 hybrid**
Peso kg	14
Art. N. nero	0340701
EAN 4010251	124659
Art. N. bianco	0340702
EAN 4010251	124697

Dotazioni

Filtro interno/pompa EHEIM	2204/3701/1180/3551
Riscaldatore EHEIM	
Termometro	•
Retino	
Rifiniture del fondo	•

aquastar 63 marine Acqua marina

Ausstattung aquastar 63 marine



aquaproLED

Basso consumo energetico per alte prestazioni.

Kit per acquario professionale

kit professionali completi per hobbysti. Oltre all'illuminazione LED a risparmio energetico, sono inclusi anche un filtro, un riscaldatore e un termometro per un perfetto coordinamento. Volume della vasca extra large. Può essere combinato con „aquacab“ (aquaproLED 84/126/180) pagina 18 e il mobile „vivalineLED“ (aquaproLED 180) pagina 44.



Il coperchio può essere completamente rimosso per la cura e la manutenzione: La lampada LED rimane nell'acquario e può essere facilmente spostata.



Apertura (con coperchio) per la distribuzione del nutrimento; adatto per stazione di alimentazione e per l'uso di una mangiatoia automatica (EHEIM autofeeder)



Dati tecnici aquaproLED



Dati tecnici

	aquapro 84 LED Acqua dolce	aquapro 126 LED Acqua dolce	aquapro 180 LED Acqua dolce
Volume approssimativo l	84	126	180
Dim. vasca LxAxP	60x40x35	80x45x35	100x45x40
Spessore del vetro mm	5/6	6/8	6/8
Illuminazione classicLED W	1x7,7 daylight*	1x10,6 daylight*	1x13,4 daylight*
Peso kg	16	23,8	31
Art. N. nero	0340698	0340898	0341098
EAN 4010251	137178	137192	137215
Art. N. bianco	0340699	0340899	0341099
EAN 4010251	137185	137208	137222

*Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F

Dotazioni

Filtro interno/pompa EHEIM	2402	2402	2403
Riscaldatore EHEIM	75 W thermocontrol	100 W thermocontrol	150 W thermocontrol
Termometro	•	•	•
Retino	•	•	•
Rifiniture del fondo	•	•	•



aquaclass



L'EHEIM aquaclass ti offre un acquario di alta qualità con cui iniziare la tua passione, completo di tecnologia di prima classe. Come tutti i set EHEIM completi, l'aquaclass ti offre tutto ciò di cui hai bisogno permettendoti d'iniziare immediatamente con il tuo acquario. L'aquaclass significa una classe superiore: lavorazione eccellente (ad es. bordi in vetro diamantati e lucidati), tecnologia di alta qualità (filtro angolare, riscaldatore, termometro) e illuminazione a LED. La principale innovazione sta nel design unico del coperchio da dove è possibile accendere o spegnere il LED o attenuarlo utilizzando un touchpad. L'andamento della luce interna si rifletterà nell'ambiente esterno in cui è collocato l'acquario, attraverso la striscia luminosa ricavata sul coperchio. Dotato di apertura per l'alimentazione (adatto per alimentatori automatici) e un elegante telaio per la vasca.



Dati tecnici aquaclass



Dati tecnici

	aquaclass 30 Acqua dolce	aquaclass 66 Acqua dolce
Volume approssimativo l	30	66
Dim. vasca LxAxP	41,5x28x25,5	60,7x35x31
Spessore del vetro mm	4	5
Illuminazione LED W	1x4,9	1x11
Art. N. antracite	0340709	0340710
EAN 4010251	145357	145364
Art. N. bianco	0340714	0340715
EAN 4010251	147177	147184

Dotazioni

Filtro interno/pompa EHEIM	aqua 60	aqua 160
Riscaldatore EHEIM	thermopreset 50	thermopreset 100
Termometro	•	•
Retino	•	•
Rifiniture del fondo	•	•



aquaclass 30
Acqua dolce



aquaclass 66
Acqua dolce



opzionali
EHEIM classcab
Pagina 19



Acquari

Supporti per Acquari



EHEIM aquastar54 LED | aquacab 54

EHEIM
aquacab
Pagina 20

**Produzione precisa.
Facile montaggio.
Stabilità perfetta.**





EHEIM
classcab
Pagina 21



aquacab

Mobili EHEIM, adatti per kit acquari di base.

EHEIM aquacab – kit mobile personalizzato per i kit completi EHEIM. Prezzo ragionevole, facile da montare.



- Ideale per i kit completi EHEIM aquastar54 LED, aquastar63 marine, aquaproLED 84
- Pratica altezza di visualizzazione di 85 centimetri
- Prezzo ragionevole e facile da montare
- Ulteriore spazio di per gli accessori dell'acquario

Dati tecnici aquacab



Dati tecnici

	aquacab 54	aquacab 84	aquacab 126*
Dimensioni LxP cm	61x31	61x36	81x36
Altezza cm	85	85	85
Peso kg	14	14,5	20
Art. N. nero	0220639	0220649	0220839
EAN 4010251	133019	133033	133057
Art. N. bianco	0220633	0220643	0220833
EAN 4010251	133002	133026	133040

Adatto per kit

aquastar 54 LED/63 marine	•		
aquaproLED 84		•	
aquaproLED 126			•
	MB vivalineLED126	MB vivalineLED126	MB vivalineLED126
aquaproLED 180		MB vivalineLED180	

*fino ad esaurimento scorte

classcab



EHEIM classcab è il supporto ideale per il tuo EHEIM aquaclass. Facile da montare, con dimensioni di montaggio precise. Pratico, moderno e stabile.

- Perfettamente adattato alle dimensioni degli acquari aquaclass 66 e aquaclass 30, utilizzabile per entrambi i modelli
- Piastra aggiuntiva modulare ed agganciabile per aquaclass 30
- Porte senza maniglia con tecnologia di cerniere ammortizzate „push to open“
- Ampio spazio per gli accessori dell'acquario
- L'altezza di 101 cm offre una piacevole visuale all'interno dell'acquario
- La superficie in effetto legno moderno (legno) funziona in armonia con aquaclass in bianco e nero
- Il design si fonde in modo discreto con lo spazio abitativo/di lavoro
- Alta qualità, ottima fattura, costruzione robusta e stabile



Dati tecnici classcab



Dati tecnici

Dimensioni LxP cm	62x32,5
Altezza cm	101
Art. N.	0220639
EAN 4010251	133019

Adatto per kit

aquaclass 30	•
aquaclass 66	•

Acquari

Vasche in vetro



EHEIM proxima scape (clearTank)

EHEIM
Acquari in vetro
Pagina 24

**Una visione
cristallina del
tuo mondo
subacqueo.**





EHEIM
Copertura per acquari
Pagina 24



EHEIM
clearTank
Pagina 25






Acquari in vetro

Vasche e coperchi per soluzioni personalizzate.

Sia che vengano utilizzate come vasche di allevamento o vasche personali in un ambiente domestico, in combinazione con i nostri kit di mobili o come kit completo, potete essere certi di una cosa: con le nostre vasche in vetro avete fatto la scelta giusta. Perché l'alta qualità, il vetro resistente, la lavorazione a regola d'arte e gli ulteriori rinforzi garantiscono una sicurezza completa.

Tutti gli acquari in vetro EHEIM sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni. Garanzia di qualità EHEIM: 3 anni di garanzia della guarnizione in silicone su tutti gli acquari.

Tutti gli acquari sono conformi alle norme DIN e, a seconda delle dimensioni, sono disponibili in diverse versioni che comprendono lastre di vetro ① frontali rinforzate, montanti in vetro o barre di rinforzo aggiuntive ②.



Dati tecnici Vasca & Coperchio

Dati tecnici	Volume litri	Peso kg	Vetro mm	Art. N.	EAN 4010251	Dim. cm LxAxP
GB 30 Vasca di allevamento	12	2,8	4	0330300	074121	30x20x20
GB 40 Vasca di allevamento	25	4,2	4	0330400	074138	40x25x25
GB 60 Vasca per kit aquastar, MB aquacab 54	54	7,4	4	0330604	114049	60x30x30
GB 60XL Vasca per kit aquapro, MB aquacab 84	84	12,5	6	0330612	096437	60x40x35
GB 61 Vasca per kit aquastar marine, MB aquacab 54	63	10,3	5	0330613	117729	60x35x30
GB 82 Vasca per kit aquapro, vivalineLED e MB aquacab 126	126	19,2	6/8	0330820	089194	80x45x35
GB 105 Vasca per kit aquapro, vivalineLED	180	22,6	6/8	0331045	116821	100x45x40
GB 123 Vasca per vivalineLED	240	47	8/10	0331230	131558	120x50x40
GB proxima 175	175	29,5	8	0330750	122600	70x50x50
GB proxima 250	250	43	8/10	0331031	122617	100x50x50
GB proxima 325	325	71	12	0331310	122471	130x50x50

Coperchio per acquario



VA variluxLED 80 LED* nero	1x10,6W classicLED daylight	0540858	137239	81,5x8,5x36,5
VA variluxLED 80 LED* bianco **	1x10,6W classicLED daylight	0540853	137246	81,5x8,5x36,5
VA variluxLED 100 LED* nero	1x13,4W classicLED daylight	0541058	137253	101,5x8,5x41,5
VA variluxLED 100 LED* bianco **	1x13,4W classicLED daylight	0541053	137260	101,5x8,5x41,5
VA variluxLED 120 LED* nero	1x16,3W classicLED daylight	0541258	137277	121,5x8,5x41,5
VA variluxLED 120 LED* bianco **	1x16,3W classicLED daylight	0541253	137505	121,5x8,5x41,5

*Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F

**fino ad esaurimento scorte

clearTank

La trasparenza nella sua forma pura.



Con EHEIM clearTank puoi goderti i colori vividi e naturali del tuo acquario.

Se ti piace creare affascinanti paesaggi sottomarini, allora l'EHEIM clearTank è l'acquario perfetto per te. Invece del solito vetro float, questi vetri sono realizzati in vetro extra chiaro di alta qualità. Il vetro extra chiaro è assolutamente trasparente e, con l'aggiunta di silicone trasparente, offre una visione naturale delle forme e dei colori del tuo acquario.

Vantaggi di EHEIM clearTank


- Acquario aperto senza copertura e illuminazione;
- Vasche da 73, 175, 200 e 300 litri di volume
- Ideale per creare paesaggi subacquei (aquascaping)
- Vetro bianco purissimo per una trasparenza chiara e non oscurata
- Nessun scomodo rinforzo nell'acquario
- Taglio a diamante e bordi lucidati a specchio
- Acquario sigillato con silicone trasparente
- Siliconature invisibili di alta qualità
- Illuminazione, tecnologia di filtraggio, riscaldatori ecc. sono disponibili presso la vasta gamma di prodotti EHEIM
- Disponibile anche come combinazione di acquari – EHEIM proxima scape (volume vasca 175 lt) / EHEIM clearscape

Dati tecnici clearTank

Dati tecnici	clearTank 73	clearTank 175	clearTank 200	clearTank 300
Vetro mm	5	8	10	10
Dim. cm LxAxP	60x35x35	71x50x51	90x45x50	120x50x50
Art. N.	0330615	0330710	0330900	0331205
EAN	4010251146125	4010251146132	4010251146149	4010251146156



Vetro Extra
chiaro



Silicone trasparente



Per informazioni su
proxima scape vedere pagina 40
clearscape vedere pagina 42

Combinazioni

Design e tecnologia di altissimo livello.

Scegliendo un acquario EHEIM avrete le massime soddisfazioni.

I nostri acquari sono costruiti con vetro float ad alto spessore, privo di difettosità e senza telai o angolari a disturbare la vista. Angoli rifilati al diamante, saldati a specchio, tenuta ermetica e longheroni di rinforzo nascosti, garantiscono la massima sicurezza. Un'ampia scelta di acquari e design di mobili, con svariate possibilità di combinazione aprono le porte per soluzioni adatte a ogni gusto ed ogni arredamento.





Combinazioni

Acqua dolce

Gli acquari d'acqua dolce EHEIM offrono il miglior effetto visivo, sicu-rezza e semplicità d'uso.



EHEIM clearscape 200

EHEIM
incpiria
Pagina 30

EHEIM
incpiria duo
Pagina 34

EHEIM
incpiria pure
Pagina 35

EHEIM
proxima & proximaTEC
Pagina 36





EHEIM
proxima scape
Pagina 40

EHEIM
proxima fauna
Pagina 41

EHEIM
clearscape
Pagina 42

EHEIM
vivalineLED
Pagina 46



EHEIM incpiria. Incredibilmente bello e tecnicamente perfetto.



EHEIM incpiria 430 rustic oak

Connettore d'aspirazione per il filtro esterno, attraverso un foro nella base sul retro dell'acquario.

Pratico coperchio scorrevole in vetro nero di alta qualità.

incpiria

EHEIM incpiria – combinazione dell'acquario con un design all'avanguardia

Se ami i mobili classici moderni, incpiria fa per te: linee pulite, senza accessori decorativi, con supporti laccati (rustic oak, alpino o grafite) o in legno dal taglio moderno. L'eleganza è completata dalla splendida fascia luminosa cangiante, che crea un'atmosfera complice.





EHEIM incipiriaRGB

Illuminazione d'atmosfera a LED inclusa nel supporto dell'acquario con controllo digitale tramite WLAN.

Ora include RGBcontrol+e per il controllo
Milioni di colori tra cui scegliere
Pagina 130




incipiria

Pre-assemblato

Design e tecnologia di altissimo livello.


- Tutti gli acquari sono profondi 60cm
- Illuminazione LED - 1 powerLED+ luce diurna; 1 powerLED+ piante
- Albero di alimentazione integrato (vetro nero) per nascondere tubi e cavi di alimentazione
- Flusso d'acqua in uscita configurato individualmente utilizzando il „Kit di installazione 2“ (incluso) – (il kit può essere montato nella parte anteriore per ottenere una migliore portata)
- Ritorno discreto dell'acqua nel filtro esterno attraverso un foro nella base sul retro dell'acquario
- Mobili disponibili con finitura lucida (rustic oak, alpino e grafite) o con parte anteriore in legno (piacevolmente strutturato)
- Mobile completamente assemblato



EHEIM extensionSET
per scarico inferiore
Art. 7675380

Tecnologia
EHEIM consigliata
Pagina 219

Dati tecnici incipiria



incipiria 230



incipiria 330

Dati tecnici

Volume approssimativo l	230			330		
Dim. vasca LxPxH cm	70x65x60			100x65x60		
Dim. kit completo LxAxP cm	70x144x60			100x144x60		
Spessore del vetro mm	8			10		
Illuminazione powerLED+ W	1x17,4 daylight* 1x19,9 plants**			1x26,1 daylight* 1x29,8 plants**		
Peso kg	99			139		
Dim. vano LxP	14,5x10			14,5x10		
Foro nel vano inferiore Ø	1x55 mm			1x55 mm		
Foro inferiore tubo di ritorno Ø	1x27 mm			1x27 mm		
Decorazione	alpin	graphit		alpin	graphit	
Art. N.	0692113	0692119		0693113	0693119	
EAN 4010251	141830	141854		141878	141892	
	alpin nature	graphit nature	graphit rustic oak	alpin nature	graphit nature	graphit rustic oak
Art. N.	0692111	0692118	0692117	0693111	0693118	0693117
EAN 4010251	141823	141847	148471	141861	141885	148488

*Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.



Angolare contenitivo,
maggiore spazio per la
decorazione del vostro
mondo sottomarino



fino ad esaurimento scorte

Kit parete posteriore EHEIM, per utilizzare incipiria come parete divisoria.

Descrizione	Decorazione	Art. N.	EAN 4010251
Kit parete posteriore EHEIM per incipiria 330	alpin	0712313	144633
Kit parete posteriore EHEIM per incipiria 330	graphit	0712314	144640
Kit parete posteriore EHEIM per incipiria 430	alpin	0712315	144657
Kit parete posteriore EHEIM per incipiria 430	graphit	0712316	144664
Kit parete posteriore EHEIM per incipiria 530	alpin	0712317	144671
Kit parete posteriore EHEIM per incipiria 530	graphit	0712318	144688

Prolunga illuminazione per incipiria 530

Composto da powerLED+ nel colore corrispondente, richiede alimentazione separata powerLED+ per un corretto funzionamento.

Art. N.	powerLED+
0585116	fresh daylight
0585117	fresh plants



Illuminazione incipiria
powerLED+ fresh daylight*



powerLED+ fresh plants*



EHEIM incipiria 530

Progettato per il funzionamento di filtri esterni sui 2 lati di aspirazione attraverso 2 fori inferiori (professionel 3 1200XL/1200XLT).

EHEIM incipiria 530

Progettato per il funzionamento di 2 filtri esterni sui 2 lati di aspirazione attraverso 4 fori inferiori (professionel 3 1200XL/1200XLT).



incipiria 430



incipiria 530



incipiria 630

430			530			630		
130x65x60			160x65x60			200x65x60		
130x144x60			160x144x60			200x144x60		
12			12			12		
1x34,8 daylight*			1x43,5 daylight*			2x26,1 daylight*		
1x39,7 plants**			1x49,7 plants**			2x29,8 plants**		
190			226			286		
14,5x10			14,5x10			14,5x10		
1x55 mm			1x55 mm			2x55		
1x27 mm			2x27 mm			4x27		
alpin		graphit	alpin		graphit	alpin		
0694113		0694119	0695113		0695119	0696113		
141915		141939	141953		141977	145227		
alpin nature	graphit nature	graphit rustic oak	alpin nature	graphit nature	graphit rustic oak	alpin		
0694111	0694118	0694117	0695111	0695118	0695117	0696113		
141908	141922	147054	141946	141960	148495	145227		



**Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D. Questa sorgente luminosa ha un'efficienza fotosintetica > 1,2 µmol/J e è destinata alle piante acquatiche.

incipiria duo



Con il duo EHEIM incipiria hai un bellissimo elemento d'arredo o divisorio per il tuo spazio abitativo.

- Acquario con volume di 430 litri in vetro extra chiaro
- Comoda copertura scorrevole in vetro nero di alta qualità
- Illuminazione a LED – 2 impianti powerLED+
- Pozzetto di alimentazione integrato (vetro nero) posizionato anteriormente al centro: prevede tubi e cavi di alimentazione nascosti al fine di aver maggior spazio per creare il proprio paesaggio subacqueo. Il deflusso dell'acqua può essere configurato individualmente utilizzando "InstallationSet 2"
- Ritorno dell'acqua al filtro esterno attraverso il foro inferiore ricavato nella base della vasca
- Supporto acquario lucido (bianco alpino)
- 2 luci decorative a LED d'atmosfera (strisce luminose) ricavate da entrambe i lati dell'acquario (frontale e posteriore) (EHEIM incipiriaRGB)
- Supporto fornito completamente già assemblato
- Design anteriore e posteriore uguale. Ante del supporto con apertura solo frontale. Posizione dei fianchi selezionabile dal posizionamento del supporto.
- Ideale come divisorio tra stanze



Dati tecnici incipiria duo



Dati tecnici

Volume approssimativo l	430
Dim. vasca LxAxP cm	130x65x60
Dim. kit completo LxAxP cm	130x144x60
Spessore del vetro mm	12
Illuminazione powerLED+ W	2x 39,7 plants*
Peso kg	190
Dim. vano LxP	14,5 x 10
Foro nel vano inferiore Ø	55
Foro inferiore tubo di ritorno Ø	1 x 27
Bottom hole with connection pipe Ø mm	16/22
Colore	alpin
Art. N.	0694143
EAN 4010251	147078

*Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D. Questa sorgente luminosa ha un'efficienza fotosintetica > 1,2 µmol/J e è Wdestinata alle piante acquatiche.



incipiria duo 430



EHEIM extensionSET
per scarico inferiore
Art. 7675380



EHEIM powerLED+
fresh plants




incipiria pure

EHEIM incipiria pure – Combinazione d'acqua dolce ora anche con dischi in vetro bianco puro.




Vantaggi della combinazione di acquari EHEIM incipiria pure

- Grande acquario con un volume di 530 litri
- Vasca con profondità 60 cm (molto spazio per piante e decorazioni)
- Vetro bianco puro con bordi tagliati a diamante e lucidati a specchio per una visione cristallina
- Comoda copertura scorrevole in vetro nero di alta qualità
- Illuminazione a LED – 2x powerLED+ luce diurna; 2 powerLED+ piante
- Vano di connessione integrato (vetro nero) per nascondere tubi flessibili e cavi di alimentazione
- I pozzetti d'alimentazione sono realizzati in vetro nero e posizionati nell'angolo in modo da non interferire con l'allestimento dell'acquario.
- Possibilità di personalizzare il flusso d'acqua grazie al fornito "InstallationsSet 2"
- Ritorno occultato dell'acqua ai filtri esterni attraverso il foro inferiore nella zona posteriore
- Illuminazione LED d'atmosfera incluso nel supporto acquario con controllo digitale tramite WLAN: milioni di colori tra cui scegliere grazie al controller EHEIM RGBcontrol+e incluso
- Il supporto dell'acquario viene fornito completamente assemblato



Dati tecnici incipiria pure 530



Dati tecnici

Volume approssimativo l	530
Dim. vasca LxAxP cm	160x65x60
Dim. kit completo LxAxP cm	160x144x60
Spessore del vetro mm	12
Illuminazione powerLED+ W	1x 43,5 daylight, 1x 49,7 plants*
Peso kg	226
Dim. vano LxP	14,5x10
Foro nel vano inferiore Ø	1x55 mm
Foro inferiore tubo di ritorno Ø	2x27 mm
Bottom hole with connection pipe Ø mm	16/22

Colore	alpin nature	alpin	graphit nature	graphit	graphit rustic oak
Art. N.	0695411	0695413	0695418	0695419	0695417
EAN 4010251	146903	146910	146927	146934	149225




incipiria pure 530



EHEIM extensionSET
per scarico inferiore
Art. 7675380



EHEIM powerLED+
fresh daylight, fresh plants



Vetro Extra chiaro

*Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D. Questa sorgente luminosa ha un'efficienza fotosintetica > 1,2 µmol/J e è destinata alle piante acquatiche.

EHEIM proxima. La combinazione per un acquario esteticamente bello.



EHEIM proxima fauna

proxima & proximaTEC

Illuminazione classicLED liberamente posizionabile.

proxima

EHEIM proxima - la gamma d'acquari esteticamente gradevole.

L'elegante design della vasca in un mix di vetro e alluminio, unita ad un supporto moderno, genera un'estetica complessiva gradevole. Le ante senza maniglia conferiscono alle composizioni un aspetto pulito, lineare ed elegante.





proxima & proximaTEC

Ventilazione supplementare nel
coperchio scorrevole.



proxima fauna






proxima

La combinazione per un acquario esteticamente bello.




Combinazione acquario chiuso con supporto luce Varilux in alluminio spazzolato e telaio inferiore.

- Acquari da 175, 250 e 325 lt
- con profondità di 50 cm – ideale per l'aquascaping con biotopi sottomarini
- Coperchi scorrevoli in vetro nero di alta qualità vetro inferiore
- Due strisce classicLED integrati con movimento libero con luce diurna
- Colore della luce 6500 K, simile alla luce diurna (L'alba e il tramonto possono essere simulati utilizzando un dimmer)
- Porte senza maniglia con tecnologia di ammortizzazione dell' "apertura a spinta" nelle cerniere
- Ampio spazio nel mobile per filtri e accessori
- Uno scomparto del mobile con ripiano
- Apertura per cavi e tubi nella parte posteriore



Ora con una cornice superiore più sottile, per un design moderno e minimalista.

Dati tecnici proxima



proxima 175
acqua dolce



proxima 250
acqua dolce



proxima 325
acqua dolce

Dati tecnici

Dati tecnici	proxima 175 acqua dolce	proxima 250 acqua dolce	proxima 325 acqua dolce
Volume approssimativo l	175	250	325
Dim. vasca LxAxP cm	70x50x50	100x50x50	130x50x50
Dim. kit completo LxAxP cm	71x132x51	101x132x51	131x132x51
Spessore del vetro mm	8	8/10**	12
Illuminazione classicLED W	2x8,6 daylight*	2x13,4 daylight*	2x17,3 daylight*
Peso kg	73	96	136
Dekor bianco Art.	0491213	0492213	0493213
EAN 4010251	140284	140406	140529
Dekor urban Art.	0491211	0492211	0493211
EAN 4010251	140291	140413	140536
Dekor rovere Art.	0491214	0492214	0493214
EAN 4010251	140307	140420	140543
Accessori			
Rivestimento inferiore	•	•	•

*Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F

** Pannelli laterali in vetro/Parte anteriore

Il coperchio, la vasca in vetro e il mobile sono disponibili anche separatamente.


proximaTEC

La combinazione per un acquario esteticamente bello.




Con EHEIM proximaTEC hai la possibilità di scegliere tra tre bellezze completamente attrezzate.

- Acquari da 175, 250 e 325 litri
- Profondità di 50 cm – ideale per biotopi subacquei ed aquascaping
- Comodi pannelli di copertura scorrevoli in vetro nero
- Colore della luce 6500 K, simile alla luce diurna (L'alba e il tramonto possono essere simulati utilizzando il classicoLED dimmer*)
- Ante senza maniglia con tecnologia della cerniera ad anta ammortizzata "push to open"
- Ampio spazio nell'armadio per filtri e accessori
- Un vano mobile con ripiano
- Apertura per cavi e tubi flessibili sul retro
- "Programma All-Inclusive": acquario con due EHEIM classicLED Daylight (liberamente mobili), supporto, filtro, riscaldatore e materiali media filtranti.



Dati tecnici proximaTEC



Dati tecnici

	proximaTEC 175 acqua dolce	proximaTEC 250 acqua dolce	proximaTEC 325 acqua dolce
Volume approssimativo l	175	250	325
Dim. vasca LxAxP cm	70x50x50	100x50x50	130x50x50
Dim. kit completo LxAxP cm	71x132x51	101x132x51	131x132x51
Spessore del vetro mm	8	8/10**	12
Illuminazione classicLED W	2x8,6 daylight*	2x13,4 daylight*	2x17,3 daylight*
Peso kg	77	101	141
Dekor bianco Art.	0491233	0492233	0493233
EAN 4010251	143780	143810	143841
Dekor urban Art.	0491231	0492231	0493231
EAN 4010251	143797	143827	143858
Dekor rovere Art.	0491234	0492234	0493234
EAN 4010251	143803	143834	143865
Accessori			
Rivestimento inferiore	•	•	•
Filtro esterno EHEIM	eXperience 250	eXperience 350	eXperience 350
Riscaldatore EHEIM	thermocontrol e 150 W	thermocontrol e 150 W	thermocontrol e 200 W

*Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F

** Pannelli laterali in vetro/Parte anteriore




proxima scape

EHEIM proxima scape 175
 linee pulite per una visione
 cristallina.



Vantaggi della combinazione di acquari EHEIM proxima scape:

- Combinazione di acquari aperti senza copertura e illuminazione
- Volume del serbatoio da 175 litri
- 51 cm di profondità – ideale per creare un biotopo subacqueo
- Vetro extra chiaro per una trasparenza assoluta
- Nessun rinforzo scomodo nell'acquario
- Acquario incollato con silicone trasparente
- Supporto stabile con finitura lucida (bianco)
- Ante senza maniglia con tecnologia "push to open"
- Finitura di alta qualità
- Ampio spazio interno nel supporto per filtri e accessori
- Acquario disponibile anche senza supporto (EHEIM clearTank 175)



Dati tecnici proxima scape



bianco

Dati tecnici

Dati tecnici	Combinazione proxima scape 175
Volume approssimativo l	175
Dim. vasca LxAxP cm	71x50x51
Dim. kit completo LxAxP cm	71x125x51
Spessore del vetro mm	8
Colore	weiß
Art. N.	0602705
EAN	4010251146071



vetro extra
chiaro



silicone tra-
sparente



Per informazioni su
clearTank vedere pagina 25



proxima fauna

Con EHEIM proxima Fauna puoi far germogliare le tue idee sopra e sott'acqua.




Vantaggi dell'acquario EHEIM proxima fauna

- Gamma d'acquari aperti senza coperchio e illuminazione
- Volume della vasca - 110 litri
- 50 cm di profondità - perfetto per creare un paesaggio subacqueo
- La vasca è dotata di due livelli: un acquario di livello inferiore e sopra l'acqua una galleria di vetro come decorazione aggiuntiva o livello vegetale
- Vetro frontale ribassato - alto solo 35 cm - e vetri laterali inclinati per un migliore accesso
- Siliconature di alto livello
- Elegante design proxima con finitura bianca lucida
- Supporto ad un'anta di alta qualità, altamente stabile e resistente
- Anta senza maniglia con tecnologia "push to open" ammortizzata
- Spazio interno per filtro e accessori
- Se necessario, l'acqua può accedere direttamente alla zona di piantumazione superiore tramite il raccordo a T (set di installazione)
- L'aspirazione avviene attraverso il foro inferiore



Dati tecnici proxima fauna



Dati tecnici

Volume approssimativo l	113
Dim. vasca LxAxP cm	65x50x50
Dim. LxAxP cm	66x125x51
Spessore del vetro mm	8
Colore	bianco
Art. N.	0602707
EAN	4010251147085

Combinazione proxima fauna 113



EHEIM extensionSET
per scarico inferiore
Art. 7675380

EHEIM clearscape imposta perfettamente la scena per il tuo mondo subacqueo.



EHEIM clearscape 175

clearscape

L'EHEIM clearscape offre la migliore esperienza di aquascaping! Disponibile con due stili di supporti eleganti.

Con EHEIM clearscape creerete un punto di riferimento elegante e accattivante all'interno della vostra zona giorno. La vasca è realizzata in vetro extra chiaro con giunti in silicone trasparente, questa soluzione offre una visione chiara del paesaggio subacqueo e consente di godere l'intero spettro di colori senza distorsioni degli animali e delle piante.



Il supporto nero ha ante senza maniglie e aperture aggiuntive sui lati per cavi e tubi. Questo design elegante è disponibile in due stili distinti: decidi tu se vuoi i bordi evidenziati in rosso sulle ante del supporto rivolte verso l'alto a sottolineare la vasca o la versione più elegante, semplicemente ruotando le ante e riportando il bordo rosso verso il basso. Niente ostacola l'individualità del tuo stile.

Il bordo evidenziato in rosso può essere posizionato in due modi ruotando le ante.





Superficie laterale con aperture nascoste per cavi e tubi flessibili
(in alternativa al passaggio attraverso la parete posteriore).




clearscape

EHEIM clearscape imposta perfettamente la scena per il tuo mondo sottomarino.



Caratteristiche e vantaggi del Clearscape EHEIM

- Acquario aperto senza coperchio e illuminazione
- Ideale per la progettazione di un paesaggio subacqueo (aquascaping)
- Costruito con vetro extra chiaro per una trasparenza chiara e genuina
- Nessun montante di disturbo nell'acquario
- Bordi diamantati, lucidati a specchio
- Vetri della vasca uniti con silicone trasparente
- Rifinito con standard di massimo livello
- Supporto robusto e stabile con possibilità di diverse combinazioni di stile
- Lavorazione di alta qualità
- Superficie in nero testurizzato (Nero)
- Ante senza maniglia con tecnologia di chiusura ammortizzata "push to open".
- Il bordo evidenziato in rosso può essere posizionato in due modi ruotando le ante
- Chiusura porta con bottoni magnetici
- Ampio spazio interno per filtri e accessori




Dati tecnici clearscape



Dati tecnici

	clearscape 73 acqua dolce	clearscape 175 acqua dolce
Volume approssimativo l	73	175
Colore	nero	nero
Spessore del vetro mm	5	8
Dim. vasca LxAxP cm	60x35x35	71x50x51
Dim. kit completo LxAxP cm	60x115x35	71x130x51
Art. N.	0480073	0480175
EAN 4010251	148174	148181

silicone tra-
sparente



vetro extra
chiaro



Per informazioni su
clearTank vedere pagina 25

- Superficie laterale con aperture nascoste per cavi e tubi flessibili (in alternativa al passaggio attraverso la parete posteriore)
- L'ampia gamma di accessori EHEIM è disponibile per l'illuminazione, la tecnologia dei filtri, ecc.
- Serbatoio clearTank™ e armadio “clearCab” disponibili anche separatamente
- Disponibile in quattro misure: 73, 175, 200, 300 l
- Fatto in Germania
- 3 anni di garanzia



**clearscape 200
acqua dolce**

200

nero

10

90x45x50

90x125x50

0480200

148198



**clearscape 300
acqua dolce**

300

nero

10

120x50x50

120x130x50

0480300

148204




EHEIM vivalineLED. Ambienti di vita perfettamente coordinati.

EHEIM vivalineLED 180

vivalineLED

Che si tratti di un volume di 126, 150, 180 o 240 litri, tutto è perfettamente coordinato per questo "programma tutto compreso" composto da acquario con illuminazione a LED -EHEIM, supporto, filtro, riscaldatore e materiale filtrante biologico: devi solo pensare a pesci e piante. Inoltre, la serie EHEIM vivalineLED può essere perfet-

tamente coordinata con i vostri interni grazie al nuovo pannello decorativo intercambiabile che ne garantisce la massima personalizzazione.





Pannelli scorrevoli realizzati in materiale composito di alluminio di alta qualità (nero/bianco).

Luci EHEIM classicLED incluse.



vivalineLED


Ambienti acquatici personalizzati.

EHEIM vivalineLED è la combinazione per acquario di acqua dolce disponibile in quattro diverse dimensioni e innumerevoli combinazioni di colori.

- Mobile di tendenza – in tre diversi colori di base (bianco, antracite, rovere grigio, pino)
- Compresa l'illuminazione EHEIM classic LED a risparmio energetico e ad alto rendimento energetico
- Pannello decorativo intercambiabile in diversi colori di tendenza (*fino ad esaurimento scorte*)
- Luci LED scorrevoli per un facile accesso
- Telaio incollato con aperture per tutti i tubazioni e i cavi
- Pannelli scorrevoli realizzati in materiale composito di alluminio di alta qualità (nero/bianco)
- Completamente accessorato con attrezzature tecniche EHEIM di alta qualità e mezzi filtranti biologici



Dati tecnici vivalineLED



vivalineLED 126



vivalineLED 150

Dati tecnici

Volume approssimativo l	126	150
Dim. vasca LxAxP cm	80x45x35	60x50x50
Dim. kit completo LxAxP cm	81x119x36	61x124x51
Spessore del vetro mm	6/8**	8
Illuminazione classicLED W	1x10,6 daylight*	2x7,7 daylight*
Peso kg	48	55

Decoro

	rovere grigio	bianco	antracite	pino	rovere grigio	bianco	antracite	pino
Art. N.	0613001	0613003	0613009	0613007	0613021	0613023	0613029	0613027
EAN 4010251	131565	131572	131589	145678	131626	131633	131640	145685

Accessori

EHEIM Filtro interno/Filtro esterno	biopower 160	biopower 200
EHEIM Riscaldatore	thermocontrol 100 W	thermocontrol 100 W
Rivestimento inferiore	•	•

*Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F

** Pannelli laterali in vetro/Parte anteriore

Il coperchio con vasca in vetro e il mobile sono disponibili anche separatamente.

Specifiche del prodotto

Tutti i mobili vivalineLED sono dotati di pannelli decorativi abbinati in rovere grigio, bianco o antracite. Oltre a questi tre colori standard, i pannelli intercambiabili sono disponibili anche in bordeaux, candy, lemon, sky e urban (grigio chiaro). I pannelli sono semplici da sostituire e possono essere avviati sul mobile anche quando l'acquario è pieno.

NEW

Ora con un elegante telaio superiore color bronzo che sostituisce il precedente color sabbia.



vivalineLED 180



vivalineLED 240

180	240
100x45x40	120x50x40
101x119x41	121x124x41
6/8**	8/10**
1x13,4 daylight*	1x16,3 daylight*
60	82

rovere grigio	bianco	antracite	pino	rovere grigio	bianco	antracite	pino
0613041	0613043	0613049	0613047	0613061	0613063	0613069	0613067
131688	131695	131701	145692	131749	131756	131763	145708

biopower 200
thermocontrol 150 W

ecco pro 300
thermocontrol 150 W



biopower 160



biopower 200



ecco pro 300

VivalineLED incluso
classicLED daylight*



Combinazioni

Acqua marina



EHEIM incpiria marine 330

EHEIM
incpiria marine
Pagina 54

**EHEIM ti offre i
più alti standard
in ambito degli
acquari marini.**





EHEIM
incpiria reef
Pagina 56



EHEIM incipiria. La migliore soluzione per un acquario marino professionale.



EHEIM incipiria marine 430

incipiria marine | reef

EHEIM incipiria le ofrece el máximo nivel en la acuariofilia de agua marina.

Diseño atractivo, elaboración extraordinaria, construcción madura, técnica perfecta, silencio agradable durante el funcionamiento y óptima seguridad – todo preparado en una unidad completa. Eso es el incipiria.

**Drenaggio dell'acqua
brevettato e silenzioso**

- 1 Albero di alimentazione (vetro nero) per nascondere tubi e cavi
- 2 Protezione di troppopieno (troppopieno di emergenza anche in caso di mancanza di corrente)
- 3 Flusso di ritorno
- 4 Combinazione troppopieno

Vano contenitivo angolare, maggiore spazio per il design e per la decorazione del vostro mondo sottomarino.





EHEIM incipiriaRGB

Illuminazione d'atmosfera a LED inclusa nel supporto dell'acquario con controllo digitale tramite WLAN.

Ora include RGBcontrol+e per il controllo
Milioni di colori tra cui scegliere
Pagina 130



incipiria marine




Pre-assemblato

Incredibilmente bello e tecnicamente perfetto.





EHEIM incipiria marine ti offre i più alti standard in ambito degli acquari marini. Design elegante, lavorazione e costruzione di alta qualità, tecnologia perfetta, prestazioni silenziose e sicurezza ottimale: tutto completamente assemblato. Questa è incipiria marine.

- Tutti gli acquari sono profondi 60cm
- Colore naturale impeccabile grazie alle lastre di vetro bianco puro
- Illuminazione interna a LED ben coordinata
3 powerLED+ luce ibrida; 1 powerLED+ luce attinica
- Albero di alimentazione integrato (vetro nero) per nascondere tubi e cavi
- Albero posizionato nell'angolo - per più spazio di progettazione e decorazione del vostro mondo sottomarino
- Drenaggio dell'acqua brevettato e silenzioso
- Giunti interni del mobile sigillati con silicone
- Mobile con finitura lucida (alpino e grafite) o con il moderno, (ergonomico) pannello anteriore in legno piacevolmente strutturato
- Pompa di ritorno inclusa (EHEIM compactON 3000)



Dati tecnici incipiria marine



incipiria marine 230

incipiria marine 330

Dati tecnici

Volume approssimativo l	230			330		
Dim. vasca LxAxP cm	70x65x60			100x65x60		
Dim. kit completo LxAxP cm	70x144x60			100x144x60		
Spessore del vetro mm	8			10		
Illuminazione power LED+ W	3x19,7 hybrid* / 1x13,4 actinic*			3x29,6 hybrid* / 1x20,1 actinic*		
Peso kg	127			168		
Dim. vano LxP cm	28,5x14,2			28,5x14,2		
Vasca di filtrazione						
Funzionamento normale l	39			39		
Rifornimento acqua di osmosi inversa l	12			12		
Dimensioni vasca LxAxP cm	56x35/50x46,4			56x35/50x46,4		
EHEIM pompa di circolazione compactON	3000			3000		
Decorazione	alpin	graphit		alpin	graphit	
Art. N.	0692513	0692519		0693513	0693519	
EAN 4010251	142318	142332		142356	142370	
	alpin nature	graphit nature	graphit rustic oak	alpin nature	graphit nature	graphit rustic oak
Art. N.	0692511	0692518	0692517	0693511	0693518	0693517
EAN 4010251	142301	142325	148501	142349	142363	148518

*La sorgente luminosa contenuta in questo prodotto è destinata esclusivamente alla fluorescenza e alla simbiosi corallo-Zooxanthellae.

Specifiche del prodotto

Luci aggiuntive per incipiria 530

Composto da powerLED+ nel rispettivo colore di luce, alimentatore separato powerLED+ per il funzionamento richiesto.

powerLED+ ibrido marino, 49,4 Watt, art. n. 0585119

powerLED+ attinico marino, 33,6 Watt, art. n. 0585120

Accessori (opzionali)

skim350 Art.No. 3536220

*Ventilazione supplementare
nel coperchio scorrevole*

*Colore naturale impeccabile
grazie alle lastre di vetro
bianco puro*



*Tubazioni preassemblate:
Tubazioni fisse in PVC-U;
tubo in silicone come raccordo
alla pompa di alimentazione
(sistema plug & play)*



*Luci incipiria
powerLED+ marine hybrid**



*powerLED+ marine actinic**



incipiria marine 430



incipiria marine 530

	430			530		
	130x65x60			160x65x60		
	130x144x60			160x144x60		
	12			12		
	3x39,5 hybrid* / 1x26,8 actinic*			3x49,4 hybrid* / 1x33,6 actinic*		
	220			261		
	28,5x14,2			28,5x14,2		
	39			49		
	12			12		
	56x35/50x46,4			68x35/50x46,4		
	3000			3000		
	alpin	graphit		alpin	graphit	
	0694513	0694519		0695513	0695519	
	142394	142417		142431	142455	
	alpin nature	graphit nature	graphit rustic oak	alpin nature	graphit nature	graphit rustic oak
	0694511	0694518	0694517	0695511	0695518	0695517
	142387	142400	148525	142424	142448	148532

Accessori opzionali

EHEIM streamON+ pompa di circolazione, Pagina 140



EHEIM skimmarine 600 skimmer di proteine, Pagina 149




incipiria reef

La versione aperta di incipiria marine.
Senza coperchio o illuminazione.






EHEIM incipiria reef bietet Ihnen höchstes Niveau in der Meerwasser-Aquaristik. Nur die Beleuchtung bestimmen Sie selbst. Design elegante, lavorazione e realizzazione di alta qualità, tecnologia perfetta, prestazioni silenziose e sicurezza ottimale, completamente assemblato, ad eccezione delle luci. Questo è incipiria reef.

- La combinazione adatta per gli acquari marini aperti. Senza coperchio
- Senza illuminazione, per una scelta individuale della modalità di illuminazione
- Tutti gli acquari sono profondi 60cm
- Colore naturale impeccabile grazie alle lastre di vetro bianco puro
- Vano contenitore angolare per nascondere tubi e cavi di alimentazione, più spazio per la decorazione del vostro mondo sottomarino
- Drenaggio dell'acqua brevettato e silenzioso
- Giunti interni del mobile sigillati con silicone
- Mobile con finitura lucida (alpino e grafite) o con il moderno, (ergonomico) pannello anteriore in legno piacevolmente strutturato
- Pompa di ritorno inclusa (EHEIM compactON 3000)



Dati tecnici incipiria reef



incipiria reef 230



incipiria reef 330

Dati tecnici

Volume approssimativo l	230			330		
Dim. vasca LxAxP cm	70x65x60			100x65x60		
Dim. kit completo LxAxP cm	70x144x60			100x144x60		
Spessore del vetro mm	8			10		
Peso kg	118			156		
Dim. vano LxP cm	28,5x14,2			28,5x14,2		
Vasca di filtrazione						
Funzionamento normale l	39			39		
Rifornimento acqua di osmosi inversa l	12			12		
Dimensioni vasca LxAxP cm	56x35/50x46,4			56x35/50x46,4		
EHEIM pompa di circolazione compactON	3000			3000		
Decorazione	alpin	graphit		alpin	graphit	
Art. N.	0692613	0692619		0693613	0693619	
EAN 4010251	142790	142813		142837	142851	
	alpin nature	graphit nature	graphit rustic oak	alpin nature	graphit nature	graphit rustic oak
Art. N.	0692611	0692618	0692617	0693611	0693618	0693617
EAN 4010251	142783	142806	148549	142820	142844	148556

Specifiche del prodotto

Pre-assemblato



Coppa del filtro di grandi dimensioni con camera di stoccaggio per acqua di osmosi

Coppa del filtro con paraspruzzi e livello costante dell'acqua (importante per una costante qualità di skimming)

Doppio troppo-pieno di protezione



Colore naturale impeccabile grazie alle lastre di vetro bianco puro



Tubazioni preassemblate: Tubazioni fisse in PVC-U; tubo in silicone come raccordo alla pompa di alimentazione (sistema plug & play)



incipiria reef 430



incipiria reef 530

	430			530		
	130x65x60			160x65x60		
	130x144x60			160x144x60		
	12			12		
	204			243		
	28,5x14,2			28,5x14,2		
	39			49		
	12			12		
	56x35/50x46,4			68x35/50x46,4		
	3000			3000		
	alpin	graphit		alpin	graphit	
	0694613	0694619		0695613	0695619	
	142875	142899		142912	142936	
	alpin nature	graphit nature	graphit rustic oak	alpin nature	graphit nature	graphit rustic oak
	0694611	0694618	0694617	0695611	0695618	0695617
	142868	142882	148563	142905	142929	148570

Accessori opzionali

EHEIM streamON+ pompa di circolazione, Pagina 140



EHEIM skimmarine 600 skimmer di proteine, Pagina 149



Filtri

Tecnologia di filtraggio EHEIM Dai modelli classici a quelli più recenti altamente tecnologici con controllo elettronico. Con o senza riscaldatore.

Filtri interni EHEIM

Versatile, funzionale e realizzato con una qualità eccezionale. Che si tratti di vasche di allevamento, di quarantena o semplicemente di acquari „domestici“, solitamente più piccoli, i filtri interni sono l'ideale. Occupano poco spazio e sono estremamente flessibili. EHEIM offre diverse opzioni per acquari da 10 a 260 litri: tutti (tranne il modello pickup) sono modulari e possono essere ampliati o ridotti per soddisfare tutte le esigenze. Possono tutti essere combinati con diversi tipi di mezzi filtranti. Filtri tecnicamente perfetti e di eccellente qualità, con prestazioni affidabili e una durata garantita.

Filtri a cartuccia esterni EHEIM

Grazie alla nostra vasta gamma di filtri esterni, troverete sicuramente il filtro giusto per le vostre esigenze, dalle vasche di allevamento più piccole agli acquari fino a 1500 lt. Tutti gli acquari EHEIM hanno una cosa in comune: LA QUALITÀ. Lavoriamo con i migliori materiali e grazie ad una precisa ingegneria e con oltre 60 anni di esperienza, garantiamo prodotti di altissima qualità. I nostri filtri a cartuccia sono robusti, affidabili e garantiscono una lunga durata. Inoltre, avrete la garanzia di un filtro, accessori e mezzi filtranti personalizzati in modo da completarsi a vicenda.

Ceramica ad alte prestazioni EHEIM

Gli alberi della pompa centrifuga e le boccole (assi e cuscinetti) (ecco pro, eXperience, professional 3/4+ und professional 5e) sono realizzati in ceramica ad alte prestazioni. Ciò garantisce un funzionamento eccezionalmente fluido e silenzioso, la massima resistenza e una durata di vita estremamente lunga.



Filtri

Filtri interni

**Versatile, funzionale
e realizzato con una
qualità eccezionale.**

EHEIM
aquaball
Pagina 62

EHEIM
biopower
Pagina 64

EHEIM
aqua
Pagina 66

EHEIM
aquaCorner
Pagina 67





EHEIM
powerLine
Pagina 68

EHEIM
pickup
Pagina 69

EHEIM
miniUP
Pagina 70

EHEIM
miniFLAT
Pagina 71



aquaball

Testa sferica per una flessibilità a tutto tondo.



Con EHEIM aquaball ti offriamo un concetto pluripremiato di un filtro interno che offre vantaggi a tutto tondo. La sfera all'apice è la chiave. La testa rotonda della pompa si trova in un giunto sferico. Ciò consente di regolare la direzione di deflusso secondo necessità. La portata è determinata dal regolatore di uscita ed il diffusore regola il flusso d'aria.

Grazie al suo sistema modulare il volume del filtro può essere personalizzato secondo necessità. I cestelli del filtro sono facili da agganciare e rimuovere e possono essere riempiti con una varietà di media filtranti.

Sono disponibili 3 modelli per acquari piccoli, medi e grandi (fino a 180 l).

Direttamente sotto la testina c'è un mediabox. Può essere riempito con:

- materiale filtrante per la filtrazione meccanico-biologica,
- materiale filtrante fine per filtrazione/lucidatura fine,
- bioMECH o SUBSTRATpro per la filtrazione biologica o
- EHEIM AKTIV per la filtrazione adsorbente.

30-180 l
8-48 US gal

5-6
Watt

150-650
l/h adjustable

individual filter media

around intake

easy click system

marine
freshwater

3 year
guarantee
EHEIM

Dati tecnici aquaball

Dati tecnici	aquaball 60	aquaball 130	aquaball 180	aquaball powerhead 650
Dimensioni dell'acquario l	30-60	60-130	80-180	-
Portata della pompa l/h	150-480	180-550	210-650	210-650
Erogazione circa Hmax m	0,35	0,40	0,40	0,43
Consumo di energia W	5	6	6	6
Volume approssimativo del filtro ml	180	320	460	-
Dimensioni LxA mm	96x160	96x215	96x270	96x150
Art. N.	2401020	2402020	2403020	1212010
EAN 4011708	240106	240137	240144	122006
Dim. imballaggio LxAxP cm	9,5x22,3x10,8	9,5x27,8x10,8	9,5x33,5x10,8	9,5x13,5x11
Contenuto imballo multiplo pezzi	4	4	4	1
Mezzi filtranti inclusi media+	•	•	•	



Il supporto per aquaball è semplicemente fissato al vetro con ventose. Per la pulizia, la sostituzione dei moduli o il riempimento con materiale filtrante, il filtro è rimovibile facilmente dal suo supporto.

Dettagli del prodotto

- ❶ Uscita dell'acqua multidirezionale una regolazione del flusso
- ❷ Gli accessori includono: aeratore per una maggiore ossigenazione e spraybar per il movimento naturale della superficie dell'acqua
- ❸ Supporto del filtro sicuro e facile da rimuovere per la pulizia
- ❹ Mediabox per diverse soluzioni di mezzi filtranti.
 Spugna blu ❺ = filtraggio meccanico / biologico
 Fine filter pad = filtraggio fine
 SUBSTRATpro = il migliore filtraggio biologico
 EHEIM AKTIV = filtraggio adsorbente
- **Easy fit media+:**
 completo di mezzi filtranti originali EHEIM



Mezzi filtranti

EHEIM aquaball		Art.	Pk
Cartucce per filtro	2x	2618080	6
Cartucce ai carboni attivi	2x	2628080	6
Filtro fine*	3x	2616080	6
Filtro in materiale espanso*	2x	2616085	6

Accessori Mezzi filtranti

EHEIM aquaball		Art.	Pk
EHEIM SUBSTRATpro*	180 g	2510021	6
EHEIM AKTIV*	140 g	2513021	6
EHEIM bioMECH*	680 g	2508051	6
EHEIM phosphateout*	130 g	2515021	6

* per mediabox

Accessori (opzionali)

EHEIM aquaball	Art.
Kit di ampliamento	4024000
Bocchetta a getto largo	4009680
Set di ugelli e adattatori	4009700
Spraybar per filtro	4009620
InstallationsSET2	



Upgrade-Kit
aquaball
Art. 4024000



EHEIM aquaball powerhead 650

Pompa universale per la circolazione dell'acqua e per filtri sotto ghiaia

Accessori (opzionali)

EHEIM powerhead 650	Art.
Ugello a getto largo	4009680
Set di ugelli e adattatori	4009700
Modulo per ampliamento	4009610
filtro InstallationSET1	
Spraybar per filtro	4009620
InstallationSET2	

biopower

Il primo filtro interno con la stessa tecnologia dei filtri esterni e filtraggio multistrato.



80-240 l
21-63 US gal

6/8
Watt

180-750
l/h adjustable

individual filter media

around intake

easy click system

marine
freshwater

3 year
guarantee
EHEIM

Il concetto aquaball unita alla tecnologia della filtrazione esterna.

Unire la tecnologia di filtraggio esterno e filtrazione multistrato, significa che l'acqua in basso viene pompato verso l'alto attraverso i vari strati filtranti e rimandata in vasca.

I cestelli del filtro sono preriempiti con EHEIM SUBSTRATpro, ma possono essere utilizzati anche altri materiali filtranti. Il cestello più alto contiene una cartuccia filtrante per la prefiltrazione meccanico-biologica.

Nel supporto della testina una spugna filtrante fornisce una filtrazione aggiuntiva. Aggiungendo o rimuovendo i moduli filtro (cestelli filtranti) è possibile regolare il volume del filtro se necessario.

- I cestelli del filtro possono essere facilmente agganciati e rilasciati (Sistema di bloccaggio Easy-click)
- Grazie alla struttura modulare, le cartucce filtranti o i fluidi possono essere puliti a intervalli diversi preservando così le colonie batteriche.

Dati tecnici biopower



biopower 160

biopower 200

biopower 240

Dati tecnici

Dimensioni dell'acquario l	80-160	100-200	160-240
Portata della pompa l/h	180-550	210-650	280-750
Erogazione circa Hmax m	0,40	0,40	0,60
Consumo di energia W	6	6	8
Volume approssimativo del filtro ml	380	530	680
Dimensioni LxA mm	96x215	96x270	96x325
Art. N.	2411020	2412020	2413020
EAN 4011708	240113	240151	240168
Dim. imballaggio LxAxP cm	12x25x10,6	12x30x10,6	12x34x10,6
Contenuto imballo multiplo pezzi	4	4	2
Mezzi filtranti inclusi media+	•	•	•

La testina a forma di sfera si trova in una sede a sfera e può essere ruotata tutt'attorno. Così il deflusso dell'acqua filtrata può essere orientato in qualsiasi direzione.

L'uscita della pompa e il flusso possono essere impostati tramite la manopola di controllo sull'ugello di uscita.



biopower – Filtro interno ad alte prestazioni

- Filtraggio multistrato come un filtro esterno
- Costruzione modulare con cestelli del filtro chiusi, riempiti con EHEIM SUBSTRATpro; cestello di ingresso con cartuccia filtrante
- Funzione Easy-Klick per assemblare e smontare facilmente i cestelli dei filtri con un solo clic
- Dotato di diffusore di potenza per un forte arricchimento di ossigeno e di un ampio ugello a getto per il naturale movimento della superficie dell'acqua
- **Easy fit media+** completamente accessoriato



biopower 200

Mezzi filtranti

EHEIM biopower		160/200/240	PK
Cartucce del filtro	2x	2618060	6
Cartucce per filtro	2x	2618080	6
Cartucce ai carboni attivi	2x	2628080	6
EHEIM SUBSTRATpro	180 g	2510021	6
EHEIM AKTIV	140 g	2513021	6
EHEIM bioMECH	680 g	2508051	6
EHEIM phosphateout	130 g	2515021	6

Accessori (opzionali)

Bocchetta a getto largo	Art. 4009680
Set di ugelli e adattatori	Art. 4009700
Spraybar per filtro	Art. 4009620
InstallationSET 2	



Il diffusore regolabile è essenziale per gestire l'immissione d'aria e, quindi, l'arricchimento di ossigeno nell'acquario.

Il supporto per biopower si fissa semplicemente al bicchiere con delle ventose. Il filtro può essere facilmente rimosso dal suo supporto per le operazioni di pulizia, sostituzione dei moduli o riempimento con materiali filtranti.

aqua

Filtro interno angolare con contenitori del filtro ad incastro, modulare.

Il filtro angolare EHEIM aqua è un filtro interno multifunzione dalle dimensioni compatte e dal design intelligente e modulare.



- Filtro angolare interno modulare per acquari di piccole e medie dimensioni da 30 a 200 litri
- Ideale per gli hobbysti
- Compatto e salvaspazio
- Pratico attacco a ventosa (4 ventose)
- Pompa potente
- Uscita facile da regolare
- Ampia area di aspirazione per sfruttare al massimo il volume del filtro
- Mediabox per diversi mezzi filtranti (es. EHEIM AKTIV Kohle (carbonio), SUBSTRATpro, fosfateout, ecc.)
- Contenitori per filtri a incastro (cartucce), per una facile pulizia ed espansione se necessario
- Comprende diffusore e tubo
- Fornito completo di cartucce filtranti per un filtraggio meccanico-biologico
- Compreso filtro EHEIM AKTIV KOHLE (carbonio - 20 g) per mediabox
- Adatto per acqua dolce e marina

30-200 l
8-53 US gal

4,5
4,7
Watt

160
440
l/h adjustable

corner filter

individual filter media

marine
freshwater

3
year
guarantee
EHEIM

Dati tecnici aqua

Dati tecnici	aqua 60	aqua 160	aqua 200
Dimensioni dell'acquario l	30-60	60-160	100-200
Portata della pompa l/h	160-300	210-440	210-440
Erogazione Hmax m	0,30	0,50	0,50
Consumo di energia W	4,5	4,7	4,7
Volume approssimativo del filtro ml	160	240	320
Dimensioni LxA mm	66x166	66x202	66x243
Art. N.	2206020	2207020	2208020
EAN 4011708	008621	008799	008638
Dim. imballaggio LxAxP cm	9,1x20,8x8,4	9,1x28,8x8,4	9,1x28,8x8,4
Contenuto imballo multiplo pezzi	22	16	16
Mezzi filtranti inclusi media+	•	•	•

Mezzi filtranti			
EHEIM aqua	Art.	PK	
EHEIM SUBSTRATpro 180 g	2510021	6	
EHEIM AKTIV 140 g	2513021	6	
EHEIM phosphateout 130 g	2515021	6	
Spugne filtranti 2 x	2617050	6	



Accessori (opzionali)

EHEIM aqua	Art.	PK
Kit di ampliamento	4020050	6
Kit di ampliamento per il filtro interno EHEIM aqua, per aumentare il volume del filtro di 80 cm³		
Set di connettori	4009800	6



aquaCorner

Filtro interno angolare per acquari aperti.



Potente filtro interno angolare per acquari da 10-60 litri (spessore del vetro max. 5 mm)

Il filtro EHEIM aquaCorner 60, appositamente progettato per acquari di piccole dimensioni, è il cuore dell'acquario (fino a 60 l) ed è progettato specificamente per l'uso con un piccolo volume d'acqua. Mantiene l'equilibrio dell'ecosistema, assicura un movimento costante dell'acqua, previene la formazione di diversi strati di temperatura. Essendo un filtro angolare, occupa poco spazio nell'acquario e lascia più spazio per le piante e altre decorazioni. La sua potenza di aspirazione può essere regolata con precisione, in modo che gli animali di piccola taglia (ad es. gamberetti) non vengano aspirati.

- Montaggio semplice
- Facile da pulire
- Facile da appendere al vetro, filtro facile da aprire e da pulire
- Adatto per vetri con spessore fino a 5 mm
- Spugna pre-filtro integrata
- L'unità motore rimane nella vasca durante la pulizia

1 Camera di dosaggio per fertilizzante, ecc.

2 Mediabox per biofiltri, filtri ai carboni attivi, filtro di rimozione dei fosfati, ecc.



Dati tecnici aquaCorner

Dati tecnici

Dimensioni dell'acquario l	10-60
Spessore del vetro fino a mm	5
Portata della pompa l/h	200
Erogazione Hmax m	0,4
Consumo di energia W	5
Dimensioni LxAxP mm	90x209x80
Art. N.	2000020
EAN 4011708	202807
Dimensioni imballaggio LxAxP cm	9,3x26,5x8,3
Contenuto imballo multiplo pezzi	4
Supporti filtranti inclusi media+	•



aquaCorner



Mezzi filtranti

EHEIM aquaCorner 60		Art.	Pk
EHEIM SUBSTRATpro	180 g	2510021	6
EHEIM AKTIV	140 g	2513021	6
EHEIM phosphateout	130 g	2515021	6
Spugne filtranti	2 x	2616000	6




powerLine

Collaudato filtro interno per una potente circolazione dell'acqua ed un intenso arricchimento di ossigeno.

EHEIM powerLine: elevate prestazioni e grande flessibilità per un'infinità di applicazioni.

- Adattatore per il collegamento del filtro EHEIM installationSET 2 (lato pressione)
- Efficiente filtro interno modulare per un potente flusso nell'acquario
- Arricchimento intenso di ossigeno
- ① attraverso l'aeratore in dotazione
- ② Pulizia alternata e parziale delle cartucce per mantenere una buona struttura modulare dei batteri.
- **Easy fit media+** completo di mezzi filtranti EHEIM mezzi filtranti a parte



include adattatore ed aeratore

Dati tecnici powerLine

Dati tecnici

	powerLine 200	powerLine XL
Dimensioni dell'acquario l	100-200	ab 200
Portata della pompa l/h	600	1200
Erogazione Hmax m	1,5	2,0
Consumo di energia W	10	28
Volume approssimativo del filtro ml	390	700
Dim. LxAxP mm	65x285x75	75x335x80
Art. N.	2048020	2252020
EAN 4011708	200261	221129
Dim. imballaggio LxAxP cm	12,5x31,8x8,5	12,7x36,5x8,7
Contenuto imballo multiplo pezzi	1	1
Supporti filtranti inclusi media+	•	•

Mezzi filtranti

EHEIM powerLine 200		Art.	PK
Cartucce per filtro	2 x	2615480	6
EHEIM powerLine XL		Art.	PK
Filterpatrone	2 x	2615510	6

Accessori (opzionali)

EHEIM powerLine	Art.
Moduli aggiuntivi PowerLine 200	7478860
Moduli aggiuntivi PowerLine XL	7478058
Barra spruzzatrice per filtro	4009620
InstallationsSET2	
Bocchetta a getto largo	4009680
Bocchetta e adattatori	4009700



Kit di ampliamento PowerLine 200
Art. 7478860

Kit di ampliamento PowerLine XL
Art. 7478058

pickup

Completamente accessorizzato e pronto all'uso.

EHEIM pickup: filtro compatto e pratico grazie al suo speciale concetto costruttivo.

Una caratteristica speciale del filtro pickup è che il contenitore del filtro e la cartuccia possono essere rimossi dall'alto, mentre il gruppo pompa può rimanere nell'acqua. Si tratta di una soluzione pratica per pulire o sostituire la cartuccia del filtro e la pompa centrifuga, senza dovere rimuovere l'intero filtro.

- L'ingresso dell'acqua si trova sul fondo del filtro
- L'uscita dell'acqua è ruotabile, in modo da poter regolare la direzione del flusso
- Il contenitore del filtro e la cartuccia sono facili da rimuovere dall'alto
- **Easy fit media+**
Completo di cartuccia filtrante



Dati tecnici pickup

Dati tecnici	pickup 45	pickup 60	pickup 160	pickup 200
Dimensioni dell'acquario l	max. 45	30-60	60-160	max. 200
Portata della pompa l/h	50-180	150-300	220-500	220-570
Erogazione Hmax m	0,35	0,35	0,40	0,40
Consumo di energia W	3,5	4	6	6
Volume approssimativo del filtro ml	85	195	330	470
Dim. LxAxP mm	50x135x63	75x163x96	75x218x96	75x275x96
Art. N.	2006020	2008020	2010020	2012020
EAN 4011708	200391	200544	200551	200902
Dim. imballaggio LxAxP cm	11x19x6,5	15,5x20,1x7,9	15,5x22,8x7,9	15,5x28,5x7,9
Contenuto imballo multiplo pezzi	4	4	4	2
Supporti filtranti inclusi media+	•	•	•	•

Mezzi filtranti

EHEIM pickup 45	Art.	PK
Cartucce per filtro	2 x 2615060	6

EHEIM pickup 60	Art.	PK
Cartucce per filtro	2 x 2617080	6

EHEIM pickup 160	Art.	PK
Cartucce per filtro	2 x 2617100	6

EHEIM pickup 200	Art.	PK
Cartucce per filtro	2 x 2617120	6



miniUP

Progettato per le vasche più piccole. Design compatto.

Il microfiltro interno per gli acquari più piccoli (nano vasche) da 25 a 30 l

È piccolo, esteticamente bello, offre performance eccellenti ed è facile da fissare alla vasca grazie alle ventose. Il filtro aspira l'acqua dalla parte anteriore attraverso la griglia, la pompa attraverso la spugna filtrante e la dirige nuovamente al serbatoio, dopo averla filtrata. È inoltre possibile collegare un tubo per il flusso in uscita, che consente di regolare la direzione di uscita.

- Design sottile, esteticamente bello
- Entrata dell'acqua anteriore
- Connettore per il tubo di uscita
- Viene fornito completo di spugna filtrante, pronta per un uso immediato
- Consumo energetico di soli 5 W



Dati tecnici miniUP

Dati tecnici

Dimensioni dell'acquario fino a l	30
Portata della pompa l/h	300
Erogazione Hmax m	0,5
Volume del filtro ml	78
Attacco del tubo lato pressione ø mm	12/16
Consumo di energia W	5
Dimensioni LxAxP mm	33,2x128x54
Art. N.	2204020
EAN 4011708	224595
Dim. imballaggio LxAxP cm	9x16,35x8,15
Contenuto imballo multiplo pezzi	4
Supporti filtranti inclusi media+	•

Mezzi filtranti EHEIM miniUP

Cartucce per filtro	2 x	2616030	Pk
			1




miniUP



Accessori (opzionali)

4 Ventose 7445848



Set di connettori 4009800



miniFLAT

Per rane, anfibi, ecc.
Facile da installare, collegare e avviare...

Microfiltro interno per terrari e paludari con zona d'acqua poco profonda o vaschette d'acqua
(ad esempio per rane, rettili semiacquatici, gamberi d'acqua dolce, ecc.)

Questo piccolo filtro dell'acqua piatto, unico nel suo genere, è progettato diversamente rispetto ad un filtro interno per acquari: non deve essere appeso, ma si appoggia orizzontalmente nell'acqua. Viene fissato alla vasca/alla vaschetta con apposite ventose. Aspira l'acqua dal basso, la pompa attraverso la spugna filtrante e la dirige verso l'esterno, nella parte superiore, una volta filtrata. Il movimento dell'acqua in superficie rende trasparente l'acqua potabile dei rettili. Se si desidera regolare la direzione del flusso di uscita, è possibile collegare un tubo di scarico.

- Aspirazione dell'acqua dal basso
- Attacco per tubo di scarico dell'acqua
- Completamente accessorizzato con filtro originale EHEIM e pronto all'uso
- Solo 5 Watt di consumo di energia



5
Watt


300
l/h adjustable

for terrarium
paludarium

marine
freshwater

3
year
guarantee
EHEIM

Dati tecnici miniFLAT



*Esempio di utilizzo
con tubo di ingresso*

Dati tecnici

miniFLAT

Portata della pompa l/h	300
Erogazione Hmax m	0,5
Volume del filtro ml	39
Attacco del tubo lato pressione ø mm	12/16
Consumo di energia W	5
Dimensioni LxAxP mm	33,4x127x54
Art. N.	2203020
EAN 4011708	224588
Dim. imballaggio LxAxP cm	9x16,35x8,15
Contenuto imballo multiplo pezzi	4
Supporti filtranti inclusi media+	•

Accessori (opzionali)


4 Ventose 7445848
Set di connettori 4009800
Tubo di ingresso 7304450



Mezzi filtranti

EHEIM miniFLAT

Cartucce per filtro	2 x	2616030	Pk
			1



Filtri

Filtri esterni

**Tutti gli acquari EHEIM
hanno una cosa in comune:
La qualità.**

**EHEIM
classic**
Pagina 74



**EHEIM
classicVARIO+e 250**
Pagina 76



**EHEIM
ecco pro**
Pagina 80



**EHEIM
eXperience**
Pagina 82





EHEIM
professionel 3
 Pagina 84

EHEIM
professionel 4
 Pagina 86

EHEIM
professionel 4+
 Pagina 88

EHEIM
**profes-
 sionel 5e**
 Pagina 90



classic

Qualità eccezionale e prezzi convenienti.

EHEIM classic: racchiude ogni caratteristica fondamentale necessaria ad un filtro esterno.

Scegliendo un filtro esterno „classic“ non si sbaglia, questo perché si opta per un'attrezzatura affidabile, provata e testata milioni di volte. Tutti i modelli sono prodotti secondo i più alti standard di qualità. Componenti di prima livello e caratteristiche accuratamente abbinati garantiscono prestazioni perfette sia della pompa, sia del filtro. I filtri esterni „classic“ racchiudono ogni accorgimento tecnico che li rendono noti in tutto il mondo come silenziosi, robusti, di lunga durata e basso consumo energetico.

Sono disponibili 5 modelli per acquari da 50 fino a 1500 litri già equipaggiati con vari accessori.



50-1500 l
13-396 US gal

5
65
Watt

300
2400
l/h

marine
freshwater

2
year
guarantee
EHEIM

Dati tecnici classic

Dati tecnici	classic 150	classic 250	classic 350	classic 600	classic 1500XL
Dimensioni dell'acquario l	50-150	80-250	120-350	180-600	300-1500
Portata della pompa l/h	300	440	620	1000	2400
Erogazione Hmax m	1,2	1,5	1,8	2,3	3,7
Consumo di energia W	5	8	15	20	65
Volume del contenitore l	1,3	3,5	4,8	6,6	23
Volume del filtro l	1	3	4	6	18
ø Tubo lato aspirazione/pressione mm	12/16 / 9/12	12/16 / 12/16		16/22 / 12/16	25/34 / 16/22
Dimensioni LxA mm	110x290	160x355	185x370	205x400	355x570
Art. N.	2211010	2213010	2215010	2217010	2260010
EAN 4011708	220207	220429	220658	220832	221273
Dimensioni imballaggio LxAxP cm	17,8x36,5x16,3	22x37x16	29x41x21	29x41x21	33x59x33
Contenuto imballo multiplo pezzi	1	1	1	1	1

- Provato e testato milioni di volte
- Eccezionale rapporto qualità-prezzo
- Funzionamento estremamente silenzioso
- Basso consumo energetico
- Anello di tenuta della testata in silicone flessibile di lunga durata (per una sostituzione facile e sicura dopo la pulizia)
- Può essere riempito con tamponi filtranti e/o mezzi filtranti sciolti
- Viene fornito con barra spray, tubo di ingresso, tubo flessibile e accessori per l'installazione
- Accessori versatili



Accessori inclusi

Cestello del filtro
(solo mod. classic 250),
spraybar, tubo di entrata,
tubo e accessori (ulteriori
accessori alle pagine 100-113)



classic 250

Mezzi filtranti


EHEIM classic		150	PK	250	PK	350	PK	600	PK
Filtri grossolani	2x	2616111	6	2616131	6	2616151	6	2616171	6
Filtri fini	3x	2616115	4	2616135	6	2616155	5	2616175	5
Filtri ai carboni attivi	3x	2628110	1	2628130	6	2628150	1	2628170	1
Ovatta per filtro	1x	-		2616130	1	-		-	

- Anello di tenuta in silicone permoelastico ① fissato sulla testa della pompa per una chiusura facile e sicura dopo la pulizia
- Completo di filtro biologico e/o materiali filtranti sfusi EHEIM addizionali.
- Dotato di vari accessori
- classic 150 dimensioni compatte con supporto fornito in dotazione ② che fissa il filtro in modo sicuro
- classic 250 con cestello del filtro, ciascuno con una spugna filtrante, un filter pad e un filtro ai carboni attivi
- classic 1500XL per acquari di grandi dimensioni, il gruppo pompa può lavorare separatamente dal contenitore
- classic 1500XL con pratico rubinetto di scarico



classic 150

EHEIM classicVARIO+e 250: Rete intelligente ora.




classicVARIO+e 250

EHEIM classicVARIO+e: l'evoluzione intelligente del famosissimo filtro esterno EHEIM classic, ora dotato di pompa BLDC unica al mondo.

Grazie al controllo WiFi integrato, è possibile programmare e utilizzare il filtro in modalità wireless in base alle proprie esigenze. Un indicatore di manutenzione integrato avvisa quando è necessario pulirlo, anche via e-mail se lo si desidera. L'efficiente pompa

BLDC garantisce elevate prestazioni e basse vibrazioni con un'ampia gamma di modalità regolabili, il tutto nel massimo silenzio. Il filtro è pronto all'uso con tutti gli accessori necessari e i materiali filtranti inclusi. Un perfetto connubio tra tradizione e innovazione, classicVARIO+e è compatto, potente e dal design curato. Completamente compatibile con tutti i prodotti digitali EHEIM. Include una garanzia di 2 anni.





classicVARIO+e 250

Brillante e intelligente!

Vantaggi del filtro EHEIM classicVARIO+e

- Evoluzione digitale della generazione di filtri esterni EHEIM classic, affidabili e collaudati milioni di volte
- Filtro elettronico con funzione WLAN integrata (Wi-Fi) e controllo wireless tramite smartphone, tablet o PC/Mac
- Prestazioni della pompa regolabili in continuo
- Diverse funzioni della pompa: modalità manuale e a impulsi
- Consumo energetico molto basso grazie alla regolazione della potenza (1,7-12,5 W)
- Compatibile con i prodotti della famiglia EHEIM Digital: ad esempio: regolazione delle prestazioni della pompa durante l'alimentazione in abbinamento all'EHEIM autofeeder+ e adattamento al ritmo giorno/notte impostato in abbinamento al LEDcontrol+e
- Indicatore di manutenzione che avvisa della necessaria pulizia prevista a scadenza; Promemoria automatico via e-mail



Technische Daten classicVARIO+e 250

Dati tecnici

Dati tecnici	250
Dimensioni dell'acquario l	50 - 250
Portata della pompa l/h	510
Erogazione Hmax m	1,8
Consumo di energia W	1,7 - 9,8
Volume del contenitore l	3,5
Volume del filtro l	3,0
ø Tubo lato aspirazione/pressione mm	12/16 mm
Dimensioni LxA mm	170x355
Art. N.	2214020
EAN 4011708	017241
Dim. imballaggio LxAxP cm	22x37x16
Contenuto imballo multiplo pezzi	1
Mezzi filtranti inclusi media+	•



WiFi 2.4GHz – IEEE802.11 b/g/n

Chiavi di sicurezza: WPA, WPA2, WPA/WPA2

NEW
Product
EHEIM

- Guarnizione in silicone permanentemente elastica sulla testa della pompa (per una chiusura facile e sicura dopo la pulizia)
- Può essere dotata di filtri e/o materiali filtranti sfusi
- Pompa BLDC (motore a corrente continua senza spazzole) ad alta efficienza che garantisce un funzionamento silenzioso, a basse vibrazioni e un ampio intervallo di controllo con gradazione fine
- Include spray bar, tubo di aspirazione, tubo flessibile e accessori di installazione
- Adatto per acqua dolce e salata
- 2 anni di garanzia.



EHEIM classicVARIO+e - la versione intelligente del filtro EHEIM classic, collaudato milioni di volte, con controllo elettronico wireless e l'esclusiva pompa BLDC integrata in un filtro esterno.



multi screen

Utilizzabile tramite vari dispositivi Wifi compatibili: Smartphone, tablet, PC, portatile, ecc.



pulse mode

Il controllo elettronico del flusso della corrente d'acqua assicura il mantenimento delle naturali condizioni in acquario.



auto air out

L'aria accumulata sotto la testa del filtro è automaticamente rilevata e scaricata tramite uno specifico programma elettronico.



output control

Aumento graduale della portata d'acqua – La capacità massima supera le prestazioni dei filtri convenzionali.



bio mode

(Sole/Luna): Cambia tra 2 portate regolabili.



**electronic
error indicator**

Monitoraggio elettronico permanente del sistema. Avvia un programma che tenta automaticamente di eliminare qualsiasi causa d'errore.



**energy
saving**

Very low power consumption possible through power regulation.



**service
indicator**

Monitoraggio costante dell'intervallo di manutenzione. La notifica della pulizia è inviata automaticamente all'indirizzo di posta elettronica memorizzato.

ecco pro


Consumo di energia ridotto e maggiore potenza.



EHEIM ecco pro ti offre una straordinaria combinazione di energia, economia, prestazioni e convenienza.

Eccezionale contenimento del consumo energetico di soli 5 Watt con una potenza della pompa di 600 l/h e 8 Watt a 750 l/h. Straordinaria è la sua caratteristica maniglia multifunzione – combina tre funzioni: trasporto + apertura/chiusura + caricamento acqua. A ciò si aggiungono rubinetti di chiusura girevoli, pratici cestelli filtranti ed un funzionamento estremamente silenzioso grazie ai componenti in ceramica. ecco pro è completamente equipaggiato, inclusi accessori e materiali filtranti. La gamma è composta da 3 modelli per acquari da 60 fino a 300 litri.

L'eccellente filtrazione meccanica e biologica è ottenuta grazie ad un'eccellente circolazione d'acqua. Un prefiltro aggiuntivo cattura le particelle di sporco proprio sin dallo stadio iniziale. In questo modo il successivo materiale filtrante è protetto, consentendo intervalli di pulizia più lunghi.



Dati tecnici ecco pro

Dati tecnici	ecco pro 130	ecco pro 200	ecco pro 300
Dimensioni dell'acquario l	60-130	100-200	160-300
Portata della pompa l/h	500	600	750
Erogazione Hmax m	1,4	1,4	1,9
Consumo di energia W	5	5	8
Volume del contenitore l	3,0	4,0	5,0
Volume del filtro l	1,2+0,3 (prefiltro)	2,0+0,3 (prefiltro)	2,8+0,3 (prefiltro)
ø Tubo lato aspirazione/pressione mm	12/16 / 12/16		
Dimensioni LxA mm	205x298	205x355	205x416
Art. N.	2032020	2034020	2036020
EAN 4011708	202326	202333	202340
Dim. imballaggio LxAxP cm	20,7x38,7x18,4	23,5x42,2x18,4	24,5x44,0x18,4
Contenuto imballo multiplo pezzi	1	1	1
Mezzi filtranti inclusi media+	•	•	•

La caratteristica maniglia multifunzione rappresenta la caratteristica principale di questo filtro. Svolge 3 funzioni ed è, a seconda della sua posizione, una maniglia per il trasporto o una leva per apertura/chiusura o attivazione del filtro. L'uso errato è reso impossibile grazie ad una speciale sicura.

I rubinetti di chiusura forniti sono girevoli, consentendo un facile accesso alle tubature. Il flusso d'acqua è regolato dal rubinetto di uscita. Questi rubinetti possono essere chiusi e scollegati dalla testa della pompa molto facilmente prima di aprire il filtro.

EHEIM High Performance Ceramics, ovvero componenti in ceramica di alta qualità (assi e manicotti della girante), garantiscono un funzionamento molto silenzioso, elevata resilienza e durata estremamente lunga.



ecco pro 200



- Basso consumo energetico ed elevate prestazioni
- Ottimo filtraggio biologico e meccanico grazie ad un flusso d'acqua ottimale
- 1 Maniglione multifunzione per trasporto / apertura-chiusura / attivazione filtro
- Grande capacità di innesco
- 2 Rubinetti di arresto del flusso dell'acqua rotanti (per una maggiore praticità)
- Funzionamento estremamente silenzioso grazie ai componenti ceramica
- 3 Pratici cestelli per filtri, che possono essere riempiti secondo le proprie esigenze
- 4 Prefiltro aggiuntivo (per cicli di pulizia più lunghi rispetto ad altri mezzi filtranti)
- Anello di tenuta nella testa della pompa in silicone elastico di lunga durata
- 5 **media+:** Completamente accessorizzato con i materiali filtranti originali EHEIM (cestelli preriempiti)

Accessori inclusi

2 rubinetti di chiusura del flusso dell'acqua, uscita a gomito, tubo di aspirazione, tubo EHEIM di alta qualità EHEIM, accessori di installazione (ulteriori accessori alle pagine 100-113)

Mezzi filtranti

EHEIM ecco pro	130/200/300	PK
1 prefiltro/4 filtri fini	2616320	3
Filtri fini	3x 2616315	6
Filtri ai carboni attivi	3x 2628310	6

eXperience

Il robusto modello base della generazione di filtri esterni di forma quadrata.




Con EHEIM eXperience hai i fondamentali vantaggi del top della generazione dei filtri esterni.

Con il suo predecessore, la gamma professionale, EHEIM ha lanciato la prima in assoluto gamma di filtri esterni dalla forma a base quadrata. Vantaggi: risparmio di spazio (perché il filtro si inserisce negli angoli), elevata stabilità e ampio volume del filtro.

Inoltre, questo robusto filtro offre vantaggi speciali: ad esempio, un'unità adattatore per tubo completa di rubinetti di chiusura integrati, cestelli filtranti con manici a scomparsa rimovibili singolarmente, bassissimo consumo energetico, funzionamento molto silenzioso grazie ai componenti in ceramica e molto altro.

eXperience è completamente equipaggiato, inclusi accessori e materiali filtranti.



Dati tecnici eXperience

Dati tecnici	eXperience 150	eXperience 250	eXperience 350
Dimensioni dell'acquario l	80-150	120-250	180-350
Portata della pompa l/h	500	700	1050
Erogazione Hmax m	1,3	1,5	2,0
Consumo di energia W	8	8	24
Volume del contenitore l	5	6	9
Volume del filtro l	2,3	3,0	4,9
ø Tubo lato aspirazione/pressione mm	12/16 / 12/16		16/22 / 16/22
Dimensioni LxAxP mm	178x290x178	178x340x178	210x375x210
Art. N.	2422020	2424020	2426020
EAN 4011708	240694	240700	240717
Dim. imballaggio LxAxP cm	27x34x19,5	27x38x19,5	29x42x22
Contenuto imballo multiplo pezzi	1	1	1
Mezzi filtranti inclusi media+	•	•	•

- Ottimo ed affidabile filtro esterno per acquari fino a 250 litri
- Forma della base quadrata per un grande volume del filtro e un'elevata stabilità
- Adattatore delle tubature asportabile con rubinetti di chiusura integrati e morsetto di bloccaggio per massima integrità al filtro
- Contenitori per materiale filtrante rimovibili singolarmente con maniglie pieghevoli per una facile manipolazione e una comoda pulizia completa o parziale
- Basso consumo energetico (solo 8 W)
- Funzionamento estremamente silenzioso grazie all'asse e al manicotto in ceramica
- Dotazione: spugne filtranti grossolane, spugne filtranti fini e cestelli filtranti
- media+: completo di material filtranti (EHEIM SUBSTRAT)
- Accessori inclusi: barra spray, tubo di ingresso, gomito di uscita, Tubo di qualità EHEIM, accessori per l'installazione
- Un modello base per l'aggiornamento innovativo fino ai modelli high-tech con controlli elettronici: professional 4+ e 5e



Mezzi filtranti

EHEIM eXperience		150/250	VE	350	VE
1 filtro grossolano/2 filtri fini		2616220	6	2616260	5
Filtri grossolani	3x	2616221	6	2616261	5
Filtri fini	3x	2616225	6	2616265	5
Filtri ai carboni attivi	3x	2628220	4	2628260	4

Accessori (inclusi)

Spray bar, tubo di aspirazione, tubo di scarico, tubo di qualità EHEIM, tutti gli accessori di allestimento (ulteriori accessori alle pagine 100-113)



EHEIM
SUBSTRAT



professionel 3

L'élite dei filtri esterni.



EHEIM professional 3 rappresenta il gioiello (standard più alto) in campo della tecnologia dei filtri esterni. EHEIM professional 3 è alta qualità, prestazioni elevate, eccellente efficienza energetica, funzionamento regolare e molti vantaggi aggiuntivi. L'essere autoadescante e l'avere un grande prefiltro, nonché adattatori per tubi di sicurezza sono solo alcuni dei principali vantaggi.

Il modello professionale 3 1200XL è disponibile anche come filtro termico con un riscaldatore integrato – 1200XLT.

- Triplo raccordo per tubi (2 tubi di ingresso, 1 tubo di scarico) per una perfetta circolazione dell'acqua in acquari di grandi dimensioni
- Caratteristiche di maneggevolezza: maniglie incassate, ruote di trasporto, 4 robusti dispositivi di fissaggio, adattatore multifunzione
- Indicatore di manutenzione e portata



400-1200 l
106-317 US gal

25
Watt

1700
l/h

self priming



Dati tecnici professionel 3

Dati tecnici

	professionel 3 1200XL	professionel 3 1200XLT
Dimensioni dell'acquario l	400-1200	400-1200
Portata della pompa l/h	1700	1700
Erogazione Hmax m	2,6	2,6
Consumo di energia W	25	25
Potenza di riscaldamento W	-	500
Volume del contenitore l	25	25
Volume del filtro l	12,0+1,5 (prefiltro)	12,0+1,5 (prefiltro)
Ø Tubo lato aspirazione/pressione mm	2x 16/22 / 16/22	
Dimensioni LxAxP mm	330x567x330	330x567x330
Art. N.	2080010	2180010
EAN 4011708	201633	210499
Dim. imballaggio LxAxP cm	38x70x38	38x70x38
Contenuto imballo multiplo pezzi	1	1
Mezzi filtranti inclusi media+		



professionel 3 1200XL



professionel 3 1200XLT

Accessori inclusi

2x tubi di aspirazione, 1x spray bar, gomito di scarico, tubo di qualità EHEIM, tutti gli accessori di installazione, vaschetta prefiltro. (ulteriori accessori alle pagine 100-113)

professionel 3 Thermo

Termo filtri esterni.
Filtrazione più riscaldamento.



solo per
acqua dolce

I potenti e pratici termofiltri EHEIM sono dotati di tutte le caratteristiche della gamma di filtri professionali, sono anche caratterizzati da un elemento riscaldante di alta qualità. Sono pensati per riscaldare e filtrare l'acqua della vostra vasca in modo estremamente facile.

- Un display a LED facile da leggere e preciso mostra l'esatta temperatura dell'acqua
- Semplicemente premendo un pulsante, la temperatura desiderata può essere impostata con facilità e precisione.
- Il controllo integrato della temperatura fornisce un'impostazione precisa a 18-34°C (o 65-93°F solo per i modelli 1200XLT)
- 2+1 adattatore per tubo di sicurezza - 2 raccordi di ingresso e 1 raccordo di uscita assicurano una circolazione ottimale dell'acqua in tutto l'acquario (solo per i modelli 1200XLT)
- Il display in uscita, facilmente visibile nell'adattatore, visualizza le prestazioni del filtro (solo per i modelli 1200XLT)
- Elemento riscaldante protetto nella base del contenitore del filtro
- Sonda termica posizionata nel contenitore del filtro
- Fornito con 1 filtro alto spessore, 1 filtro fine e cestelli



professionel 3 1200XL

Mezzi filtranti EHEIM	professionel 3 1200XL/ 1200XLT	PK
1 prefiltro/4 filtri fini	2616802	1
Set completo di mezzi filtranti (Media Set)*:	2520800	1
MECH*	3360 g	
SUBSTRATpro*	5760 g	
Prefiltro	1x	
Filtri fini	1x	

* Informazioni a pag 102

SET DI MEZZI FILTRANTI: Perfettamente abbinati

Questi set completi di mezzi filtranti sono perfettamente abbinati ai nostri filtri EHEIM. I vostri clienti possono ricevere il mezzo filtrante più adatto per il loro filtro in un'unica pratica confezione.

Il materiale poroso si impregna uniformemente di acqua e intrappola le particelle di sporco grandi e piccole. Dopo un breve periodo iniziale, i batteri di purificazione, che favoriscono un'intensa decomposizione biologica delle sostanze nocive, colonizzano la schiuma appositamente strutturata.

I filtri fini e a grana grossa possono essere riutilizzati più volte. Per pulirli, è sufficiente risciacuarli e strizzarli, in modo che le colture batteriche non vengano completamente distrutte.

- Il materiale poroso intrappola le particelle di sporco grandi e piccole
- Buone condizioni di colonizzazione per le colture batteriche
- Riutilizzabile più volte
- Per pulire basta risciacquare e strizzare

professionel 4

La migliore tecnologia di filtraggio per grandi acquari.



20
Watt

1600
l/h



EHEIM professional 4 offre numerosi vantaggi funzionali ed è la scelta migliore per acquari di grandi dimensioni, con la rinomata qualità EHEIM.

L'EHEIM Professional 4 è specificamente progettato per gli appassionati di acquari che desiderano effettuare una filtrazione efficace in acquari di grandi dimensioni con un metodo convenzionale e collaudato. In questa fascia di vasche di maggiore litraggio è essenziale una buona combinazione di potenti prestazioni di filtrazione, ampio volume e tecnologia affidabile. In tale ambito, questo filtro esterno mostra i suoi punti di forza. L'ampia capacità del filtro garantisce parametri dell'acqua stabili anche in caso di elevata popolazione ittica e rimane piacevolmente silenzioso grazie ai cuscinetti in ceramica di precisione.

- Portata elevata con un consumo energetico molto basso
- Ampio prefiltro facilmente accessibile
- Ampio volume del contenitore e del filtro
- Il contenitore del filtro si riempie rapidamente grazie all'ausilio di aspirazione integrato
- Asse e cuscinetti in ceramica di alta qualità e antiusura
- Adattatore di sicurezza per tubo flessibile con dispositivo di bloccaggio facile da usare
- Ampie clip di chiusura di sicurezza

- Easy Clean
- Accessori di installazione inclusi

Dati tecnici professionel 4



Dati tecnici

	professionel 4 800
Dimensioni dell'acquario l	400-800
Portata della pompa l/h	1600
Erogazione Hmax m	2,2
Consumo di energia W	20
Volume del contenitore l	14,5
Volume del filtro l	9,8
ø Tubo lato aspirazione/pressione mm	16/22
Dimensioni LxAxP mm	264x474x264
Art. N.	2277010
EAN 4011708	020814
Dim. imballaggio LxAxP cm	33,5x57x27
Contenuto imballo multiplo pezzi	1
Mezzi filtranti inclusi media+	–

Accessori (inclusi)

1x tubo di aspirazione, 1x tubo di scarico a gomito. Tubo di qualità EHEIM, accessori per l'installazione (ulteriori accessori alle pagine 100-113)



Mezzi filtranti EHEIM

	professionel 4	PK
1 prefiltro/4 filtri fini	2616760	1
3 filtri ai carboni attivi	2628760	1
Set completo di mezzi filtranti (Media Set):	2520780	1
MECHpro*	270 g	
SUBSTRATpro*	2880 g	
bioMECH*	1360 g	
Prefiltro	1x	
Filtri fini	1x	

* Informazioni a pag. 102

professionel 4 Thermo

NEW
Product
EHEIM

Filtrazione efficiente e controllo puntuale della temperatura.

Preciso display LED



solo per
acqua dolce

I potenti e pratici termofiltri EHEIM sono dotati di tutte le caratteristiche della gamma di filtri professionali, sono anche caratterizzati da un elemento riscaldante di alta qualità. Sono pensati per riscaldare e filtrare l'acqua della vostra vasca in modo estremamente facile.

- Un display a LED facile da leggere e preciso mostra l'esatta temperatura dell'acqua
- Semplicemente premendo un pulsante, la temperatura desiderata può essere impostata con facilità e precisione.
- Elemento riscaldante protetto nella base del contenitore del filtro
- Sonda termica posizionata nel contenitore del filtro
- Fornito con 1 filtro alto spessore, 1 filtro fine e cestelli

Dati tecnici professionel 4 Thermo



professionel 4 600T

Dati tecnici

Dimensioni dell'acquario l	300-600
Portata della pompa l/h	1600
Erogazione Hmax m	2,2
Consumo di energia W	20
Potenza di riscaldamento W	210
Volume del contenitore l	14,2
Volume del filtro l	8,6
Ø Tubo lato aspirazione/pressione mm	16/22
Dimensioni LxAxP mm	264x474x264
Art. N.	2375010
EAN 4011708	020791
Dim. imballaggio LxAxP cm	33,5x57x27
Contenuto imballo multiplo pezzi	1
Mezzi filtranti inclusi media+	–

professionel 4+

Tecnologia di filtrazione di alta qualità con funzionalità integrate.

L'EHEIM profesional 4+: il nostro miglior filtro esterno, ora con un pulsante di „emergenza“ integrato. Abbiamo adottato i numerosi vantaggi della serie profesional 3: prestazioni potenti, efficienza energetica ottimale, silenziosità di funzionamento, caricamento dell'acqua facilitato, adattatore per tubo di sicurezza.

Abbiamo anche migliorato la tecnologia incorporando il nuovo pulsante "Xtender". Nel caso in cui l'uscita d'acqua sia ridotta in caso di ostruzione della spugna filtrante fine, la manopola può essere regolata per reindirizzare il flusso. La filtrazione biologica è mantenuta e l'intervallo di manutenzione può essere esteso di alcuni giorni.

Sono disponibili 3 misure per acquari fino a 250, 350 e 600 litri. I modelli 250 e 350 sono disponibili anche con riscaldatore integrato come filtro termico (T).

- Manopola di controllo per prolungare la durata dei mezzi filtranti sporchi
- Completamente equipaggiato con materiale filtrante originale EHEIM ed accessori per l'installazione



Dati tecnici profesional 4+



Dati tecnici

	professionel 4+ 250	professionel 4+ 350	professionel 4+ 600
Dimensioni dell'acquario l	120-250	180-350	240-600
Portata della pompa l/h	950	1050	1250
Erogazione Hmax m	1,5	1,8	1,8
Consumo di energia W	12	16	16
Volume del contenitore l	6,1	7,4	9,2
Volume del filtro l	3,0+0,5 (prefiltro)	4,5+0,5 (prefiltro)	6,0+0,5 (prefiltro)
ø Tubo lato aspirazione/pressione mm	16/22 / 16/22		
Dimensioni LxAxP mm	238x358x244	238x398x244	238x453x244
Art. Nr.	2271020	2273020	2275020
EAN 4011708	224960	224977	224984
Dim. imballaggio LxAxP cm	29,5x40x24	29,8x44,3x24	29,8x49,5x24
Contenuto imballo multiplo pezzi	1	1	1
Mezzi filtranti inclusi media+	•	•	•

Accessori (inclusi)

1x tubo di aspirazione, 1x tubo di scarico a gomito. Tubo di qualità EHEIM, accessori per l'installazione (ulteriori accessori alle pagine 100-113)

Mezzi filtranti EHEIM

	professionel 4+ 250/350/600/250T/350T	PK
1 prefiltro/4 filtri fini	2617710	3
3 filtri ai carboni attivi	2628710	4

professionel 4+ Thermo

Filtrazione efficiente e controllo puntuale della temperatura.

Preciso display LED



solo per
acqua dolce

I potenti e pratici termofiltri EHEIM sono dotati di tutte le caratteristiche della gamma di filtri professionali, sono anche caratterizzati da un elemento riscaldante di alta qualità. Sono pensati per riscaldare e filtrare l'acqua della vostra vasca in modo estremamente facile.

- Un display a LED facile da leggere e preciso mostra l'esatta temperatura dell'acqua
- Semplicemente premendo un pulsante, la temperatura desiderata può essere impostata con facilità e precisione.
- Elemento riscaldante protetto nella base del contenitore del filtro
- Sonda termica posizionata nel contenitore del filtro
- Fornito con 1 filtro alto spessore, 1 filtro fine e cestelli



professionel 4+ 250T


Dati tecnici professionel 4+ Thermo



professionel 4+
Normalbetrieb (-)



professionel 4+
Xtender geöffnet (+)



professionel 4+
250T



professionel 4+
350T

Dati tecnici

Dati tecnici	professionel 4+ 250T	professionel 4+ 350T
Dimensioni dell'acquario l	120-250	180-350
Portata della pompa l/h	950	1050
Erogazione Hmax m	1,5	1,8
Consumo di energia W	12	16
Potenza di riscaldamento W	210	210
Volume del contenitore l	7,1	8,9
Volume del filtro l	3,0+0,5 (Vorfilter)	4,5+0,5 (Vorfilter)
Ø Tubo lato aspirazione/pressione mm	16/22 / 16/22	
Dimensioni LxAxP mm	238x398x244	238x453x244
Art. N.	2371020	2373020
EAN 4011708	231357	231364
Dim. imballaggio LxAxP cm	29,8x44,3x24	29,8x49,5x24
Contenuto imballo multiplo pezzi	1	1
Mezzi filtranti inclusi media+	•	•

EHEIM professionel 5e: Miglior connubio tra intelligenza e qualità.



professionel 5e


L'EHEIM professionel 5e è il nostro miglior filtro esterno fino ad oggi, in grado di offrire tutto ciò che un appassionato di acquari può desiderare.

Ogni funzione può essere programmata individualmente e controllata in modalità wireless. Il sistema elettronico controlla tutte le funzioni e mantiene il flusso costante oltre a erogare ottime prestazioni grazie all'ampio volume del filtro. Il design intelligente

e la regolazione elettronica del flusso allunga notevolmente gli intervalli di manutenzione del materiale filtrante biologico, il tutto è garantito dalle indiscusse prestazioni EHEIM.

La sapiente lavorazione, i materiali di alta qualità e la rinomata affidabilità „Made in Germany“, combinata con la garanzia di 3 anni, completa le necessità anche del cliente finale anche più esigente.







professionel 5e

Il futuro è iniziato.


Ecco come funziona oggi l'acquariofilia.



- Tecnologia di fascia alta per i soddisfare gli utenti più esigenti
- Filtro elettronico professionale con funzione Wifi integrata e wireless, controllo tramite smartphone, tablet o PC/Mac
- Non è necessaria alcuna app aggiuntiva per il controllo
- Impostazioni del programma individuale: flusso costante, modalità bio, modalità a impulsi e modalità manuale
- Possibilità di collegamento con altri dispositivi (ad es. controllo luci LEDcontrol+e)
- Monitoraggio costante dell'intervallo di manutenzione. Indicazioni per la manutenzione vengono automaticamente inviate all'indirizzo e-mail memorizzato
- Monitoraggio permanente del sistema elettronico (inclusa rimozione automatica dell'aria ed eliminazione dei guasti)
- La funzione Wifi può essere disattivata dopo la configurazione
- Ampio prefiltro facilmente accessibile (direttamente sotto la testata della pompa) per la rimozione rapida della contaminazione meccanica senza dover disturbare il materiale biofiltro sensibile



Technische Daten professionel 5e



Dati tecnici	350	550	800	600T
Dimensioni dell'acquario l	180 - 350	240 - 550	300 - 800	300 - 600
Portata della pompa l/h / gph	1500	1700	1850	1850
Erogazione Hmax m	2,2	2,4	2,6	2,6
Consumo W	10 - 35	10 - 35	10 - 35	10 - 35
Consumo di energia W	-	-	-	210
Volume del contenitore l	7,4	12,5	14,5	14,2
Volume del filtro l	4,5+0,5 (prefiltro)	7,2+0,6 (prefiltro)	9,2+0,6 (prefiltro)	8+0,6 (prefiltro)
ø Tubo lato aspirazione/pressione mm	16/22			
Dimensioni LxAxP mm	238x398x244	254x474x264	264x534x264	264x534x264
Art. N.	2274020	2076010	2078010	2178010
EAN 4011708	224991	202111	202104	210703
Dim. imballaggio LxAxP cm	29,8x44,3x24	33,5x51x27	33,5x57x27	33,5x57x27
Contenuto imballo multiplo pezzi	1	1	1	1
Mezzi filtranti inclusi media+	•	-	-	-

WiFi 2.4GHz - IEEE802.11 b/g/n

Chiavi di sicurezza: WPA, WPA2, WPA/WPA2

- Grande contenitore a garanzia di un maggiore volume del filtro
- Il contenitore del filtro si riempie rapidamente grazie al sistema autoadescante integrato
- Assi e cuscinetti in ceramica antiusura di alta qualità a garanzia di prestazioni silenziose
- Adattatore per tubo con dispositivo di bloccaggio di sicurezza di facile utilizzo: l'adattatore può essere rilasciato solo quando le valvole dei tubi flessibili sono chiuse
- Grandi maniglie di chiusura di sicurezza per un collegamento serrato e sicuro tra la testa della pompa e il contenitore del filtro
- Easy Clean – pulizia facile e sicura del materiale filtrante con il aiuto del coperchio di pulizia
- Accessori per l'installazione inclusi
- Adatto per acqua dolce e marina (eccetto termofiltro – solo per acqua dolce)

Sono disponibili quattro versioni di filtri, tra cui un termofiltro (600T) con riscaldatore integrato, sviluppato per acquari che vanno da 180 a 700 litri.



multi screen

Utilizzabile tramite vari dispositivi Wifi compatibili: Smartphone, tablet, PC, portatile, ecc.



pulse mode

Il controllo elettronico del flusso della corrente d'acqua assicura il mantenimento delle naturali condizioni in acquario.



auto air out

L'aria accumulata sotto la testa del filtro è automaticamente rilevata e scaricata tramite uno specifico programma elettronico.



output control

Aumento graduale della portata d'acqua – La capacità massima supera le prestazioni dei filtri convenzionali.



bio mode

(Sole/Luna): Cambia tra 2 portate regolabili.



electronic error indicator

Monitoraggio elettronico permanente del sistema. Avvia un programma che tenta automaticamente di eliminare qualsiasi causa d'errore.



constant flow

L'incremento della saturazione del filtro è elettronicamente rilevato ed il flusso d'uscita dell'acqua è automaticamente adattato a quanto programmato. Questo garantisce un flusso costante ed intervalli di manutenzione meno frequenti.



service indicator

Monitoraggio costante dell'intervallo di manutenzione. La notifica della pulizia è inviata automaticamente all'indirizzo di posta elettronica memorizzato.



Principali caratteristiche dei modelli:

EHEIM professional 5e 350

- Completamente equipaggiato con materiale filtrante originale EHEIM e accessori per l'installazione
- Estensione della funzione filtro tramite (Xtender) manopola di controllo

EHEIM professional 5e 600T

- Termofiltro con riscaldatore integrato
- **Disponibile solo per acquari d'acqua dolce**

Mezzi filtranti EHEIM	professional 5e 450/700/600T	PK
1 prefiltro/4 filtri fini	2616760	1
3 filtri ai carboni attivi	2628760	1
Set completo di mezzi filtranti (Media Set)**	2520780	1
MECHpro*	270 g	
SUBSTRATpro*	2880 g	
bioMECH*	1360 g	
Prefiltro	1x	
Filtri fini	1x	

* Informazioni a pag. 102

** No professional 5e 350

Filtri

Filtri da appendere



**Completamente
accessoriato
e pronto all'uso.**





LiBERTY



EHEIM LIBERTY un filtro appeso semplice e pronto all'uso per ogni vasca.

- **media+**: Fornito completo di mezzi filtranti
- Spugna filtrante di grandi dimensioni per un'elevata efficienza del filtro biologico e una maggiore durata; può essere rimossa per la pulizia
- Varie opzioni di filtraggio con inserti diversi
- Pronto per l'uso immediato
- Raccomandato per le vasche di allevamento (uso di una cartuccia 2615270 per l'aspirazione), pesci rossi e vasche di quarantena
- Tubo di adescamento dell'acqua regolabile

- 1 Ingresso silenzioso e perfetta distribuzione dell'acqua tramite scivoli d'acqua
- 2 Potenza regolabile della pompa



Dati tecnici LiBERTY



Dati tecnici

	LiBERTY 75	LiBERTY 130	LiBERTY 200
Dimensioni dell'acquario l	75	130	200
Portata della pompa l/h	150-380	220-570	320-760
Consumo di energia W	2,5	3	4
Volume approssimativo del contenitore l	0,6	1,0	1,3
Volume approssimativo del filtro cm ³ / l	240	400	650
Dimensioni LxAxP mm	105x180x135	145x180x135	195x180x135
Art. N.	2040020	2041020	2042020
EAN 4011708	201428	201435	201442
Dimensioni imballaggio LxAxP cm	11,3x18,9x13,9	13,9x18,9x15,5	14,1x20x18,9
Contenuto imballo multiplo pezzi	3	3	3
Mezzi filtranti inclusi media+	•	•	•

Mezzi filtranti

EHEIM LiBERTY		75/130/200	Pk
Cartuccia con spugna filtrante	1 x	2617411	6
Cartucce con carboni attivi	12 x	2628411	3
Cartucce con carboni attivi	2 x	2628401	6
Cartucce biofiltro	2 x	2617401	6
SUBSTRATpro-Cartucce con spugna di prefiltraggio	1 x	2617421	6



Filtri

Sterilizzatore UV



Sterilizzatore UV con nuova tecnologia rilette.



EHEIM
reeflexUV
Pagina 98



EHEIM
reeflexUV+e
Pagina 99



reeflexUV

Sterilizzatore UV
con nuova tecnologia rilettenente.



- Riduce o elimina rapidamente ed efficacemente germi nocivi (batteri, funghi, virus, altri agenti patogeni) e gruppi di parassiti infettivi dei pesci e alghe sospese nell'acqua.
- Tecnologia del riflettore brevettata: la disposizione unica della fonte di luce UV-C e dell'acqua dell'acquario che scorre accanto ad essa, in combinazione con uno speciale riflettore, garantisce un'efficienza senza pari con un basso consumo energetico.
- Quasi nessuna perdita di potenza, poiché l'acqua non viene deviata grazie al design innovativo del chiarificatore.
- Risultati eccellenti: efficacia doppia rispetto ai chiarificatori UV convenzionali.
- Ideale anche per l'allevamento in vasca, in quanto riduce il rischio di infezione.
- I batteri benefici alla filtrazione contenuti nel filtro vengono preservati, poiché vengono catturati solo i germi galleggianti.
- Manutenzione e pulizia facili e sicure
- AUTO-OFF: spegnimento automatico di sicurezza quando si cambiano le lampade.
- Facile montaggio grazie alla staffa in dotazione.
- Installazione variabile, nessuna posizione di installazione definita o direzione del flusso.

Dati tecnici reeflexUV



Dati tecnici

	reeflexUV 350	reeflexUV 500	reeflexUV 800	reeflexUV 1500	reeflexUV 2000
Dim. dell'acquario fino a circa l	80-350	300-500	400-800	700-1500	1200-2000
Dimensioni LxAxP mm	130x350x115	130x380x115	130x470x115	130x500x115	130x560x115
Tubo - ø mm	12/16, 16/22				
Pressione max. bar	0,8				
Torbidità l/h	max. 400	max. 800	max. 1200	max. 2000	max. 3000
Consumo di energia W	7	9	11	18	24
Art. N.	3721210	3722210	3723210	3724210	3725210
EAN 4011708	370575	370537	370490	010488	010563
Dimensioni imballaggio LxAxP cm	18,8x31,7x11	18,8x36,2x11	18,8x47,2x11	18,8x49,2x11	18,8x54,3x11
Contenuto imballo multiplo pezzi	1	1	1	1	1

La sorgente luminosa contenuta in questo prodotto è destinata esclusivamente alla disinfezione dell'acqua dell'acquario.

Accessori inclusi:

Lampada UV-C, staffa, alimentatore con cavo di alimentazione, 2 rubinetti per il collegamento dei tubi
ø 12/16 mm (reeflexUV 350) e ø 16/22 mm.

Accessori (opzionali)

Lampada di ricambio originale 2G7		Art. N.
7 Watt	per reflexUV 350	4110010
9 Watt	per reflexUV 500	4111010
11 Watt	per reflexUV 800	4112010
Lampada di ricambio originale 2G11		
18 Watt	per reflexUV 1500	4113010
24 Watt	per reflexUV 2000	4114010


Questa sorgente luminosa è destinata esclusivamente alla disinfezione dell'acqua dell'acquario.

reeflexUV+e


il chiarificatore UV intelligente
con controllo WiFi.

Con EHEIM reflexUV+e riduci o elimini la contaminazione da germi ed elimini la torbidità nell'acqua. Ora con controlli Wi-Fi:

- Può essere accoppiato con altri prodotti della famiglia EHEIM Digital (ad es. sincronizzazione con l'illuminazione dell'acquario)
- Controllato tramite dispositivi abilitati WLAN (smartphone, tablet, notebook, ecc.)
- Funzionamento facile e intuitivo.
- Tre diverse modalità: "costante", "ciclo giornaliero", "accoppiamento intelligente".
- Durata della esposizione alla luce UVC configurabile, tempo, pause, ecc.
- Modalità Booster per combattere le infestazioni parassitarie acute.
- Notifica via e-mail quando è prevista la sostituzione della lampada
- Made in Germany
- 3 anni di garanzia
- Utilizzabile sia per acqua dolce sia per acqua salata



11-24
Watt



Dati tecnici reeflexUV+e



Dati tecnici

reeflexUV+e 500

reeflexUV+e 800

reeflexUV+e 1500

reeflexUV+e 2000

Dim. dell'acquario fino a circa l	300-500	400-800	700-1500	1200-2000
Dimensioni LxAxP mm	130x380x115	130x470x115	130x500x115	130x560x115
Tubo - ø mm	ø 12/16, ø 16/22			
Pressione max. bar	0,8			
Torbidità l/h	max. 800	max. 1200	max. 2000	max. 3000
Consumo di energia W	11	14	19	24
Art. N.	3732210	3733210	3734210	3735210
EAN 4011708	013311	013458	013526	013328
Dimensioni imballaggio LxAxP cm	19x36,5x11	19x49,5x11	19x49,5x11	19x55x11
Contenuto imballo multiplo pezzi	1	1	1	1

La sorgente luminosa contenuta in questo prodotto è destinata esclusivamente alla disinfezione dell'acqua dell'acquario.

Accessori inclusi:

Lampada UV-C, staffa, alimentatore con cavo di alimentazione, 2 rubinetti per il collegamento dei tubi ø 12/16 mm (reeflexUV 350) e ø 16/22 mm.

WiFi 2.4GHz – IEEE802.11 b/g/n

Chiavi di sicurezza: WPA, WPA2, WPA/WPA2

Accessori (opzionali)

Lampada di ricambio originale 2G7

9 Watt	per reflexUV 500	4111010
11 Watt	per reflexUV 800	4112010

Lampada di ricambio originale 2G11

18 Watt	per reflexUV 1500	4113010
24 Watt	per reflexUV 2000	4114010

Questa sorgente luminosa è destinata esclusivamente alla disinfezione dell'acqua dell'acquario.

Filtri

Accessori

In questo modo potrete
sempre consigliare il
prodotto giusto.



EHEIM
Materiali filtranti
Pagina 102


NEW
Product
EHEIM



EHEIM
Prefiltro
Pagina 110



EHEIM
air filter
Pagina 110



EHEIM
Accessori per filtri esterni con contenitore
Pagina 112



Masse filtranti

Masse filtranti EHEIM – Gli originali

Altamente efficienti, sviluppati nel nostro laboratorio, prodotti con le migliori materie prime, continuamente controllati e garantiti, privi di sostanze inquinanti.

Anche i migliori filtri interni ed esterni sono inefficaci se non vengono completati con il giusto materiale filtrante. I mezzi filtranti sono costituiti da diversi materiali che svolgono molteplici funzioni: intrappolano lo sporco e le particelle fini, favoriscono la decomposizione biologica di sostanze nocive, rimuovono i contaminanti o generano una trasformazione chimica. A seconda delle dimensioni e dei livelli di stoccaggio dell'acquario, del tipo di filtro utilizzato e della qualità dell'acqua locale – è necessario utilizzare e combinare i mezzi filtranti appropriati. Anche la corretta stratificazione del mezzo filtrante è fondamentale per la qualità dell'acqua.



- **Mezzi filtranti meccanici**
I mezzi filtranti meccanici trattengono lo sporco e le particelle fini. Ciò avviene prima che l'acqua fluisca per continuare il processo di pulizia e anche nelle fasi successive del filtraggio.
- **Mezzi filtranti biologici**
Il compito principale dei mezzi filtranti biologici è quello di offrire le migliori condizioni di colonizzazione per le colture batteriche. I batteri di purificazione trasformano le sostanze nocive in modo naturale.
- **Mezzi filtranti meccanici-biologici**
Le tasche che trattengono lo sporco nei mezzi filtranti catturano le particelle ma allo stesso tempo la struttura dei pori favorisce la colonizzazione dei batteri di purificazione.
- **Mezzi filtranti assorbenti**
I mezzi filtranti assorbenti rimuovono dall'acqua e trattengono le sostanze, come ad esempio: cloro, resti di detersivi, sostanze di trattamento dell'acqua, coloranti, ecc.
- **Mezzi filtranti chimici**
A seconda del tipo, questi mezzi filtranti controllano il valore pH e la durezza dell'acqua, oppure riducono il contenuto di fosfati e inibiscono la crescita delle alghe.

Filtri grossolani e fini

I filtri grossolani e fini hanno diverse funzioni nella stratificazione dei mezzi filtranti EHEIM e, a seconda del modello, combinano il filtraggio meccanico, biologico e assorbente.

Cartuccia filtrante per filtri interni

Le cartucce sono costituite da materiale espanso speciale, si adattano agli appositi filtri interni e si puliscono sia meccanicamente che biologicamente. Le cartucce filtranti assorbenti possono essere utilizzate per rimuovere i fosfati.

Set di mezzi filtranti



I set di mezzi filtranti sono personalizzati per adattarsi ai diversi filtri EHEIM. Ciò significa che tutti i mezzi filtranti necessari per il filtraggio con qualsiasi tipo di filtro vengono forniti in un'unica confezione.



Masse filtranti

**Masse filtranti EHEIM
per la migliore acqua del mondo.**

I materiali filtranti hanno varie funzioni. Intrappolano lo sporco e la materia galleggiante e favoriscono la conversione biologica o la trasformazione chimica dell'acqua. Si suddividono nelle seguenti tipologie: materiali filtranti meccanici, biologici, assorbenti e chimici.



• Materiali filtranti meccanici

Il materiale filtrante a grana grossa interviene all'inizio del ciclo di filtraggio. Durante il passaggio dell'acqua, le particelle di sporco più grandi rimangono intrappolate. L'acqua poi fluisce per continuare il processo di filtraggio attraverso altri materiali. Particolarmente efficaci sono i filtri EHEIM MECH e EHEIM bioMECH.

• Materiali filtranti biologici

Dopo il trattamento meccanico iniziale, i mezzi biologici avviano la fase più importante del processo di filtraggio. Con la colonizzazione di importanti batteri adatti alla depurazione, sui mezzi filtranti biologici si forma una sorta di prato batterico, che si nutre di tutte particelle di sporco dannose per l'acquario. Il ruolo principale del mezzo filtrante biologico è quello di offrire le migliori condizioni di colonizzazione per i batteri. I mezzi filtranti biologici EHEIM assicurano la stabilità delle condizioni dell'acqua nella vasca, grazie alla migliore struttura di superficie possibile (es. EHEIM SUBSTRATpro).

CONSIGLIO: Non lavare o sostituire mai tutti i mezzi filtranti allo stesso tempo. Ciò distruggerebbe le colonie e ostacolerebbe la ricolonizzazione. I cestelli dei filtri nel filtro esterno e i moduli di filtraggio acqua/acquaball/biopower sono studiati appositamente per la pulizia parziale.

meccanici | PK

EHEIM SYNTH **

Ovatta per filtro / filtr. fine

50 g	2504051	6
100 g	2504101	5

EHEIM FIX

Pre-filtraggio / fine •

50 g	2506051	6
250 g	2506751	1

EHEIM MECH

Pre-filtraggio / medio •

840 g	2507051	6
1680 g	2507101	5
4200 g	2507751	1

EHEIM MECHpro

Pre-filtraggio / medio •

90 g	2505051	6
180 g	2505101	5

meccanici-biologici | PK

EHEIM

bioMECH

Mezzo filtrante •

680 g	2508051	6
1360 g	2508101	5
3400 g	2508751	1

biologici | PK

EHEIM SUBSTRAT

Granulato di vetro sinterizzato •

830 g	2509051	6
1660 g	2509101	5
4150 g	2509751	1

EHEIM SUBSTRATpro

Perle di vetro sinterizzato •

180 g *	2510021	6
720 g	2510051	6
1440 g	2510101	5
3600 g	2510751	1

EHEIM SUBSTRAT pro+O₂xygen

Perle di vetro sinterizzato + tormalina •

183 g *	2512021	6
730 g	2512051	6
1460 g	2512101	5

EHEIM LAV

Roccia vulcanica •

1010g	2519051	6
5050g	2519751	1

EHEIM BIOBALLS

Plastica a pH neutro •

55x	2518051	1
110x	2518101	1

SUBSTRATpro+O₂xygen

- Eccezionale resistenza: estremamente durevole grazie allo speciale trattamento termico
- Potenziamento dell'ossigeno: ossigeno attivato dagli elettroni per una decomposizione più rapida degli inquinanti
- Massimo sfruttamento del volume e prestazioni di decomposizione ottimali



• Materiali filtranti assorbenti

Questo tipo di materiale filtrante rimuove e trattiene le sostanze inquinanti dell'acqua, come ad esempio i composti chimici (per esempio il cloro dell'acqua del rubinetto utilizzato o i resti chimici dopo il trattamento dei pesci...).

CONSIGLIO: Poiché i mezzi filtranti assorbenti trattengono le sostanze inquinanti, ma non le convertono realmente, devono essere sostituiti regolarmente.

• Filtraggio chimico

EHEIM TORFpellets modifica chimicamente il valore del pH e la durezza dell'acqua.

CONSIGLIO: TORF si espande nell'acqua, pertanto si raccomanda di risciacquare leggermente, e non di lavare, prima dell'uso. TORF deve essere sostituito dopo 3-6 settimane. Non utilizzare TORF con i carboni attivi.

EHEIM phosphateout lega il fosfato al ferro e lo elimina dal sistema di circolazione dell'acqua, ostacolando la crescita delle alghe nell'acquario. Privo di sostanze nocive, è adatto sia all'acqua dolce che all'acqua marina.

assorbenti | PK

EHEIM KARBON

Carboni attivi

225 g	2501051	6
450 g	2501101	5
1125 g	2501751	1
225 g mit Netz	2501401	6
450 g mit Netz	2501451	5

EHEIM AKTIV **

Carboni attivi speciali

140 g *	2513021	6
560 g	2513101	6
sacco di rete		
1120 g	2513051	5
sacco di rete		

chimici | PK

EHEIM TORFpellets

Torba per filtro

450 g	2511051	6
-------	---------	---

EHEIM phosphateout **

Per la rimozione dei fosfati

130 g *	2515021	6
390 g	2515051	6

Dosaggio di phosphateout

130 g *	2x 65 g	100 l
390 g	6x 65 g	300 l

** Adatto per acqua marina

* materiali filtranti aqua/aquaball/biopower



MEDIA SET: Perfettamente abbinati

Questi set completi di materiali filtranti sono perfettamente abbinati ai nostri filtri EHEIM. I vostri clienti possono ricevere il mezzo filtrante più adatto per il loro filtro in un'unica pratica confezione.

- Per professionel 3 1200XL(T)
- Per professionel 4
- Per professionel 5e (No professionel 5e 350)



Materiali filtranti

Originali EHEIM Cartucce e filtri

• Cartucce filtranti EHEIM per filtri interni

realizzate con materiali espansi privi di fenolo, offrono un'ampia area di colonizzazione. Possono essere facilmente sostituite e, dopo un breve periodo iniziale, oltre alla pulizia meccanica dell'acqua, garantiscono la decomposizione biologica delle sostanze inquinanti nocive. Sono inoltre disponibili cartucce ai carboni attivi appositamente trattati, eccellenti per il filtraggio per assorbimento.



Cartucce filtranti				Cartucce ai carboni attivi		
Per filtri Art.		Art. N.	PK		Art. N.	PK
2000	2x	2616000	6	-	-	-
2006	2x	2615060	6	-	-	-
2008	2x	2617080	6	-	-	-
2010	2x	2617100	6	-	-	-
2012	2x	2617120	6	-	-	-
2048	2x	2615480	6	2x	2625480	6
2203/2204	2x	2616030	1	-		
2206-2208 (aqua)	2x	2617050	1	-		
2252	2x	2615510	1	2x	2625520	1
2400	2x	2618060	6	-		
2401-2403	2x	2618080	6	2x	2628080	6
2411-2413	2x	2618060/080	6	2x	2628080	6
3536	2x	2615360	1	-		
4003000	2x	2615300	6	-		

Filtro fine				Filtri fini ai carboni attivi		
2004/2005				3x	2628040	6
2026-2128	3x	2616265	5	-	-	-
2211	3x	2616115	4	3x	2628110	1
2213	3x	2616135	6	3x	2628130	6
2215	3x	2616155	5	3x	2628150	1
2217	3x	2616175	5	3x	2628170	1
2222-2324	3x	2616225	6	-	-	-
2226-2328	3x	2616265	5	-	-	-
2231/33/35	3x	2616315	6	3x	2628310	6
2032/34/36	3x	2616315	6	3x	2628310	6
2401-2403	3x	2616080*	6	-	-	-
2422/2424/2124	3x	2616225	6	-	-	-
2426	3x	2616265	5	-	-	-



• Filtri / filtri in schiuma EHEIM

Materiali appositamente strutturati che forniscono una purificazione totale. L'acqua li permea uniformemente, le particelle grossolane e anche i residui di particelle più fini vengono intrappolati meccanicamente. Dopo un breve periodo iniziale, i batteri di depurazione si insediano nello speciale materiale espanso e assicurano la decomposizione biologica intensiva delle tossine. Inoltre, i filtri ai carboni attivi hanno un effetto assorbente: le sostanze inquinanti disciolte vengono intrappolate sulla loro superficie e, dunque, rimosse dal ciclo dell'acqua.

Tutte le cartucce filtranti e i feltri sono disponibili sul sito:
www.eheim.com



Set filtro / filtro a grana grossa in materiale espanso			PK
2004/2005	Set	2616040 (1 prefiltro/1 filtro/3 filtri fini)	4
2026-2128	Set	2616260 (1 filtro grana grossa /2 filtri fini)	5
2032-2036	Set	2616320 (1 filtro grana grossa/4 filtri fini)	3
2071-2075	Set	2616710 (1 filtro grana grossa/4 filtri fini)	3
2271-2275	Set	2617710 (1 filtro grana grossa/4 filtri fini)	3
2076/2078	Set	2616760 (1 filtro grana grossa/4 filtri fini)	1
2080/2180	Set	2616802 (1 filtro grana grossa/4 filtri fini)	1
2222-2324	Set	2616220 (1 filtro grana grossa/4 filtri fini)	6
2226-2328	Set	2616260 (1 filtro grana grossa/2 filtri fini)	5
2422/2424/2124	Set	2616220 (1 filtro grana grossa/2 filtri fini)	6
2426	Set	2616260 (1 filtro grana grossa/2 filtri fini)	5

Filtro a grana grossa in materiale espanso		Art. N.	PK	Filtri fini ai carboni attivi	Art. N.	PK
2211	2x	2616111	6	-	-	-
2213	2x	2616131	6	-	-	-
2215	2x	2616151	6	-	-	-
2217	2x	2616171	6	-	-	-
2231/33/35	3x	2616310	6	-	-	-
2032/34/36	3x	2616310	6	-	-	-
2026-2128	3x	2616261	5	3x	2628260	4
2071-2075	-	-	-	3x	2628710	4
2271-2275	-	-	-	3x	2628710	4
2076/2078	-	-	-	3x	2628760	1
2222-2324	3x	2616221	6	3x	2628220	4
2226-2328	3x	2616261	5	3x	2628260	4
2401-2403	2x	2616085*	6	-		
2422/2424/2124	3x	2616221	6	3x	2628220	4
2426	3x	2616261	5	3x	2628260	4

* Scatola mezzi filtranti aquaball

Installazione dei materiali filtranti EHEIM

EHEIM classic

- Filtri grossolani e fini EHEIM
- Garantiscono il filtraggio meccanico e biologico di base.


EHEIM eXperience

- Filtri fini EHEIM – per un ulteriore filtraggio meccanico e biologico.
- EHEIM SUBSTRAT – mezzo biofiltrante standard con una ampia area di colonizzazione per colture batteriche
- Filtri grossolani EHEIM – per il filtraggio meccanico (e biologico)


La maggior parte dei filtri EHEIM sono pre-assemblati con il materiali filtranti corretto. Per il servizio post-vendita o per un filtraggio personalizzato, vi offriamo una varietà di mezzi filtranti forniti in set completi o in confezioni singole.

EHEIM ecco pro

- Filtro EHEIM – per un ulteriore filtraggio meccanico e biologico.
- Filtro fine EHEIM – per un filtraggio fine
- EHEIM SUBSTRATpro – mezzo biofiltrante con utilizzo ottimale del volume, intervalli di pulizia più lunghi ed elevate prestazioni di decomposizione
- EHEIM bioMECH – mezzo filtrante meccanico-biologico per il trattamento combinato dell'acqua
- EHEIM MECHpro v prefiltro meccanico che, pur servendo principalmente per catturare le particelle di sporco, favorisce anche la colonizzazione dei batteri di depurazione.




classic 350




eccopro 130



eXperience 350



eccopro 200



eccopro 300


EHEIM professional 3 / professional 4+/4 / professional 5e

- Filtri grossolani EHEIM – per un ulteriore filtraggio meccanico e biologico e intervalli più lunghi tra una pulizia e l'altra
- Filtro fine EHEIM – per un filtraggio fine
- EHEIM SUBSTRATpro – mezzo biofiltrante con utilizzo ottimale del volume, intervalli di pulizia più lunghi ed elevate prestazioni di decomposizione
- EHEIM bioMECH – mezzo filtrante meccanico-biologico per il trattamento combinato dell'acqua
- EHEIM MECHpro – prefiltro meccanico

Descrizioni dettagliate sui materiali filtranti da pagina 102-107.



professional 4+ 250



professional 3 350



professional 5e 600T



professional 4+ 250T



Prefiltro



air filter



Prefilter	Art. N. 4004320
EAN 4011708 401910	PK 3

Filtro dell'aria EHEIM	Art. N. 4003000
EAN 4011708 401828	PK 1


Prefilter

- Intrappola le particelle di sporco più grandi nella zona di aspirazione dell'acqua, impedendo l'ostruzione dei mezzi filtranti
- Il cestello del filtro è semplice da rimuovere (sistema Easy-Klick) e facile da pulire
- Aspirazione a tutto tondo per un filtraggio delicato
- Composto da 2 contenitori per filtro con cartucce filtranti
- Può essere ampliato a piacimento e si adatta ai kit InstallationsSET 1
- Per tutti i filtri esterni EHEIM (tranne 2274/2074/2076/2078/2178/2260)

Filtro dell'aria – Per vasche di quarantena e di allevamento.
Costruzione modulare, per l'uso con l'aeratore EHEIM o altre pompe ad aria per acquari. La cartuccia filtrante compatta assicura un buon filtraggio e protegge i più piccoli e deboli abitanti dell'acquario. Può essere ampliato in molti modi diversi utilizzando gli accessori dei kit EHEIM installationSET.


ExtensionSET per filtro dell'aria 4003000	Art. N. 4003010 EAN 4011708 401835
Cartuccia filtrante per filtro dell'aria 4003000 (2 pezzi)	Art. N. 2615300 EAN 4011708 260920

Esempi di utilizzo con EHEIM InstallationsSETs





Accessori EHEIM per filtri esterni con contenitore

	Filtro esterno	ecco eccopro		classic eXperience		
		2231/2233/2235 comfort 2232/2234/2236 eccopro 2032/2034/2036		2211/2213/2215 2422/2424/2124		
Modello						
Lato aspirazione/ Lato pressione Diametro mm		Ingresso 12/16	Uscita 12/16	Ingresso 12/16	Uscita 12/16	v 9/12 (solo 2211)
 Tubi 3 m (verde)		4004943	4004943	4004943	4004943	4003943
 Tubi 3 m (antracite)		4004843	4004843	4004843	4004843	4003843
 Doppie rubinetti		4004412	4004412	4004412	4004412	4003412
 Rubinetto di arresto		4004512	4004512	4004512	4004512	4003512
 InstallationsSET 1		4004300	-	4004300	-	-
 InstallationsSET 2		-	4004310	-	4004310	-
 Attacco a sgancio rapido		4004522	4004522	4004522	4004522	4003522
 Raccordo a gomito		4014050	4014050	4014050	4014050	4013000
 Supporto per tubo		4014300	4014300	4014300	4014300	4013300
 Raccordo a T		4004950	4004950	4004950	4004950	4003950
 Elemento di raccordo		4004970	4004970	4004970	4004970	4003970
 Ventosa con clip		4014100	4014100	4014100	4014100	4013050
 Tubo di uscita orientabile		-	4004600	-	4004600	-
 Diffusore		-	4003651 ¹⁾ 4004651 ²⁾	-	4003651	4003660
 Morsetto per tubo		4004530	4004530	4004530	4004530	4003530
 Spazzola per la pulizia		4004551	4004551	4004551	4004551	4003551
 Spazzola universale		4005570	4005570	4005570	4005570	4005570
 Tubo a getto largo		-	4004700	-	4004700	4003700
 Tubo di scarico		-	4004710	-	4004710	4003710
 Tubo di scarico (antracite)		-	-	-	-	-

In questo modo potrete sempre consigliare il prodotto giusto.



classic		professionel 3/3 ^e /4/4+/4 ^e + / 5 ^e eXperience		classic	
2217		2271/2273/2275/2277 2071/2073/2075/2080 2371/2373/2375 2171/2173/2180 2274/2074/2076/2078/ 2178 / 2426		2260	
Ingresso 16/22	Uscita 12/16	Ingresso 16/22	Uscita 16/22	Ingresso 25/34	Uscita 16/22
4005943	4004943	4005943	4005943	4007949	4005943
4005843	4004843	4005843	4005843	(25 m)	4005843
4005410	4004412	4005410	4005410	4007410	4005410
4005510	4004512	4005510	4005510	4007510	4005510
4005300	-	4005300	-	-	-
-	4004310	-	4005310	-	4005310
4005520	4004522	4005520	4005520	-	4005520
4015100	4014050	4015100	4015100	4017200	4015100
-	4014300	-	-	-	-
4005950	4004950	4005950	4005950	4007950	4005950
4005970	4004970	4005970	4005970	4007970	4005970
4015150	4014100	4015150	4015150	4017300	4015150
-	4004600	-	-	-	-
-	4004651	-	4005651 ³⁾	-	4005651
4005530	4004530	4005530	4005530	4007530	4005530
4005551	4004551	4005551	4005551	4007551	4005551
4005570	4005570	4005570	4005570	-	4005570
-	4004700	-	4005700	-	-
-	4004710	-	4005710	-	4005710
-	-	-	4005750	-	4005750



InstallationsSET1
Modulares Set
zum problemlosen
Anschluss an alle
Außenfilter.



Diffusor
Dosierte Sauer-
stoffzufuhr im
Aquarium.



Breitstrahlrohr
Für eine starke
Oberflächen-
bewegung.



InstallationsSET2
Ideal zur indivi-
duellen Gestaltung
der Ausström-
richtung.



Reinigungsbürste
Für eine perfekte,
gründliche Reini-
gung.



**Schnelltrenn-
kupplung**
So lassen sich
Schläuche mit
einem Handgriff
trennen.

¹⁾ 2032/2034 eccopro

²⁾ 2036 eccopro

³⁾ nicht für professionel 3e/4e/5e 2074/2076/2078/2274

Illuminazione


La nuova dimensione della luce

Illuminazione a LED di EHEIM - la nuova generazione di illuminazione per acquari. Perfettamente ottimizzate per le esigenze di luce personali. Per acqua dolce e per acqua marina. Utilizzabili con maggiore efficienza, per una durata più lunga e con più flessibilità rispetto agli altri sistemi di illuminazione.

Illuminazione a LED di EHEIM sono il massi-mo dell'illuminazione per i vostri acquari.

Meglio non è possibile: dall'intero spettro della luce solare alla luce bianca e/o attinica. Tutti i valori sono regolati con la massima precisione. Supportano in modo ottimale la crescita delle piante e lo sviluppo dei coralli. Eccellente luminosità e riproduzione naturale dei colori.

Inoltre, i LED consumano il 30 % di energia in meno rispetto agli efficienti tubi fluorescenti T5, con durata utile superiore del 150 %. Anche il montaggio è molto più flessibile: staffe estraibili consentono l'adeguamento continuo alla larghezza dell'acquario. Utilizzando gli adattatori è possibile rimpiazzare qualsiasi tubo fluorescente.



Illuminazione

Illuminazione a LED

**Illuminazione a LED di EHEIM.
Per piante sane e
un'esperienza cromatica
ancora più intensa.**


EHEIM
classicLED
Pagina 118






EHEIM
powerLED+
 Pagina 120

EHEIM
powerRGB
 Pagina 124



classicLED

Colori naturali –
luci a LED per acqua dolce.



Spettro cromatico classicLED daylight

daylight

Luce a LED per acqua dolce
EHEIM classicLED daylight

- Alimentatore di sicurezza incluso
- Diverse opzioni di montaggio
- Resistente all'acqua (IPx7)
- LED ideali per hobbysti
- Dimensioni compatte
- Adatto per tutti gli acquari L. 550 - 1225 mm
- Facile da montare grazie alle staffe estendibili
- Può essere usato come ricambio per i tubi fluorescenti T5/T8
- Permette di sostituire i tubi fluorescenti ad alta energia per una illuminazione LED a risparmio energetico e a ridotto impatto ambientale
- Angolo del fascio di luce 120°

Accessori originali EHEIM

Set di adattatori classicLED T5/T8

Art. N. 4200130

EAN 4011708003275



Dati tecnici classicLED daylight



Dati tecnici



classicLED daylight / acqua dolce

Prestazioni W	7,7	8,6	10,6	13,4	16,3	17,3
Lunghezza totale mm	550	640	740	940	1140	1240
Dimensioni acquario fino a mm	550-635	640-725	740-825	940-1025	1140-1225	1240-1325
Colore della luce K	6500					
Flusso luminoso nominale lm	789	888	1085	1381	1677	1775
Art.N.	4261011	4265011	4262011	4263011	4264011	4266011
EAN 4011708	002384	010211	002407	002421	002445	010228
Dim. imballaggio LxAxP cm	7,5x70,5x10	7,5x70,5x10	7,5x100,5x10	7,5x100,5x10	7,5x130,5x10	7,5x130,5x10
Contenuto imballo multiplo pezzi	1	1	1	1	1	1
Ricambio per EHEIM T8	T8/15 W 438 mm	T8/18 W 590 mm	T8/18 W 590 mm	T8/30 W 895 mm	T8/38 W 1047 mm	- -
Ricambio per EHEIM T5	- -	T5/24 W 549 mm	T5/24 W 549 mm	T5/39 W 849 mm	- -	T5/54 W 1149 mm
Ricambio per T5	T5/24 W 438 mm	T5/28 W 590 mm	T5/28 W 590 mm	T5/45 W 895 mm	T5/54 W 1047 mm	- -
Adatto per EHEIM	vivalineLED 150	-	vivalineLED 126	vivalineLED 180	vivalineLED 240	-
	aquaproLED 84	-	aquaproLED 126	aquaproLED 180	-	-
	aquastar 54 LED	-	-	-	-	-
	-	proxima 175	-	proxima 250	-	proxima 325



classicLED

Illuminazione per le piante.



Spettro cromatico classicLED plants



plants

Luce a LED per acqua dolce

EHEIM classicLED plants

- 6 lunghezze per acquari con una larghezza di 55 - 130 cm grazie alle staffe di supporto estendibili (regolabile in continuo)
- Alloggiamento in alluminio robusto e di alta qualità
- Completamente resistente all'acqua (IPx7) e particolarmente sicuro grazie alla tecnologia a bassa tensione
- Luce solare brillante (7700 K) e spettro di luce adatti per le piante acquatiche (fotosintesi) con un'alta componente di rossi
- Favorisce una crescita sana di piante e animali
- Resa cromatica naturale e pura
- Angolo del fascio di luce 120°
- Illuminazione completa del fondo dell'acquario
- Durata media min. 35 000 ore (9-10 anni per un uso di 10 ore/giorno)
- Elevata efficienza energetica e resa luminosa (circa 90 lm/W)

Accessori originali EHEIM: Regolatore di luminosità classicLED

- Funzionamento automatico alba-tramonto
- Crepuscolare
- „Plug & Play“ - Il regolatore di luminosità viene inserito tra classicLED e l'alimentatore a 24 V.
- Art. N. 4200110 / EAN 4011708420706

Dati tecnici classicLED plants



Dati tecnici

classicLED plants / acqua dolce


Prestazioni W	7,7	8,6	10,6	13,4	16,3	17,3
Lunghezza totale mm	550	640	740	940	1140	1240
Dimensioni acquario fino a mm	550-635	640-725	740-825	940-1025	1140-1225	1240-1325
Colore della luce K	7700					
Flusso luminoso nominale lm	689	775	947	1206	1464	1550
Art.N.	4261021	4265021	4262021	4263021	4264021	4266021
EAN 4011708	006412	009482	006429	006436	006443	009505
Dim. imballaggio LxAxP cm	7,5x70,5x10	7,5x70,5x10	7,5x100,5x10	7,5x100,5x10	7,5x130,5x10	7,5x130,5x10
Contenuto imballo multiplo pezzi	1	1	1	1	1	1
Ricambio per EHEIM T8	T8/15 W 438 mm	T8/18W 590 mm	T8/18 W 590 mm	T8/30 W 895 mm	T8/38 W 1047 mm	-
Ricambio per EHEIM T5	-	T5/24 W 549 mm	T5/24 W 549 mm	T5/39 W 849 mm	-	T5/54W 1149 mm
Ricambio per T5	T5/24 W 438 mm	T5/28 W 590 mm	T5/28 W 590 mm	T5/45 895 mm	T5/54 W 1047 mm	-
Adatto per EHEIM	vivalineLED 150	-	vivalineLED 126	vivalineLED 180	vivalineLED 240	-
	aquaproLED 84	-	aquaproLED 126	aquaproLED 180	-	-
	aquastar 54 LED	-	-	-	-	-
	-	proxima 175	-	proxima 250	-	proxima 325



powerLED⁺

fresh daylight

La nuova ed efficiente illuminazione per acquari, per un'illuminazione ottimale fino al fondo.



Spettro cromatico di powerLED+ fresh daylight

Luce a LED per acqua dolce

EHEIM powerLED+ fresh daylight

- Luce diurna brillante con spettro completo della luce solare
- Massima efficienza energetica (155 lm / W) e potenza luminosa
- Per piante acquatiche esigenti, garantisce una brillante riproduzione dei colori, può essere combinato anche con powerLED+ fresh plants
- EHEIM powerLED+ fresh daylight sostituisce un tubo fluorescente T5-/T8 della lunghezza appropriata, compreso il riflettore
- Angolo del fascio di luce 120°
- Durata media > 50.000 ore (13-14 anni per un uso di 10 ore al giorno)

Per il funzionamento del LED è necessario un'alimentatore (EHEIM powersupply). Lunghezza del cavo: circa 2 metri

Alimentazione 0-20 Watt

Art. 4204210

Alimentazione 20-40 Watt

Art. 4205210

Alimentazione 40-60 Watt

Art. 4209210

Alimentazione 63-80 Watt

Art. 4206210

Alimentazione 72-130 Watt

Art. 4207210

Alimentazione 95-180 Watt

Art. 4208210





Dati tecnici powerLED+ fresh daylight fresh plants

Dati tecnici

EHEIM powerLED+ fresh daylight / acqua dolce

Consumo di energia W	8,7	13,1	17,4	21,8	26,1	30,5	34,8	39,2
Lunghezza totale mm	360	487	664	771	953	1074	1226	1349
per acquari fino a mm	372-540	499-667	680-844	787-951	973-1133	1094-1254	1250-1406	1373-1529
Alimentazione W	20	20	20	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40
Colore della luce K	6200							
Flusso luminoso nominale lm	1360	2040	2720	3400	4080	4760	5440	6120
Art. N.	4251011	4252011	4253011	4254011	4255011	4256011	4257011	4258011
EAN 4011708	000069	000113	000168	000212	000267	000311	000366	000410
Dimensioni imballaggio A mm	544	544	828	828	1129	1129	1405	1405
Dimensioni imballaggio LxP mm	65x49							
Contenuto imballo multiplo pezzi	1	1	1	1	1	1	1	1



Accessori originali EHEIM

① Set di adattatori: 1xT5, 1xT8

Art. 4200000

② Connettore

Art. 4200050

③ Cavi di sospensione



Art. 4200060

④ Cavi doppi di sospensione

Art. 4200030


⑤ Staffa di montaggio

Art. 4200040



fresh plants

Per acquari di acqua dolce,
ideale per pesci e piante
acquatiche.



Spettro cromatico di powerLED+ fresh plants

Luce a LED per acqua dolce EHEIM powerLED+ fresh plants

- Favorisce la crescita sana delle piante acquatiche, anche di quelle più esigenti
- Enfattizza la colorazione blu e rossa dei pesci e delle piante acquatiche in modo naturale
- Riproduzione dei colori molto naturale (simula la luce solare nell'acquario)
- Elevata efficienza energetica (100 Lm/W) e potenza luminosa
- Può essere utilizzato come unica fonte di luce o in combinazione con EHEIM powerLED+ fresh daylight
- Durata media > 50.000 ore (13-14 anni per un uso di 10 ore al giorno)
- Angolo del fascio di luce 120°



Applicazione con staffe di montaggio



EHEIM powerLED+ fresh plants / acqua dolce

9,9	14,9	19,9	24,8	29,8	34,8	39,7	44,7
360	487	664	771	953	1074	1226	1349
372-540	499-667	680-844	787-951	973-1133	1094-1254	1250-1406	1373-1529
20	20	20	20-40	20-40	20-40	20-40	40-62
10000							
970	1455	1940	2425	2910	3395	3880	4365
4251021	4252021	4253021	4254021	4255021	4256021	4257021	4258021
000076	000120	000175	000229	000274	000328	000373	000427
544	544	828	828	1129	1129	1405	1405
65x49							
1	1	1	1	1	1	1	1

EHEIM LEDcontrol+e

(opzionale) Art. 4200140
Controllo senza fili dell'illuminazione per simulare la luce naturale. Funzionamento tramite smartphone, tablet o PC/Mac. Creato appositamente per le lampade EHEIM powerLED+ (pagina 129)



5




Solo per uso in acqua. Questa sorgente luminosa ha un'efficienza fotosintetica > 1,2 $\mu\text{mol/J}$ e è destinata alle piante acquatiche.

powerLED⁺

marine hybrid

La nuova ed efficiente illuminazione per acquari, per un'illuminazione ottimale fino al fondo.



Spettro cromatico di powerLED+ marine hybrid


Per acquari con acqua marina

EHEIM powerLED+ marine hybrid

- Angolo del fascio di luce 120°
- Combinazione ottimale di luce bianca e attinica royal blue (1:1)
- Elevata potenza luminosa, spettro cromatico adatto per le aree della fotosintesi
- Favorisce la riproduzione fedele dei colori (fluorescenza) e la crescita dei coralli
- Può sostituire un tubo fluorescente T8-/T5 della lunghezza appropriata (riflettore compreso)
- Spettro colore LED Royal Blue (445-450 nm)
- Durata media > 50.000 ore (13-14 anni per un uso di 10 ore al giorno)

Per il funzionamento del LED è necessario un'alimentatore (EHEIM powersupply). Lunghezza del cavo: circa 2 metri

Alimentazione 0-20 Watt	Art. 4204210
Alimentazione 20-40 Watt	Art. 4205210
Alimentazione 40-60 Watt	Art. 4209210
Alimentazione 63-80 Watt	Art. 4206210
Alimentazione 72-130 Watt	Art. 4207210
Alimentazione 95-180 Watt	Art. 4208210



Dati tecnici powerLED+ marine hybrid marine actinic

Dati tecnici

EHEIM powerLED+ marine hybrid* / acqua marina





Consumo di energia W	9,9	14,8	19,7	24,7	29,6	34,6	39,5	44,4
Lunghezza totale mm	360	487	664	771	953	1074	1226	1349
per acquari fino a mm	372-540	499-667	680-844	787-951	973-1133	1094-1254	1250-1406	1373-1529
Alimentazione W	20	20	20	20-40	20-40	20-40	20-40	40-62
Flusso luminoso nominale lm	769	1154	1539	1924	2308	2693	3078	3462
Art. N.	4251032	4252032	4253032	4254032	4255032	4256032	4257032	4258032
EAN 4011708	000090	000144	000199	000243	000298	000342	000397	000441
Dimensioni imballaggio A mm	544	544	828	828	1129	1129	1405	1405
Dimensioni imballaggio LxP mm	65x49							
Contenuto imballo multiplo pezzi	1	1	1	1	1	1	1	1

*Questa sorgente luminosa è destinata esclusivamente alla fluorescenza e alla simbiosi corallo-Zooxanthellae.

Accessori originali EHEIM


- 1 Set di adattatori: 1xT5, 1xT8
- 2 Connettore
- 3 Cavi di sospensione
- 4 Cavi doppi di sospensione
- 5 Staffa di montaggio

Art. 4200000
Art. 4200050
Art. 4200060
Art. 4200030
Art. 4200040



marine actinic

Per acquari con acqua marina,
ideale per coralli e invertebrati.



Spettro cromatico di powerLED+ marine actinic

Per acquari con acqua marina
EHEIM powerLED+ marine actinic

- Luce attinica pura
- LED blu reale (445-450 nm)
- Aumenta la fluorescenza naturale dei coralli e degli invertebrati
- Può essere combinato con EHEIM powerLED+ marine hybrid
- Angolo del fascio di luce 120°
- Durata media > 50.000 ore (13-14 anni per un uso di 10 ore al giorno)

Esempi di utilizzo
EHEIM powerLED+



Con cavi di sospensione



Doppi, con cavi di sospensione



Con staffa di montaggio



Con adattatore T5 o T8

EHEIM powerLED+ marine actinic* / acqua marina


6,7	10,1	13,4	16,8	20,1	23,5	26,8	30,2
360	487	664	771	953	1074	1226	1349
372-540	499-667	680-844	787-951	973-1133	1094-1254	1250-1406	1373-1529
20	20	20	20	20-40	20-40	20-40	20-40
152	228	304	380	456	532	608	684
4251041	4252041	4253041	4254041	4255041	4256041	4257041	4258041
000106	000151	000205	000250	000304	000359	000403	000519
544	544	828	828	1129	1129	1405	1405
65x49							
1	1	1	1	1	1	1	1

*Questa sorgente luminosa è destinata esclusivamente alla fluorescenza e alla simbiosi corallo-Zooxanthellae.

EHEIM LEDcontrol+e

(opzionale) Art. 4200140


Controllo senza fili dell'illuminazione per simulare la luce naturale. Funzionamento tramite smartphone, tablet o PC/Mac. Creato appositamente per le lampade EHEIM powerLED+ (pagina 129)



powerRGB

RGB

Con EHEIM powerRGB vivrai
il tuo acquario come mai
prima d'ora!



Per il funzionamento del LED è necessario un'alimentatore
(EHEIM powersupply). Lunghezza del cavo: circa 2 metri

Alimentazione 0-20 Watt	Art. 4204210
Alimentazione 20-40 Watt	Art. 4205210
Alimentazione 40-60 Watt	Art. 4209210
Alimentazione 63-80 Watt	Art. 4206210
Alimentazione 72-130 Watt	Art. 4207210
Alimentazione 95-180 Watt	Art. 4208210




Dati tecnici powerRGB



Dati tecnici



EHEIM powerRGB

Consumo di energia W	8,8	13,1	17,5	21,9	26,3	30,7	35	39,4
Lunghezza totale mm	360	487	664	771	953	1074	1226	1349
per acquari fino a mm	372-540	499-667	680-844	787-951	973-1133	1094-1254	1250-1406	1373-1529
Alimentazione W	20	20	20	20-40	20-40	20-40	20-40	20-40
Colore della luce K	4900							
Flusso luminoso nominale lm	621	932	1242	1553	1863	2174	2484	2795
Art. N.	4251050	4252050	4253050	4254050	4255050	4256050	4257050	4258050
EAN 4011708	016169	016190	016220	016251	016282	016312	016343	016374
Dimensioni imballaggio A mm	544	544	828	828	1129	1129	1405	1405
Dimensioni imballaggio LxP mm	65x49							
Contenuto imballo multiplo pezzi	1	1	1	1	1	1	1	1



Original EHEIM Zubehör

- 1 Adapter Set: 1xT5, 1xT8 Art. 4200000
- 2 Verteiler Art. 4200050
- 3 Seilaufhängung Art. 4200060
- 4 Doppelseilaufhängung Art. 4200030
- 5 Befestigungsbügel Art. 4200040



EHEIM powerRGB

- Luce aggiuntiva per l'illuminazione dell'acquario.
- Garantisce una colorazione particolarmente intensa dei vostri animali e delle vostre piante.
- Disponibile in 9 misure da 36 a 150 cm (regolabile con supporti estensibili in acciaio inossidabile).
- Controllato dal controllo dell'illuminazione wireless RGBcontrol+e.
- Illuminazione RGB estremamente efficiente e di lunga durata.
- Particolarmente sicuro ed efficiente dal punto di vista energetico grazie alla tecnologia a bassa tensione.
- Adatto per acqua dolce e marina.
- Massima sicurezza e affidabilità: viene fornito con 3 anni di garanzia.



Intensifica i colori del tuo acquario con EHEIM powerRGB, una grande aggiunta all'illuminazione del tuo acquario. Per utilizzarlo è necessario il controllo dell'illuminazione wireless RGBcontrol+e, che consentirà milioni di sfumature di colore. Ciò consente, anche in sincronia con l'illuminazione standard, di creare scene di luce a seconda dell'ora del giorno, ad esempio lasciando che le nuvole si addensino, mettendo in scena l'alba e il tramonto, simulando la luce lunare atmosferica con un ciclo naturale e molto altro ancora. Non ci sono limiti alla tua immaginazione o configurazione.

43,8
1500
1524-
1680
40-60
3105
4259050
020364
1562
1

NEW



EHEIM RGBcontrol+e

Art. 4200150

Il controllo wireless per i LED EHEIM RGB
(inclusa l'illuminazione per mobili EHEIM incipriaRGB).
(pagina 130)



Illuminazione

Controllo dell'illuminazione

**Controllo dell'illuminazione
senza fili per simulare la
luce naturale.**



EHEIM
classicLEDcontrol+e
Pagina 128





EHEIM
LEDcontrol+e
Pagina 129



EHEIM
RGBcontrol+e
Pagina 130



classicLEDcontrol+e

EHEIM classicLEDcontrol+e ti consente di controllare facilmente il livello di luminosità nel tuo acquario senza cavi.






Alba, tramonto, effetti nuvola, chiaro di luna... I cambiamenti naturali di luminosità nel tuo acquario contribuiscono molto al benessere di piante e animali. Con il nostro sistema di controllo della luce classicLEDcontrol+e puoi simulare l'andamento naturale della luce durante il giorno e persino impostare un ciclo lunare naturale. Il controller offre massime prestazioni, elevata potenza, connessione stabile e compatibilità con tutti i dispositivi della famiglia EHEIM Digital.

classicLEDcontrol+e può essere accoppiato con i prodotti della famiglia EHEIM Digital e può essere facilmente controllato tramite dispositivi terminali abilitati WLAN (smartphone, tablet, PC/Mac).

- Controller ottimizzato con massime prestazioni, elevata potenza e connessione stabile.
- Compatibile con tutti i dispositivi della famiglia EHEIM Digital.
- Controllare l'illuminazione dell'acquario - disponibile solo con gli

apparecchi EHEIM classicLED e gli alimentatori EHEIM classicLED.

- Funzionamento senza fili tramite dispositivi terminali compatibili con WLAN (smartphone, tablet, PC/Mac).



Dati tecnici RGBcontrol+e

Dati tecnici

Prestazioni W	max. 2x36
Canali	2x2
Alimentazione	24V DC
Requisiti di sistema	Tutti i dispositivi WiFi Smartphone, tablet, PC/Mac
Dimensioni LEDcontrol+ LxAxP mm	97x97x28
Art. N.	4200160
EAN 4011708	015117
Dim. imballaggio LxAxP cm	11,1x19x4,4
Contenuto imballo multiplo pezzi	1

WiFi 2.4GHz – IEEE802.11 b/g/n

Chiavi di sicurezza: WPA, WPA2, WPA/WPA2



RGBcontrol+e

- Due connessioni possono essere controllate separatamente; consente di utilizzare insieme due scenari di illuminazione individuali, ovvero è possibile controllare più apparecchi di illuminazione individualmente o in sincronia.
- Simulare l'illuminazione nel corso della giornata come in natura.
- Utilizzare scenari di illuminazione preinstallati per diversi spazi abitativi.
- Utilizzare/creare sequenze di illuminazione programmabili individualmente.
- Crea scenari al chiaro di luna con fasi lunari naturali.
- Scenari liberamente configurabili: alba, tramonto (ciascuno della durata fino a 3 ore), effetti nuvola, chiaro di luna, ecc.
- Gli scenari luminosi possono essere salvati, caricati e condivisi online.
- Viene fornito con una modalità esperto con opzioni di impostazione aggiuntive.
- Viene fornito con una modalità di acclimatazione, ad es. quando si cambia la sorgente luminosa (da T5/T8 a classicLED) o quando si allestiscono nuovi acquari.
- Impostazioni ottimali integrate per gli apparecchi: "luce diurna classicLED" e "impianti classicLED"
- Dispone di una funzione di esecuzione rapida per testare le impostazioni selezionate.
- Passaggio automatico dall'ora legale a quella invernale.
- Aggiornamenti software gratuiti da scaricare sul sito web dell'EHEIM.
- Aggiornamento automatico con connessione Internet esistente.
- Visualizzazione del consumo energetico.
- Massima sicurezza e affidabilità: 3 anni di garanzia.

per EHEIM powerRGB





LEDcontrol+e

EHEIM LEDcontrol+e ti consente di controllare il livello di luminosità nel tuo acquario senza fili.



- Controller ottimizzato con le massime prestazioni, alta potenza e una connessione stabile.
- Compatibile con tutti i dispositivi della famiglia EHEIM Digital.
- Controllare l'illuminazione dell'acquario - disponibile solo con gli apparecchi di illuminazione EHEIM powerLED+
- Funzionamento wireless tramite dispositivi terminali compatibili con WLAN (smartphone, tablet, PC/Mac).
- Due connessioni possono essere controllate separatamente; consentendo di utilizzare insieme due singoli scenari di illuminazione, cioè diversi apparecchi possono essere controllati singolarmente o in sincronicità.
- Simulare l'illuminazione nel corso della giornata come in natura.
- Utilizzare scenari di illuminazione preinstallati per diversi spazi abitativi.
- Utilizzare/creare sequenze di illuminazione programmabili individualmente.
- Crea scenari al chiaro di luna con fasi lunari naturali.
- Scenari liberamente configurabili: alba, tramonto (ciascuno della durata fino a 3 ore), effetti di nuvola, chiaro di luna, ecc.



Dati tecnici LEDcontrol+e

Dati tecnici

Prestazioni	W	max. 180
Canali		3
Alimentazione		powerLED+ 24V DC
Requisiti di sistema		Tutti i dispositivi WiFi Smartphone, tablet, PC/Mac
Dimensioni LEDcontrol+ LxAxP mm		97x97x27
Art. N.		4200140
EAN 4011708		005606
Dim. imballaggio LxAxP cm		11,1x19x4,4
Contenuto imballo multiplo pezzi		1

WiFi 2.4GHz – IEEE802.11 b/g/n

Chiavi di sicurezza: WPA, WPA2, WPA/WPA2



LEDcontrol+e

- Gli scenari di illuminazione possono essere salvati, caricati e condivisi online.
- Viene fornito con una modalità esperto con opzioni di impostazione aggiuntive.
- Viene fornito con una modalità di acclimatazione, ad esempio quando si cambia la sorgente luminosa (T5/T8 a powerLED+) o quando si impostano nuovi acquari.
- Impostazioni ottimali integrate per gli apparecchi di illuminazione: "piante fresche" e "ibrido marino" - Curva di luminosità e colore della luce regolabili individualmente; "luce diurna fresca" e "attinico marino" - Curva di luminosità regolabile individualmente
- Ha una funzione di esecuzione rapida per testare le impostazioni selezionate.
- Cambio automatico dell'ora legale e invernale.
- Aggiornamenti software gratuiti da scaricare sul sito web EHEIM.
- Aggiornamento automatico con connessione Internet esistente.
- Visualizzazione del consumo energetico.
- Massima sicurezza e affidabilità - 3 anni di garanzia.



Spia di controllo

Bianco (lampeggiante): ricerca di rete

Blu: creazione new nwtwork

Verde: collegamento al MasterController stabilito

Cambio colore veloce: Esecuzione di aggiornamenti in corso

per EHEIM powerLED+






RGBcontrol+e

Con EHEIM RGBcontrol+e puoi determinare i colori intensi e l'atmosfera luminosa nel tuo acquario - semplicemente dal tuo smartphone, tablet o PC/Mac.



Con l'illuminazione aggiuntiva EHEIM RGB avete a vostra disposizione un enorme spettro di colori. I colori dei pesci e delle piante del vostro acquario acquisteranno un'intensità affascinante. Il colorato splendore del tuo mondo sottomarino diventerà unico. Con il controllo della luce RGBcontrol+e sono possibili milioni di sfumature di colore. Ciò consente di creare scenari luminosi e atmosfere a seconda dell'ora del giorno - anche in sincronia con l'illuminazione standard - per far apparire le nuvole, mettere in scena l'alba e il tramonto, simulare la luce lunare atmosferica con un ciclo naturale e molto altro ancora. Non ci sono quasi limiti alla tua immaginazione o alla configurazione individuale. A proposito: l'illuminazione per mobili EHEIM incipiriaRGB può essere controllata e sincronizzata anche con l'illuminazione dell'acquario.

RGBcontrol+e può essere accoppiato con i prodotti della famiglia EHEIM Digital e può essere facilmente controllato tramite dispositivi terminali abilitati WLAN (smartphone, tablet, PC/Mac).



Dati tecnici RGBcontrol+e

Dati tecnici

Prestazioni W	max. 180
Canali	3
Alimentazione	24V DC
Requisiti di sistema	Tutti i dispositivi WiFi Smartphone, tablet, PC/Mac
Dimensioni LEDcontrol+ LxAxP mm	97x97x27
Art. N.	4200150
EAN 4011708	013724
Dim. imballaggio LxAxP cm	11,1x19x4,4
Contenuto imballo multiplo pezzi	1



RGBcontrol+e

- Sequenza luminosa configurabile individualmente e controllo dei canali di colore rosso, verde e blu dei LED EHEIM RGB
- Adatto anche per l'illuminazione di mobili EHEIM incipiriaRGB
- Garantisce una colorazione particolarmente intensa dei vostri animali e delle vostre piante
- Alba e tramonto, effetti nuvola, chiaro di luna con ciclo naturale e altro ancora
- Scenari preimpostati o individuali selezionabili
- Modalità "esperto" selezionabile con opzioni di impostazione aggiuntive
- Modalità di acclimatazione, ad es. quando si cambia fonte di luce o si allestisce un nuovo acquario
- Aggiornamenti manuali scaricabili dal sito web dell'EHEIM, nonché aggiornamenti automatici con una connessione Internet.
- Abbinabile ai prodotti della famiglia EHEIM Digital
- Funzionamento senza fili tramite dispositivi terminali compatibili con WLAN (smartphone, tablet o PC/Mac)
- Massima sicurezza e affidabilità: 3 anni di garanzia

WiFi 2.4GHz – IEEE802.11 b/g/n

Chiavi di sicurezza: WPA, WPA2, WPA/WPA2

per EHEIM powerRGB





Pompe

Con le pompe EHEIM potete movimentare l'acqua in modo sicuro, affidabile e silenzioso.

Pompe EHEIM – il programma completo per ogni necessità: per acquari, laghetti, per acqua dolce o marina, per grandi o piccole portate e anche per l'aria.

Le pompe EHEIM sono particolarmente indicate per acquari da abitazione o anche per grandi impianti, nei laghetti da giardino o impianti di riproduzione, o in fontane, cascate, giochi d'acqua ecc. Ovunque ci sia da movimentare acqua, apportare ossigeno o filtrare.

Che si tratti di portate da 150 a 15.500 l/h, di uso immerso o esterno all'acqua, in acqua dolce o marina: le caratteristiche e le prestazioni di queste pompe saranno la risposta esatta a qualunque vostra esigenza.

La qualità è un punto chiaro e ben definito di EHEIM: tecnologia innovativa, i migliori materiali, ottima lavorazione, funzionamento silenzioso e durata e affidabilità nel tempo.



Pompe



Pompe EHEIM. Il programma completo di movimentazione.

EHEIM
Pompe di mandata
Pagina 136



EHEIM
Pompe di flusso
Pagina 140





EHEIM
Simulatore di flusso
 Pagina 141



EHEIM
Gli aeratori
 Pagina 142



EHEIM
Riempimento automatico
 Pagina 143




compactON

La pompa d'acquario compatta con un nuovo design.

La gamma di pompe per acquari EHEIM compactON è caratterizzata dal design compatto. Gli accessori inclusi la rendono ideale per la maggior parte delle applicazioni e i materiali di alta qualità ne permettono l'uso sia in acquari d'acqua dolce, sia marina. EHEIM compactON vanta pompe da 2100 a 16000 che possono essere adattate sia per l'uso immerso che emerso.

- Pompa per acquari compatta
- Si fissa al vetro tramite robuste ventose
- Include la griglietta di aspirazione e raccordo filettato come accessori
- Elevate prestazioni e basso consumo energetico


7-160

Watt

**170
15.500**

l/h adjustable


3
year
guarantee
EHEIM

Dati tecnici compactON

Dati tecnici	compactON 300	compactON 600	compactON 1000	compactON 2100
Portata della pompa circa l/h	170-300	250-600	400-1000	1400-2100
Erogazione circa Hmax m	0,6	1,0	1,4	2,4
Consumo di energia W	7	7	15	38
Raccordo lato pressione ø	12/16	12/16	16/22 19/27	19/27 25/34
Raccordo lato aspirazione ø	-	-	16/22 19/27	19/27 25/34
Dimensioni LxAxP mm	68x83x60	68x83x60	80x130x78	115x165x97
Art.N.	1020220	1021220	1022220	1030220
EAN 4011708	001547	001615	001684	001752
Dimensioni imballaggio LxAxP mm	97x120x74	97x120x74	120x140x70	147x150x100
Contenuto imballo multiplo pezzi	1	1	1	1

Accessori (inclusi)



compactON 300/600



compactON 1000



compactON 2100/3000





Applicazione
compactON 300/600/1000






Applicazione
compactON 2100/3000



portata regolabile
EHEIM compactON
300/600/1000/2100/3000

non regolabile
EHEIM compactON
5000/9000/12000 /16000



compactON 3000	compactON 5000	compactON 9000	compactON 12000	compactON 16000
1800-3000	5000	9000	12000	15500
2,7	3,6	3,7	4,2	4,5
55	70	80	110	160
19/27 25/34 19/27 25/34	25/34 1 - 1 1/4" 25/34 1 - 1 1/4"	25/32/38 1 - 1 1/2" 25/32/38 1 - 1 1/2"	25/32/38 1 - 1 1/2" 25/32/38 1 - 1 1/2"	25/32/38 1 - 1 1/2" 25/32/38 1 - 1 1/2"
115x165x97	92x154x142	110x185x175	110x185x175	110x185x180
1031220	1032220	1033220	1034220	1035220
001837	001882	007211	007242	002063
147x150x100	187x180x110	230x186x115	230x186x115	230x186x115
1	1	1	1	1



compactON 5000



compactON 9000/12000 /16000

universal

Potenza per tutte le occasioni.

Pompe universali EHEIM



- ① Pre-filtro integrato
- ② Connettore di ingresso per il collegamento dei tubi
- ③ Varie soluzioni di utilizzo

Le pompe universal EHEIM offrono un ampio spettro di prestazioni e un'ampia varietà di usi. Sono attrezzature molto affidabili che offrono una durata eccezionalmente lunga. Possono essere usate dentro o fuori dall'acqua. Il prefiltro integrato, i raccordi ai tubi sicuri, una varietà di connessioni e fissaggi, ma soprattutto la loro assoluta affidabilità, rendono le pompe universal EHEIM un prodotto molto apprezzato. Sono spesso utilizzati in un ambiente professionale, ad es. negli allevamenti e negli zoo

- Resistenti
- Albero in ceramica
- Progettate per l'uso continuo dentro o fuori dall'acqua
- Corpo motore ermeticamente sigillato




Diagramma della portata pompe universal

4-80

Watt

**270
3.400**

l/h




3
year
guarantee
EHEIM

Dati tecnici universal



Dati tecnici	universal 1005	universal 300	universal 600	universal 1200	universal 2400	universal 3400
Portata della pompa circa l/h	270	300	600	1200	2400	3400
Erogazione circa Hmax m	0,75	1,2	1,5	2,0	3,7	3,6
Consumo di energia W	4	5	10	28	65	80
Raccordo ø mm/filetto sul lato aspirazione	16/22 / -	12/16 - G3/8"	13 / G3/8"	18 / G1/2"	28 / G3/4"	28 / G3/4"
sul lato pressione	12/16 / -	9/12 - G1/8"	13 / G1/4"	13 / G3/8"	18 / G3/4"	18 / G3/4"
Dimensioni LxAxP mm	66x87x88	146x103x75	147x115x75	178x121x96	218x161x116	218x161x116
Art.N. (1,5 m)	1005215	1046219	1048219	1250219	1260210	1262210
EAN 4011708 (1,5 m)	100271	102930	103166	120668	121597	121795
Art.N. (10 m)	-	1046019	1048019	1250019	1260010	1262010
EAN 4011708 (10 m)	-	102855	103081	120583	121696	121740
Dim. imballaggio LxAxP cm	12,5x9,8x15,5	21x10x15	21x10x15	26,5x14x17	26,5x13,5x17	26,5x13,5x17
Contenuto imballo multiplo pz.	1	1	1	1	1	1
2 filtri grossolani (PK1)	-	2615465	2615485	2615500	2615600	2615600



Tipi di utilizzo: in acquari marini

Pompa di ritorno (circolazione) nella vasca di raccolta

EHEIM universal 1200 / Per acquari fino a circa l 200

EHEIM universal 2400 / Per acquari fino a circa l 300-500

EHEIM universal 3400 / Per acquari fino a circa l 500-600



streamON+

Prestazioni ed efficienza superiori.

La nuova pompa EHEIM streamON+ è piccola, compatta ed estremamente efficiente dal punto di vista energetico. La pompa viene fissata al vetro dell'acquario con un supporto magnetico.



- Pompa a flusso compatto (3 modelli) per acquari da 35 a 500 l
- Adatto per acquari sia di acqua marina che di acqua dolce
- Ideale per simulare il flusso naturale dell'acqua dei fiumi e delle barriere coralline, ecc.
- Circolazione ottimale dell'acqua per una corrente naturale
- Aumenta il contenuto di ossigeno, creando condizioni adatte alla vita dei pesci
- Vitale per i coralli in acqua marina e ottimale anche per i pesci in acqua dolce
- Una volta fissato saldamente grazie al supporto magnetico, può essere regolato facilmente.
- Il giunto sferico consente alla pompa di ruotare in tutte le direzioni (3D)
- Flusso in uscita variabile (3500)
- Estremamente silenziosa e di bassa manutenzione
- Basso consumo energetico ed elevata efficienza energetica
- Fermacavo integrato
- Massima sicurezza e affidabilità

35-500 l
9-132 US gal

2,5-12
Watt

1.500
9.500
l/h adjustable

marine

freshwater


3
year
guarantee
EHEIM

Dati tecnici streamON+

Dati tecnici	streamON+ 3500	streamON+ 6500	streamON+ 9500
Dimensioni dell'acquario fino a l	35-200	150-350	350-500
Portata della pompa l/h	1500-3500	3500-6500	6500-9500
Consumo di energia W	2,5	6	12
Spessore del vetro mm	3-8	6-12	6-12
Dimensioni LxAxP mm	47x55x110	59x72x131	70x88x138
Art. N.	1180220	1181220	1182220
EAN 4011708	002773	002780	002797
Dim. imballaggio LxAxP cm	12,4x13,6x7,1	14,5x14,5x10	14,5x14,5x10
Contenuto imballo multiplo pezzi	24	12	12



streamON+
3500



streamON+
6500/9500


streamcontrol

Flusso personalizzato.



Sistema di controllo per pompe di circolazione e di flusso per simulare i flussi naturali dell'acqua nell'acquario.

- Temporizzatore per pompe per acquari
- Adatto a pompe di circolazione e di flusso
- Doppia presa terminale (inclusa)
- Collegamento per due (o più) pompe
- Carico per presa max. 100 W
- Due programmi diversi:
 - a) flusso alternato: significa che le pompe vengono accese e spente alternativamente, oppure
 - b) flusso sincrono: entrambe le pompe vengono accese e spente contemporaneamente.
- Intervalli di tempo regolabili individualmente da 1 a 60 minuti
- Il programma funziona in modo permanente, per un periodo di tempo illimitato
- Pulsante di interruzione per l'alimentazione (pulsante di alimentazione)
- Adatto per acquari di acqua dolce e marina
- Massima sicurezza e affidabilità, 3 anni di garanzia



Dati tecnici streamcontrol

Dati tecnici


Attacchi per pompe per acquari W	max. 2x100
Dimensioni streamcontrol LxAxP mm	150x38x67
Dimensioni multipresa LxAxP mm	170x55x75
Art. N.	3500210
EAN 4011708	005552
Dim. imballaggio LxAxP cm	22x13,7x13,2
Contenuto imballo multiplo pezzi	1



streamcontrol



- 1 LED di funzionamento della pompa
- 2 Manopola di attivazione/disattivazione degli intervalli di tempo
- 3 Frequenza pompa
- 4 Selezione del programma di frequenza
- 5 Pausa pulsante di alimentazione



air

Aria silenziosa.

EHEIM air

Gli aeratori EHEIM offrono diversi vantaggi:

- Funzionamento continuo e silenzioso
- La portata dell'aria può essere regolata sulla pompa ①/②
- Ulteriore regolazione del flusso d'aria e dell'effetto bolla con il diffusore ③
- Piedini in gomma resistenti alle vibrazioni
- Gancio per fissaggio verticale
- Completamente accessoriato con

Diffusore

1 pompa air 100
2 pompe air 200/400

Tubo dell'aria

pompa air 100 / 1 m
pompe air 200/400 / 2 m

Valvola di non ritorno

1 pompa air 100
2 pompe air 200/400

Connettore a Y

1 pompa air 200/400




Diagramma della portata degli aeratori

3,5-4

Watt

**100
-
400**

l/h adjustable



3
year
guarantee
EHEIM

Dati tecnici air

Dati tecnici

	air 100	air 200	air 400
Portata della pompa circa l/h	100	200 (2x100)	400 (2x200)
Erogazione Hmax m	2	2	2
Consumo di energia W	3,5	3,5	4
Attacchi per tubi	1	2	2
Diametro del tubo mm	4/6	4/6	4/6
Dimensioni LxAxP mm	92x150x76	92x150x76	92x150x76
Art. N.	3701010	3702010	3704010
EAN 4011708	370032	370025	370018
Dim. imballaggio LxAxP cm	14,5x24x8,5	14,5x24x8,5	14,5x24x8,5
Contenuto imballo multiplo	3	3	3

Diffusore EHEIM

- Flusso d'aria ed effetto bolla regolabili
- Cuscinetto in feltro sostituibile (Art. N. 7400030)
- Design intelligente
- Resistente




Flusso d'aria regolabile individualmente: air 200/400

③ diffusori regolabili
Articolo N. 4002650
(Disponibile anche singolarmente come accessorio)




Accessori (opzionali):
EHEIM air filter
filtro dell'aria (pagina 100)
Art. N. 4003000



waterrefill

Sistema di riempimento automatico intelligente, che memorizza tutti i dettagli. Per vasche di acqua dolce e acqua marina. Particolarmente importante durante le vacanze.



Con il sistema di riempimento automatico EHEIM waterrefill, è possibile mantenere l'acqua dell'acquario sempre al giusto livello. Questo è sicuro.

- Ripristino automatico dell'acqua evaporata.
- Perfetto durante le vacanze.
- Il sensore con display LED misura in modo permanente il livello dell'acqua.
- Fissaggio del sensore facilmente accessibile all'esterno del vetro dell'acquario o, nel caso di una vasca di acqua marina in alternativa alla vasca con filtro, nel mobile (con coppa di protezione).
- Compatibile con vetri tradizionali con uno spessore di 4 - 10 mm.
- Il regolatore intelligente con display LED regola il riempimento. Memorizza la quantità di riempimento e i tempi di riempimento, adattando così la quantità d'acqua alle dimensioni della vasca e alle variazioni (ad es. stagionali).
- Sicurezza: In caso di irregolarità significative, il processo di riempimento si arresterà, impedendo il traboccamento.
- La pompa a basso voltaggio a risparmio energetico (12 V), non richiede manutenzione se utilizzata con acqua ultra pura (acqua di osmosi).

Dati tecnici waterrefill

Dati tecnici	waterrefill
Portata della pompa circa l/h	350
Erogazione Hmax m	1,5
Consumo di energia W	8
Spessore del vetro mm	4-10
Dimensioni pompa LxAxP cm	6x4,5x5,5
Dimensioni sensore LxAxP cm	6x3x1
Dimensioni regolatore LxAxP cm	4x6,5x2,5
Art. N.	3548220
EAN 4011708	009291
Dimensioni imballaggio LxAxP cm	16x23,6x9
Contenuto imballo multiplo pezzi	1

- Il tubo di riempimento e il gomito di drenaggio possono essere fissati in modo sicuro e semplice all'acquario, utilizzando l'apposito supporto (supporto e morsetto inclusi)
- Tutti i componenti sono di alta qualità e funzionano in modo estremamente affidabile.
- Tutte le parti necessarie sono incluse nella fornitura. È sufficiente disimballare, assemblare, collegare, accendere e mettere funzione l'acquario!



Accessori inclusi



Esempio di installazione

Skimmer

EHEIM skimmarine. Soluzione efficace per la migliore filtrazione di un acquario marino.

Lo schiumatoio è il filtro principale per gli acquari marini. Crea bolle d'aria alle quali le molecole proteiche aderiscono attraverso la carica statica. Le sostanze organiche di scarto - come acido urico, peptidi e composti proteici (cioè proteine) - vengono rimosse dall'acqua prima che si decompongano nell'acquario e causino inquinamento idrico.

Come funziona uno schiumatoio?
L'acqua dell'acquario viene aspirata e agitata dall'aria. Si forma una schiuma di sporco (flottante), che si raccoglie in un recipiente. Questo può quindi essere semplicemente rimosso e svuotato. L'acqua pulita rifluisce nell'acquario.

Poiché lo schiumatoio rimuove sostanze importanti dall'acqua (ad es. aminoacidi), le prestazioni devono essere adattate al volume dell'acquario e non sovradimensionate.

I due skimmer EHEIM più piccoli (skimmarine 100 (azionato ad aria) e skimmarine 300) sono "skimmer interni" e sono semplicemente fissati all'acquario con un supporto magnetico. Lo skimmer più grande (skimmarine 600) è uno "skimmer esterno" ed è installato nel pozzetto del filtro.





Skimmer

Skimmer per acquari



**Skimmer per acquari
con acqua marina.**



EHEIM
skimmarine 100 | 300
 Pagina 148

EHEIM
skimmarine 600
 Pagina 149



skimmarine

Skimmer per acquari con acqua marina.

marine



EHEIM skimmarine 100 / Nano skimmer

- Per piccoli acquari di acqua marina fino a circa 100 litri
- Design piccolo e compatto
- Installazione semplice
- Può essere rimosso per la pulizia
- Silenzioso grazie al diffusore in legno di tiglio
- Non disturba il plancton naturale nell'acquario

EHEIM skimmarine 300 / Mini skimmer con pompa per acquari di acqua marina fino a 300 litri

- Facile da installare grazie al supporto magnetico
- Completamente smontabile per la pulizia
- Silenzioso
- Pompa skimmer ad alta efficienza con girante ad aghi
- Presa d'aria: autoadescente
- Presa d'aria regolabile
- Basso consumo energetico
- Alto tasso di schiumazione
- Resistente all'ozono
- Design compatto

Dati tecnici skimmarine

Dati tecnici

	skimmarine 100	skimmarine 300
Dimensioni dell'acquario fino a l	100	300
Portata della pompa l/h	100*	500
Volume coppa di raccolta ml	65	270
Dimensioni LxAxP mm	75x250x45	153x348x91
Art. N.	3551000	3549220
EAN 4011708	350409	350362
Dimensioni imballaggio LxAxP mm	175x325x50	187x390x116
Contenuto imballo multiplo pezzi	1	1

* solo in combinazione con EHEIM air 100

Pompa ad aria necessaria per il funzionamento dello skimmarine 100

EHEIM air 100

Art.N. 3701010

Pagina 142



EHEIM skimmarine 300

Soluzione efficace per un'acqua marina pulita.



skimmarine 600 EHEIM è uno skimmer ad alte prestazioni con una tecnologia innovativa e una regolazione ottimale.

skimmarine 600 EHEIM è ideale per acquari marini di grandi dimensioni. Funziona secondo il principio della controcorrente ed è quindi molto efficiente. La speciale pompa ad aghi produce una miscela aria-acqua con bolle estremamente fini. La formazione di schiuma o materiale galleggiante è relativamente alta. L'asse in ceramica della pompa garantisce un funzionamento costante e una lunga vita di esercizio.

Per un ottimale funzionamento dello skimmer è possibile regolare e controllare la presa d'aria, il livello dell'acqua nella camera di reazione e il posizionamento nella sump.

- Per acquari marini fino a circa 600 litri
- Pompa di schiumazione con tecnologia ad aghi ad alta efficienza e asse in ceramica
- Presa d'aria indipendente (sistema Venturi)
- Funzionamento silenzioso grazie all'uscita dell'acqua regolabile
- Silenziatore flessibile

Dati tecnici skimmarine

Dati tecnici

Dati tecnici	skimmarine 600
Dimensioni dell'acquario fino a l	600
Portata della pompa l/h	480-1900
Presa d'aria l/h	300-540
Volume coppa di raccolta ml	600
Ø corpo cm	16
Livello dell'acqua mm	180-240
Ingombro mm	190x160
Consumo di energia W	19-40
Dimensioni LxAxP mm	190x525x190
Art. N.	3552220
EAN 4011708	009222
Dimensioni imballaggio LxAxP cm	25,5x73,5x26,5
Contenuto imballo multiplo pezzi	1



skimmarine 600



- Efficace controllo a 3 vie per una schiumatura ottimale:
 1. presa d'aria regolabile sul silenziatore
 2. livello dell'acqua regolabile nella camera di reazione
 3. posizionamento regolabile (in altezza) nella coppa del filtro
- Ingombro ridotto grazie alla pompa interna dello skimmer
- Facile da smontare per la pulizia

Riscaldamento e raffreddamento

Regolazione molto accurata, molto comoda e con garanzia di massima qualità e sicurezza.

Come noto, i pesci delle zone tropicali e subtropicali necessitano di condizioni di temperatura costante. Prima che parecchi decenni fa l'Ing. Eugen Jäger inventasse il riscaldatore per acquario, non esisteva alcuna soluzione soddisfacente che permettesse di ottenere e mantenere condizioni di temperatura ideali in acquario. Si ricorreva a sistemi complicati e curiosi o si posizionava l'acquario al sole o vicino ai radiatori o addirittura vicino al forno.

Le idee più semplici sono spesso le migliori e questo vale anche per l'elemento riscaldante dell'acquario. Il principio è lo stesso da decenni, ma nel frattempo il riscaldatore EHEIM è diventato un dispositivo termico ultramoderno. La temperatura può essere impostata con precisione,

viene misurata in modo ancora più preciso e mantenuta più costante dall'elettronica. Il rivestimento in vetro speciale da laboratorio aumenta la superficie riscaldante, funge da scudo termico e garantisce un'emissione uniforme del calore.

Le alte temperature esterne spesso causano il surriscaldamento dell'acqua dell'acquario in estate. Questo è estremamente dannoso per i pesci e tutte le altre creature viventi. Ad esempio, se la temperatura è troppo alta, i coralli muoiono nell'acquario marino e negli acquari d'acqua dolce, la carenza di ossigeno e la proliferazione delle alghe si verificano rapidamente. EHEIM climacontrol+ è il dispositivo di controllo climatico ottimale per acquari. Ha un basso consumo energetico e funziona con refrigerante ecologico.





Riscaldamento e raffreddamento

Riscaldatore per acquari

**Riscaldatore per acquari
EHEIM. Esattamente la
giusta temperatura.
In qualsiasi acquario.**

EHEIM
thermopreset
Pagina 154



EHEIM
thermocontrol
Pagina 155





EHEIM
thermocontrol e
Pagina 156



EHEIM
thermocontrol+e
Pagina 158





thermopreset

Riscaldatore per acquari a temperatura pre-settata.

EHEIM thermopreset
Riscaldatore per acquari a temperatura pre-settata di 25°C

- Compatto e facile da usare
- Elevata precisione della temperatura grazie al controllo elettronico
- Griglia di protezione in plastica anti shock meccanico
- Protettore termico: spegnimento automatico in caso di funzionamento a secco
- Distribuzione uniforme del calore grazie all'elemento riscaldante ad alta efficienza
- Ventose (incluse) per un fissaggio sicuro
- Adatto per acqua dolce e marina



Dati tecnici thermopreset

Dati tecnici	thermopreset 50	thermopreset 100	thermopreset 150	thermopreset 200
Per acquari fino a lt	25-60	100-150	200-300	300-400
Prestazioni W	50	100	150	200
Lunghezza totale mm	168,5	183,5	223,5	253,5
Diametro mm	28,2	28,2	28,2	28,2
Art. N.	3652010	3654010	3656010	3657010
EAN 4011708	002209	002216	002223	002230
Diametro Imballaggio LxAxP cm	8,1x24,5x4,2	8,1x24,5x4,2	8,1x32x4,2	8,1x32x4,2
Contenuto imballo multiplo pezzi	1	1	1	1



Spia luminosa di funzionamento On/Off


thermocontrol

Riscaldatore di precisione per acquari.



20-1000 l
5-264 US gal

25
300
Watt



Con il riscaldatore di precisione EHEIM thermocontrol è possibile garantire la temperatura giusta per i pesci in qualsiasi acquario.


- ❶ Regolazione precisa della temperatura da 18 a 34 °C
- ❷ Ricalibrazione semplice e sicura (± 2 °C)
 - Precisione del controllo della temperatura $\pm 0,5$ °C
 - Mantenimento costante della temperatura
- ❸ Luce di controllo durante il funzionamento
 - Completamente sommergibile
 - Spegnimento automatico in caso di funzionamento a secco
 - Rivestimento in vetro che garantisce un'emissione di calore ottimale e uniforme



Protettore termico

Elemento riscaldante nichel-cromo

Dati tecnici thermocontrol



Dati tecnici

EHEIM thermocontrol

	25	50	75	100	125	150	200	250	300
Per acquari fino a lt	20-25	25-60	60-100	100-150	150-200	200-300	300-400	400-600	600-1000
Prestazioni W	25	50	75	100	125	150	200	250	300
Lunghezza totale mm	243	243	270	319	319	345	406	452	506
Diámetro mm	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Art. N.	3611010	3612010	3613010	3614010	3615010	3616010	3617010	3618010	3619010
EAN 4011708	361153	361160	361177	361184	361191	361207	361214	361221	361238
Dim. imballaggio LxAxP cm	6,5x34,5x5			6,5x42,5x5			6,5x58,5x5		
Contenuto imballo multiplo pezzi	6	6	6	6	6	6	6	6	6

- Pratico cavo con una lunghezza di circa 170 cm
- Supporto con doppia ventosa incluso
- 9 misure disponibili per acquari da 20 a 1000 l
- Adatto per acqua dolce e marina

Resistente agli shock termici e agli urti



thermocontrol e


Con sistema elettronico per un clima confortevole.



Grazie alla resistenza termica EHEIM thermocontrol-e, adatto in ogni tipo di acquario, i vostri pesci avranno la giusta temperatura.

La temperatura può essere impostata con precisione e viene misurata in modo preciso e mantenuta più costante grazie al sistema elettronico. Il rivestimento in vetro speciale, studiato in laboratorio, espande il calore e garantisce un'emissione di calore uniforme. Adatto ad acquari da 20 a 1200 litri, è possibile scegliere tra 10 modelli di riscaldatore.

- Regolazione precisa della temperatura da 20 a 32 °C
- Non richiede aggiustamenti di temperatura successivi
- Precisione di controllo di $\pm 0,5$ °C
- Mantenimento costante del calore
- La spia di controllo del funzionamento del riscaldatore (rosso: riscaldamento – verde: temperatura raggiunta)
- Completamente sommergibile
- Protezione contro il funzionamento a secco (controllo di sicurezza termica)
- Il rivestimento in vetro espande la superficie riscaldante e garantisce un rendimento termico ottimale e uniforme



Dati tecnici thermocontrol e

Dati tecnici

	EHEIM thermocontrol e			
	25	50	75	100
Per acquari fino a lt	20-25	25-60	60-100	100-150
Prestazioni W	25	50	75	100
Lunghezza totale mm	233	233	260	309
Diametro mm	36	36	36	36
Art. N.	3631010	3632010	3633010	3634010
EAN 4011708	004838	004845	004852	004869
Dim. imballaggio LxAxP cm	6,5x34,5x5	6,5x34,5x5	6,5x34,5x5	6,5x42,5x5
Contenuto imballo multiplo pezzi	6	6	6	6

- Incluso supporto di fissaggio con doppia ventosa
- 10 modelli, per acquari da 20 a 1200 litri
- Adatto per acquari di acqua dolce e marina

Protezione anti-schiacciamento
del cavo

Ghiera di regolazione
della temperatura

Doppia guarnizione

Termostato
di precisione

Ventose

Protettore termico

Protezione contro il
funzionamento a secco

Elemento riscaldante

Vetro ad alta resistenza
Resistente agli shock termici
e agli urti




	125	150	200	250	300	400
	150-200	200-300	300-400	400-600	600-1000	1000-1200
	125	150	200	250	300	400
	309	335	396	442	496	496
	36	36	36	36	36	36
	3635010	3636010	3637010	3638010	3639010	3640010
	004876	004883	004890	004906	004913	004920
	6,5x42,5x5	6,5x42,5x5	6,5x42,5x5	6,5x58,5x5	6,5x58,5x5	6,5x58,5x5
	6	6	6	6	6	6

Spia di controllo



Riscaldatore
in funzione




Temperatura
raggiunta

thermocontrol+e

Smart gesteuerte Wärme.

EHEIM thermocontrol+e – il riscaldatore elettronico per acquari con Funzione WLAN integrata e controllo digitale tramite smartphone, tablet o PC/Mac.

EHEIM thermocontrol+e è il nostro primo riscaldatore regolabile con controllo digitale tramite Wi-Fi. È possibile impostare la temperatura precisa da 18 a 32 °C tramite smartphone, tablet o PC/Mac. La temperatura selezionata è accuratamente misurata ed mantenuto costante elettronicamente. Qualora la temperatura dovesse modificarsi di ± 2 °C, verrai avvisato immediatamente via e-mail. E' anche possibile la sincronizzazione automatica con l'attività del filtro o l'illuminazione, questo significa puoi connetterti in modalità wireless al filtro EHEIM professional 5e o al LEDcontrol+e.



**150
300**
Watt

e
electronic
heater



Dati tecnici thermocontrol+e



Dati tecnici

EHEIM thermocontrol+e

	150	200	250	300
Per acquari fino a lt	200-300	300-400	400-600	600-1000
Prestazioni W	150	200	250	300
Lunghezza totale mm	327	386	431	486
Diametro mm	32	32	32	32
Art. N.	3666010	3667010	3668010	3669010
EAN 4011708	011713	011720	011737	011744
Dim. imballaggio LxAxP cm	6,5x42,5x5	6,5x42,5x5	6,5x58,5x5	6,5x58,5x5
Contenuto imballo multiplo pezzi	6	6	6	6



La costruzione del thermocontrol+e è paritetica a quella dei nostri collaudati riscaldatori EHEIM thermocontrol. La combinazione della speciale copertura in vetro da laboratorio, la finitura impeccabile, i materiali di alta qualità e l'assoluta affidabilità, garantisce l'assoluta affidabilità di un riscaldatore eccezionale. I riscaldatori hanno una garanzia di 3 anni, sono disponibili 4 modelli tra cui scegliere per riscaldare un acquario da 200 a 1000 litri.

- Riscaldatore elettronico per acquari con funzione WLAN integrata e controllo digitale tramite smartphone, tablet o PC/Mac.
- Regolazione precisa della temperatura da 18 a 32 °C
- Precisione di controllo $\pm 0,5$ °C
- Le spie luminose mostrano la funzione di riscaldamento e lo stato operativo
- Notifica all'indirizzo e-mail memorizzato non appena la temperatura devia di ± 2 °C
- Possibile connessione con altri dispositivi della famiglia EHEIM.digital WiFi (ad es. controllo dell'illuminazione LEDcontrol+e o filtro professionale 5e)
- Sincronizzazione: regolazione della temperatura della flusso d'acqua o per ridurre la temperatura impostata di notte, ecc.
- Se necessario, regolazione con termometro esterno (modalità esperto)
- Impermeabile (IPX8) - per una ricezione ottimale del segnale wifi, immergere il riscaldatore in acqua fino alla tacca
- Protezione contro il funzionamento a secco (controllo di sicurezza termica)
- Comoda lunghezza del cavo di ca. 170 cm
- Doppia ventosa inclusa
- 4 misure per acquari da 200 fino a 1000 litri
- Adatto sia per acqua dolce che marina
- Massima sicurezza e affidabilità con 3 anni di garanzia



Regolazione e controllo

Il riscaldatore per acquari EHEIM thermocontrol+ e è lo sviluppo avanzato del riscaldatore thermocontrol e. Al contrario del predecessore, il EHEIM thermocontrol+e non è impostato manualmente, ma programmato e monitorato in modalità wireless tramite WLAN da smartphone, tablet o PC/Mac.

Sincronizzazione con altri dispositivi.

Caratteristica fondamentale è che il thermocontrol+e può essere sincronizzato con altri dispositivi della famiglia EHEIM Digital come il filtro EHEIM professionale 5e o il controllo dell'illuminazione LEDcontrol+e. E' possibile quindi specificare che la temperatura impostata salga o scenda quando, ad esempio, il flusso del filtro (in modalità bio) aumenta o diminuisce oppure l'illuminazione del LED è spenta o accesa.

Esempio: il flusso del filtro viene aumentato di notte e l'illuminazione viene spenta. La temperatura impostata viene regolata automaticamente di conseguenza: 25 °C durante il giorno; 23°C di notte. (Nota: l'acqua non viene raffreddata, il riscaldatore non ha un raffreddamento integrato).

Connessione WLAN

Il thermocontrol+e è impermeabile e completamente sommergibile. Tuttavia, per una connessione WLAN ottimale, il riscaldatore può essere immerso solo fino al segno "water level".

Per la sicurezza del tuo dispositivo, ogni EHEIM thermocontrol+e è criptato come impostazione di fabbrica (password modificabile). Dopo aver impostato la temperatura desiderata, la rete wifi può essere disattivata.

Riscaldamento e raffreddamento

Climatizador



**Il dispositivo di
controllo climatico
ottimale per acquari.**





EHEIM
climacontrol+
Pagina 162



EHEIM
aquaAlert+e
Pagina 164



climacontrol+

La gestione intelligente della temperatura per il tuo acquario.



EHEIM climacontrol+ – è il climatizzatore intelligente per acquari marini e d'acqua dolce. Rispettoso dell'ambiente garantisce un netto risparmio energetico: temperatura controllata elettronicamente tramite smartphone, tablet o PC/Mac.

È possibile utilizzare EHEIM climacontrol+ per raffreddare la temperatura dell'acqua nei giorni caldi o riscaldarla nei giorni freddi, proprio come gli abitanti del tuo acquario necessitano.

EHEIM climacontrol+ è il nostro nuovo dispositivo di climatizzazione a controllo elettronico. È sufficiente impostare la temperatura dell'acqua ideale in modalità wireless, tramite smartphone, tablet o PC/Mac. Se l'acqua è troppo calda, l'unità si raffredda automaticamente, mentre se diventa troppo fredda si riscalda. L'unità monitora e controlla tutto.

Inoltre, ti avverte in anticipo di eventuali problemi, ad esempio se la temperatura richiesta viene superata o inferiore di 2 °C per più di 5 minuti, ricevi un'e-mail di avviso.



Dati tecnici climacontrol+



Dati tecnici

EHEIM climacontrol+

	S	M	L
Per acquari fino a lt	500	1000	2000
Potenza assorbita (modalità riscaldamento) W	300	300	300
Potenza assorbita (modalità raffreddamento) W	260	300	400
Portata d'acqua max. l/h	800	800	800
Portata acqua min. l/h	500	500	500
Rumorosità / 80 cm (modalità raffreddamento) dB	~47 – 50	~50 – 53	~51 – 54
Dimensioni LxAxP mm	310x447x310	310x489x310	310x531x310
Art. N.	3750210	3751210	3752210
EAN 4011708	012499	012536	012574
Dim. imballaggio LxAxP cm	40,3x62,5x40,3		
Contenuto imballo multiplo pezzi	1	1	1

ATTENZIONE! Il climatizzatore può essere riposto e trasportato solo in posizione verticale!

Le alte temperature esterne spesso causano il surriscaldamento dell'acqua dell'acquario in estate. Questo è estremamente dannoso per i pesci e tutte le altre creature viventi. Ad esempio, se la temperatura è troppo alta, i coralli muoiono nell'acquario marino, mentre si manifesta carenza di ossigeno e proliferazione di alghe negli acquari d'acqua dolce.

EHEIM clima control è il dispositivo di controllo climatico ottimale per acquari, ha un basso consumo energetico e funziona con refrigeranti ecologici.

Sono disponibili tre dispositivi di climatizzazione: S, M e L - per acquari fino a 500, 1000 e 2000 litri e con 3 anni di garanzia.



Caratteristiche dell'EHEIM climacontrol+

- Dispositivo di climatizzazione a flusso continuo a controllo elettronico con funzionalità Wi-Fi
- Impostazione e controllo della temperatura tramite WiFi tramite smartphone, tablet o PC/Mac
- Modalità di raffreddamento e riscaldamento
- Regolazione costante della temperatura dell'acqua
- Controllo della temperatura dell'acqua in acquari d'acqua dolce e marina
- Rilevamento preciso della temperatura da 5 °C fino a 35 °C
- Si accende automaticamente al di sopra o al di sotto di una temperatura target impostata
- E-mail di avviso se la temperatura supera o scende al di sotto di 2 °C per più di 5 minuti
- Visualizza costantemente la temperatura corrente dell'acqua durante il funzionamento
- Utilizzo nell'intervallo di temperatura ambiente da 10 °C a 38 °C
- Dispositivo di climatizzazione molto efficiente dal punto di vista energetico e rispettoso dell'ambiente con refrigerante amico dell'ozono (R290)
- Da utilizzare esclusivamente con acqua pulita (filtrata).
- Sono presenti tre dispositivi di climatizzazione: S, M e L - per acquari fino a 500, 1000 e 2000 litri
- Realizzato con parti e materiali di alta qualità e viene fornito con 3 anni di garanzia

Importante per gli acquari d'acqua marina: Temperatura ottimale per i coralli tra 24 e 26 °C; sopra i 29,5 °C muoiono.

Importante per acquari d'acqua dolce: La temperatura dovrebbe essere sempre inferiore a 30 °C. Al di sopra di questa temperatura c'è il rischio di carenza di ossigeno, inibizione della crescita delle piante, proliferazione delle alghe.



aquaAlert+e

EHEIM aquaAlert+e: Misurazione intelligente per una perfetta qualità dell'acqua nell'acquario.



Il nuovo EHEIM aquaAlert+e è un conduttimetro intelligente ad alta precisione per il monitoraggio continuo della qualità dell'acqua nel vostro acquario.

Registrando accuratamente la conduttanza elettrica ($\mu\text{S}/\text{cm}$), il dispositivo fornisce dati precisi sul contenuto di sale e sui potenziali contaminanti TDS (solidi totali disciolti) come cloruro di sodio, nitriti e nitrati (accumulo di rifiuti organici).

Il dispositivo riconosce tempestivamente tali variazioni, avvisa in modo affidabile in caso di superamento dei valori limite e fornisce raccomandazioni specifiche per le misure necessarie, come cambi d'acqua o variazione della durezza dell'acqua, per garantirne una qualità stabile.

Grazie a specifici algoritmi, EHEIM aquaAlert+e calcola anche il tempo sti-



Dati tecnici aquaAlert+e

Dati tecnici

Prestazioni W	5
Alimentazione elettrica	5V DC
Campo di regolazione $\mu\text{S}/\text{cm}$ @25°C	250-3000
Campo di misura $\mu\text{S}/\text{cm}$ @25°C	0-3000
Requisiti di sistema	Tutti i dispositivi WiFi Smartphone, tablet, WWPC/Mac
Art. N. (EU)	6065220
EAN 4011708	020371
Dim. imballaggio LxAxP mm	133x222x135
Contenuto imballo multiplo pezzi	1

Fornitura

EHEIM aquaAlert+e Controllore
EHEIM aquaAlert+e Sensore
Soluzione di conducibilità 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ @25°C
Soluzione di conducibilità 84 $\mu\text{S}/\text{cm}$ @25°C
Alimentatore



aquaAlert+e

mato fino al prossimo cambio d'acqua, supportando così la manutenzione ottimale del vostro acquario.

La misurazione integrata della temperatura contribuisce anche alla sicurezza: se la temperatura dell'acqua supera un valore predefinito, il dispositivo emette un allarme. Gli avvisi di funzionamento a secco e i promemoria di pulizia degli elettrodi aiutano, inoltre, a mantenere la qualità dell'acqua al massimo livello nel lungo termine o possono avvisarti se è necessario rabboccare l'acquario o salvare i tuoi pesci in caso di un potenziale guasto in acquario.

Nota:

La base per le informazioni sul cambio dell'acqua è la conduttività misurata nell'acqua del vostro acquario. Consigliamo pertanto di consultare le informazioni aggiornate sul cambio dell'acqua all'ora di pranzo, ad esempio quando è in funzione la fertilizzazione con CO₂ o dopo il cambio dell'acqua e l'aggiunta di tutti i componenti come il biocondizionatore e il fertilizzante per le piante.

Caratteristiche dell'EHEIM aquaAlert+e

- Sistema di allarme con funzione WLAN integrata (Wi-Fi) e controllo wireless tramite smartphone, tablet o PC/Mac
- Misurazioni precise dell'acquario tramite calibrazione
- Allarme personalizzato con valori limite personalizzabili
- Allarme in caso di aumento improvviso della conduttività (>50% in un'ora)
- Diversi livelli di allarme con relative raccomandazioni operative
- Visualizzazione del livello di allarme con codice colore (verde/giallo/rosso)
- Calcolo automatico del tempo fino al successivo cambio d'acqua in base alla cronologia dei dati raccolti
- Notifica in caso di superamento della temperatura o esaurimento dell'elettrodo
- Promemoria per la pulizia dell'elettrodo per valori di misura sempre precisi; promemoria automatici inviati via e-mail
- Adatto per acqua dolce





CO₂

Sistemi di fertilizzanti EHEIM CO₂. Sana crescita delle piante. Semplice e affidabile.

L'acqua dell'acquario di solito contiene una quantità insufficiente di anidride carbonica (CO₂). Oltre a luce, azoto, fosfati, oligoelementi ecc., la CO₂ è il nutrimento più importante per le piante in un acquario e, se dosata correttamente, la CO₂ può regolare il valore del pH. Più forti e sane sono le piante, più ossigeno producono (di cui i pesci hanno bisogno per respirare) e minori sono le possibilità che le alghe crescano.

Con tre set completi, EHEIM offre il sistema di fertilizzante CO₂ ideale per acquari. Il "set completo" comprende tutte le attrezzature essenziali e gli accessori più importanti che sono necessari per un avviamento immediato.



CO₂
CO₂SETs

EHEIM CO₂SETs.

Para un crecimiento sano de las plantas dentro del acuario.

EHEIM
CO₂SET con bombola
Página 170



EHEIM
CO₂SET con bombola, con spegnimento notturno
Página 171





EHEIM
CO₂SET senza bombola
 Página 172

EHEIM
CO₂SET senza bombola, con spegnimento notturno
 Página 173



EHEIM CO2SET con botella

EHEIM CO2 offre la quantità giusta di CO2 per una crescita sana delle piante, in modo semplice e affidabile.



Set fertilizzanti EHEIM CO2 (incl. bombola)

CO2SET 200 incl. bombola	Art. 6063200
EAN 4011708006856	PK 1

CO2 sistema fertilizzante – un set completo per acquari fino a 200 litri.

- CO2 bombola monouso (500 g) con supporto integrato
- Riduttore di pressione di precisione per sistemi monouso con valvola dosatrice di precisione
- Attacco per tubo ruotabile di 360°
- Tubo di sicurezza per CO2, resistente alla pressione, 3m, ø 4/6 mm
- Diffusore di sicurezza fino a 400 l con contabolle e valvola di non ritorno per un efficace dosaggio di CO2.
- Test a lungo termine con reagente per il monitoraggio costante del contenuto di CO2 nell'acquario
- 5 strisce con reagente per l'analisi dei valori dell'acqua
- Installazione sicura e facile, senza l'ausilio di attrezzi
- Accessori opzionali: valvola magnetica per spegnimento notturno

CO2SET 400 incl. bombola	Art. 6063400
EAN 4011708006863	PK 1

CO2 sistema fertilizzante – un set completo per acquari fino a 400 litri.

- CO2 bombola monouso (500 g) con supporto
- Riduttore di pressione di precisione con manometri per sistemi riutilizzabili e una valvola dosatrice di precisione
- Attacco per tubo ruotabile di 360°
- Tubo di sicurezza, resistente alla pressione, 3m, ø 4/6 mm
- Diffusore di sicurezza fino a 400 l con contatore di bolle e valvola di non ritorno per un efficace dosaggio di CO2.
- Test a lungo termine con reagente per il monitoraggio costante del contenuto di CO2 nell'acquario
- 5 strisce con reagente per l'analisi dei valori dell'acqua
- Bombola con attacco standardizzato per il riempimento (presso il rivenditore specializzato o presso un'apposita stazione di rifornimento di CO2)
- Installazione sicura e facile, senza l'ausilio di attrezzi
- Accessori opzionali: valvola magnetica per spegnimento notturno



I set EHEIM CO₂ sono forniti completi e includono la bombola di CO₂, riduttore di pressione, diffusore, test dell'acqua a lungo termine e strisce reagenti. La valvola magnetica non è inclusa in tutti i set e deve essere acquistata separatamente. Ciò consentirà di spegnere la CO₂ durante la notte, risparmiando fino al 50% di anidride carbonica.



CO₂
Test
incl.



EHEIM Set CO₂ - con spegnimento notturno

CO₂SET 600 incl. bombola	Art. 6063600
EAN 4011708006870	PK 1

CO₂SET 400 incl. bombola, con spegnimento notturno	Art. 6064214
EAN 4011708008225	PK 1

CO₂ sistema fertilizzante – set completo per acquari fino a 600 litri.

- CO₂ bombola monouso (2000 g) con supporto
- Riduttore di pressione di precisione con manometri per sistemi riutilizzabili e una valvola dosatrice di precisione
- Tubo di sicurezza, resistente alla pressione, 3m, ø 4/6 mm
- Diffusore di sicurezza fino a 600 litri con contabolle e valvola di non ritorno per un efficace dosaggio di CO₂.
- Reagente per test a lungo termine e indicatore per il costante monitoraggio del contenuto di CO₂ nell'acquario
- 5 strisce con reagente per l'analisi dei valori dell'acqua
- Bombola con attacco standardizzato per il riempimento (presso il rivenditore specializzato o presso un'apposita stazione di rifornimento di CO₂)

CO₂SET 600 incl. bombola, con spegnimento notturno	Art. 6064216
EAN 4011708008232	PK 1



NEW



EHEIM CO₂SET senza botella

Il CO₂ è il nutriente più importante per le tue piante in acquario e regola il valore del pH dell'acqua.



EHEIM CO₂-unità fertilizzante (senza bombola)

CO₂SET 400 senza bombola	Art. N. 6063300	CO₂SET 600 senza bombola	Art. N. 6063500
EAN 4011708008249	PK 1	EAN 4011708008256	PK 1

EHEIM CO₂-unità fertilizzante senza bombola per acquari fino a 400 litri.

- Riduttore di pressione di precisione con manometri per sistemi riutilizzabili e una valvola dosatrice di precisione
- Attacco per tubo ruotabile di 360°
- Tubo di sicurezza, resistente alla pressione, 3m, ø 4/6 mm
- Diffusore di sicurezza fino a 400 l con contatore di bolle e valvola di non ritorno per un efficace dosaggio di CO₂.
- Test a lungo termine con reagente per il costante monitoraggio del contenuto di CO₂ nell'acquario
- 5 strisce con reagente per l'analisi dei valori dell'acqua
- Installazione sicura e senza attrezzi
- Accessori opzionali: valvola magnetica per spegnimento notturno

EHEIM CO₂-unità fertilizzante senza bombola per acquari fino a 600 litri.

- Riduttore di pressione di precisione con manometri per sistemi riutilizzabili e una valvola dosatrice di precisione
- Attacco per tubo ruotabile di 360°
- Tubo di sicurezza, resistente alla pressione, 3m, ø 4/6 mm
- Diffusore di sicurezza fino a 600 l con contabolle e valvola di non ritorno per un efficace dosaggio di CO₂.
- Test a lungo termine con reagente per il costante monitoraggio del contenuto di CO₂ nell'acquario
- 5 strisce con reagente per l'analisi dei valori dell'acqua
- Installazione sicura e senza attrezzi
- Accessori opzionali: valvola magnetica per spegnimento notturno





Set CO₂ – con spegnimento notturno (senza bombola)

CO ₂ SET 400 senza bombola, con spegnimento notturno	Art. N. 6064213	CO ₂ SET 600 senza bombola, con spegnimento notturno	Art. N. 6064215
EAN 4011708008263	PK 1	EAN 4011708008270	PK 1

NEW



NEW



CO₂

Controllo CO₂



**Monitoraggio e
Ripristino del valore del pH
nel tuo acquario.**



EHEIM
pHcontrol+e
Pagina 176



pHcontrol+e

Il controller intelligente per il monitoraggio e la regolazione del valore del pH nel vostro acquario.



Con EHEIM pHcontrol+e puoi facilmente monitorare e ottimizzare il pH nel tuo acquario tramite smartphone, tablet o PC/Mac semplicemente tramite una connessione WiFi e il tuo browser web. Un sensore di pH misura l'attuale valore di pH dell'acqua e il pHcontrol+e fornisce automaticamente l'apporto di CO2 necessario. Controllando la valvola magnetica collegata in serie al sistema di CO2 aggiunge la quantità di CO2 necessaria fino al raggiungimento del valore di pH desiderato.

Per raggiungere questo obiettivo è necessario collegare il sistema di CO2, ovvero una bombola di CO2 tramite riduttore di pressione e valvola magnetica (vedere i set di CO2 EHEIM) e un diffusore di CO2. Il pHcontrol+e dispone di un controllo giorno/notte e può essere collegato al controllo dell'illuminazione EHEIM LEDcontrol+e (vedere la famiglia EHEIM Digital).



Dati tecnici pHcontrol+e

Dati tecnici	pHcontrol+e Set	pHcontrol+e	pHsensor	Liquido di calibrazione pH7 20 ml
Prestazioni W	5	5	—	—
Alimentazione elettrica	5V DC	5V DC	—	—
Campo di regolazione pH	6-9	6-9	—	—
Campo di misura pH	0-14	—	0-14	—
Requisiti di sistema	Tutti i dispositivi WiFi Smartphone, tablet, PC/Mac	Tutti i dispositivi WiFi Smartphone, tablet, PC/Mac	—	—
Art. N.	6062220	6062225	6062020	6062030
EAN 4011708	013632	014844	013700	014776
Dim. imballaggio LxAxP mm	133x222x135	160x175x56	86x213x50	125x210x15
Contenuto imballo multiplo pezzi	1	1	1	1
Fornitura	EHEIM pHcontrol+e EHEIM pHsensor Liquido di calibrazione Valvola magnetica 24V Valvola di non ritorno Alimentatore	EHEIM pHcontrol+e Alimentatore	EHEIM pHsensor Liquido di calibrazione	Liquido di calibrazione

Oltre a luce, azoto, fosfati, oligoelementi, ecc., le piante del tuo acquario hanno bisogno soprattutto di CO₂ come nutriente importante. Quanto meglio prosperano, tanto più ossigeno rilasciano, cosa di cui i pesci hanno bisogno per respirare. Pertanto, l'EHEIM pHcontrol+e fornisce indirettamente ossigeno e il valore pH ottimale per i tuoi pesci aggiungendo CO₂. Questo è solitamente compreso tra pH 6 e pH 8. Il pH 7 è considerato un valore neutro di riferimento.

Nota:

La base per misurare e stabilizzare il valore pH è la durezza carbonatica ("KH") dell'acqua. Pertanto, l'EHEIM pHcontrol+e (in modalità Smart) richiede inizialmente il valore KH. Perché KH, CO₂ e pH si influenzano a vicenda.



Caratteristiche dell'EHEIM pHcontrol+e

- Un controller intelligente per monitorare e controllare il valore del pH nell'acquario regolando l'aggiunta di CO₂.
- Include connessione Wi-Fi wireless con un terminale abilitato per WLAN (smartphone, tablet, PC/Mac).
- Ha connessione e compatibilità con i dispositivi della famiglia EHEIM Digital.
- Misura il valore di pH attraverso il sensore di pH (intervallo di misurazione: da pH 0 a pH 14).
- Intervallo di controllo del controller da pH 6 a pH 9.
- Necessita di accoppiamento tramite riduttore di pressione con bombola di CO₂ (CO₂SET EHEIM).
- Controlla elettronicamente l'aggiunta di CO₂ attraverso l'interposizione di una valvola magnetica.
- Regola l'aggiunta di CO₂ collegandosi con LEDcontrol+e (controllo giorno/notte) in modalità intelligente o modalità bio semplice ed estesa con proprio controllo giorno/notte.
- Richiede in anticipo il valore KH (durezza carbonatica).
- Imposta i promemoria per il test dell'acqua e la calibrazione.
- Calibrazioni guidate del sensore di pH.
- Invia avviso per deviazione del valore pH (su/giù).
- Rileva se il sensore pH EHEIM deve essere sostituito.
- Fornisce le migliori prestazioni, alta potenza, connessione stabile e grande capacità di memoria grazie alla nuova generazione di chip migliorata
- Massima sicurezza e affidabilità - 3 anni di garanzia

Spia di controllo su pHcontrol+e

Bianco (lampeggiante): ricerca di rete

Blu: creazione new nwtwork

Verde: collegamento al MasterController stabilito

Cambio colore veloce: Esecuzione di aggiornamenti in corso

WiFi 2.4GHz – IEEE802.11 b/g/n

Chiavi di sicurezza: **WPA, WPA2, WPA/WPA2**

CO₂

Accessori



EHEIM
CO₂-bombola
Página 180



EHEIM
CO₂ riduttore di pressione
Página 181





EHEIM CO2
spegnimento notturno
Página 182



EHEIM
CO2 diffusore
Página 182



EHEIM
CO2 tubi
Página 183



EHEIM CO2 - Accessori

Bombola CO2

Si consiglia di avere sempre una bombola di CO₂ di scorta, in modo da poter semplicemente sostituire la bottiglia vuota con una piena. Questa è una procedura semplice che non richiede alcun strumento.



EHEIM CO2-bombola

CO2 bombola monouso 500g	Art. N.6063000
EAN 4011708006887	PK 1

CO2 bombola riutilizzabile 500g, con supporto	Art. N.6063010
EAN 4011708006894	PK 1

CO2 bombola riutilizzabile 2000g	Art. N. N.6063020
EAN 4011708006900	PK 1

CO2 bombola monouso 500g

Bombola monouso (materiale riciclabile) per l'intero sistema fertilizzante EHEIM CO₂SET200 – adatto per acquari fino a 200 litri. Approvato da TÜV. La bombola vuota monouso è riciclabile e può essere smaltita in un contenitore per rifiuti riciclabili, in un bidone o in una discarica per rifiuti domestici. Anche il rivenditore di acquari può anche ritirare le bombole vuote destinate al riciclaggio.

CO2 bombola riutilizzabile 500g, con supporto

Bombola ricaricabile per l'intero sistema fertilizzante EHEIM CO₂SET400 – adatto per acquari fino a 400 litri. Bombola CO₂ con protezione di sicurezza (regolazione della pressione e protezione della valvola) e maniglia. 250 bar approvato da TÜV. Altezza: 440 mm (con protezione di sicurezza), diametro: 61 mm.

La bombola, riutilizzabile, è realizzata in acciaio di alta qualità ed è conforme a tutte le norme di sicurezza tedesche ed europee. La bombola vuota può essere ricaricata da un rivenditore specializzato (autorizzato) o presso un'apposita stazione di rifornimento di CO₂.

CO2 bombola riutilizzabile 2000g

Bombola ricaricabile per l'intero sistema fertilizzante EHEIM CO₂SET600 – adatto per acquari fino a 600 litri. Bombola CO₂ con protezione di sicurezza (regolazione della pressione e protezione della valvola) e maniglia. 250 bar approvato da TÜV. Altezza: 455 mm (con protezione di sicurezza), diametro: 120 mm.





Riduttore di pressione CO₂

Il riduttore di pressione riduce la pressione della bombola da 64 bar alla pressione di esercizio da 1,5 a 2 bar, a seconda della temperatura ambiente. La qualità del riduttore di pressione determina la precisione e l'affidabilità della fertilizzazione con CO₂. La quantità richiesta di CO₂ (numero di bolle) viene impostato utilizzando il contabolle.



CO₂ riduttore di pressione

CO₂ riduttore di pressione Sistema monouso	Art. N. 6063040	CO₂ riduttore di pressione con manometro – Sistema riutilizzabile	Art. N. 6063050
EAN 4011708006801	PK 1	EAN 4011708006825	PK 1

CO₂ riduttore di pressione – Sistema monouso

- Riduttore di pressione di precisione per bombole monouso
- Adatto per il sistema fertilizzante completo EHEIM CO₂SET200
- Contabolle EHEIM per un dosaggio preciso e continuo di CO₂
- Raccordo tubo girevole a 360°
- Montaggio senza attrezzi

CO₂ riduttore di pressione con manometro – Sistema riutilizzabile

- Riduttore di pressione di precisione per sistemi riutilizzabili
- Adatto per i sistemi fertilizzanti EHEIM CO₂SET400 e EHEIM CO₂SET600
- 2 manometri per mostrare la pressione di lavoro (di sistema) e la pressione della bombola
- Contabolle EHEIM per un dosaggio preciso e continuo di CO₂
- Raccordo tubo girevole a 360°
- Montaggio senza attrezzi
- Guarnizione di ricambio inclusa



EHEIM CO₂ spegnimento notturno

La valvola magnetica consente di interrompere l'alimentazione del diffusore di CO₂ nell'acquario se necessario – ad es. per regolare il pH o durante la notte. Fino al 50% di CO₂ può essere risparmiato commutando l'alimentazione di notte dato che la fotosintesi avviene solo con luce del giorno dove le piante assorbono anidride carbonica e rilasciare ossigeno. Di notte o senza luce, le piante consumano ossigeno, quindi la fertilizzazione con CO₂ non opportuna.

**EHEIM CO₂ spegnimento notturno**

CO₂ spegnimento notturno 230V	Art. N. 6064210
EAN 4011708006917	PK 1

La valvola magnetica funziona con corrente alternata a 230V e funziona al meglio quando è collegata al timer della luce dell'acquario. In questo modo, la valvola magnetica può essere spenta contemporaneamente alle luci.

- Senza manutenzione
- Funzionamento silenzioso
- Comprende una valvola di non ritorno
- Comprende un cavo di 1,5 m

CO₂ collegamento del sistema di spegnimento notturno alle luci powerLED+ & pHcontrol+e	Art. N. 6064380
EAN 4011708006924	PK 1

Questa elettrovalvola è stata sviluppata appositamente per il controllo dell'illuminazione EHEIM LEDcontrol+e e per l'EHEIM pHcontrol+e. Se è collegato all'illuminazione EHEIM powerLED+ e LEDcontrol+e, l'erogazione di CO₂ si spegne durante la notte e si riattiva solo durante il giorno. Se invece l'elettrovalvola è collegata al pHcontrol+e, quest'ultimo regola autonomamente l'aggiunta di CO₂ in base al valore di pH desiderato. L'elettrovalvola può essere azionata anche con un alimentatore separato (alimentatore EHEIM) tramite un timer (venduto separatamente).

- Abbinabile a EHEIM LEDcontrol+e e pHcontrol+e
- Senza manutenzione
- Funzionamento silenzioso
- Include valvola di non ritorno
- Include cavo da 1,5 m

**EHEIM CO₂ tubo**

CO₂ tubo 3m	Art. N. 7206228
EAN 4011708006788	PK 1



EHEIM CO₂ diffusore

Il gas CO₂ viene atomizzato in molte bolle dal diffusore. Le bolle creano una superficie di contatto più ampia permettendo alla CO₂ di dissolversi rapidamente in acquario. Il contabolle controlla visivamente il dosaggio della CO₂. Come regola generale: ca. 20 mg di CO₂ per litro. Ciò corrisponde a circa 10 bolle al minuto per 100 litri di acqua.



EHEIM CO₂ diffusore

CO₂ diffusore 400l	Art. N. 6063060
EAN 4011708011072	PK 1

Per acquari piccoli e medi fino a 400 l.

- Piccolo, dispositivo salvaspazio
- Diffusore ad alta efficienza
- Contabolle per un controllo visivo del dosaggio di CO₂
- Valvola di non ritorno integrata che impedisce il riflusso dell'acqua nel sistema di CO₂.
- Potente supporto di aspirazione



CO ₂ Set a lungo termine con indicatore liquido e 3 strisce	Art. N. 6063090	EAN 4011708006832	PK 1
Test CO ₂ con reagente (30ml)	Art. N. 6063105	EAN 4011708015971	PK 1

EHEIM CO₂ diffusore + contabolle

CO₂ diffusore 600l + contabolle con valvola di non ritorno	Art. N. 6063080
EAN 4011708006955	PK 1

Per gli acquari più grandi fino a 600 l.

- Dispositivo di facile utilizzo con diffusore ad ampia area
- Distribuzione ottimale delle bolle di CO₂ in acquari di grandi dimensioni
- Contabolle separato per un controllo visivo del dosaggio di CO₂
- Valvola di non ritorno integrata che impedisce il riflusso dell'acqua nel sistema di CO₂.
- Collegamento sicuro del tubo
- Montaggio angolare salvaspazio con due potenti supporti di aspirazione

Pulizia e manutenzione

Accessori EHEIM Utili, ingegnosi e ben studiati.

**Accessori EHEIM – un'ampia scelta di prodotti utili e funzionali.
Tutti costruiti con i massimi standard di qualità, funzionalità e affidabilità.**

Sia che occorra un "aiutante" perfettamente funzionante per la manutenzione del vostro acquario; o che ancora cerchiate solamente lubrificanti specifici ad esempio per la manutenzione dei rubinetti ...

potete star certi che con gli accessori originali EHEIM troverete prodotti ottimizzati, appositamente ed intelligentemente sviluppati, lungamente testati e garantiti.
Made by EHEIM.



Pulizia e manutenzione



EHEIM

Skimmer di superficie & Pulitore di fondo

Pagina 188






EHEIM
Accessori
Pagina 189



skim350

Micro skimmer di superficie per gli acquari più piccoli fino a 350 l.



Semplice, veloce e facile da installare. Per uso alternato in diversi tipi di acquari. Pronto per l'uso immediato.

- Skimmer di piccole dimensioni, per acquari fino a 350 l
- Rimuove i residui di sporco e i microrganismi dalla superficie dell'acqua (schiuma superficiale)
- Favorisce lo scambio di gas naturale
- Pratico per un uso costante o quando necessario
- Rapida installazione, facile da fissare alla vasca grazie alle ventose
- Per l'uso quando necessario, si adatta ad una vasta gamma di acquari diversi (si raccomanda di fare attenzione che non vengano trasferite spore di alghe, ecc.)
- Connettore per il tubo di uscita
- Consumo energetico di soli 5 W



Dati tecnici skim 350



skim350

Dati tecnici

Dimensioni dell'acquario fino a l	350
Portata della pompa l/h	300
Erogazione Hmax m	0,5
Volume del prefiltro cm ³	19,7
Attacco del tubolato pressione ø mm	12/16
Consumo di energia W	5
Dimensioni LxAxP mm	40,5x132x54
Art. N.	3536220
EAN 4011708	350249
Dimensioni imballaggio LxAxP cm	9,0x13,5x8,15
Contenuto imballo multiplo pezzi	4
Cartuccia del filtro inclusa media+	•



Mezzi filtranti

EHEIM skim350

cartucce per filtro	2 x	2615360	PK
			1



Accessori (opzionali)

Set di connettori 7481200



Quick Vac pro




Pulitore di fondo a batteria, utilizzato per pulire il substrato di ghiaia, può essere utilizzato anche tra un cambio d'acqua e l'altro. Il pulitore è stato progettato con una potenza tale da rimuovere lo sporco senza danneggiare la ghiaia e i batteri purificatori. Il vano filtro in rete trattiene lo sporco lasciando che l'acqua filtrata ritorni direttamente nell'acquario. Il vano filtro è semplice da rimuovere e facile da pulire. Non adatto a fondali in sabbia.


- Batterie incluse



extendable



fully submersible



marine
freshwater



Dati tecnici Quick Vac pro

Quick Vac pro

Art. N. 3531000

EAN 4011708 350140

PK 4



*Prolunga per la pulizia Quick Vac pro
con lama per i vetri dell'acquario.
Art. No. 3531002*



rapidCleaner



Retino

10x8cm (Art. N. 3591010)

15x12cm (Art. N. 3591011)

20x15cm (Art. N. 3591012)

10x10x10cm (Art. N. 3591013)



Accessori



Raschietto per vetro per acquari d'acqua dolce e marina

rapidCleaner 25cm	Art. N. 3591050	EAN 4011708007808	PK 1
rapidCleaner 48cm	Art. N. 3591000	EAN 4011708350355	PK 1
rapidCleaner 58cm	Art. N. 3591100	EAN 4011708004692	PK 1

Per una pulizia facile ed efficace del vetro interno dell'acquario

- Non sono necessari utensili per la sostituzione della lama
- Pulizia rapida grazie all'ampia larghezza di lavoro del raschietto (8 cm)
- Lama di precisione, con protezione di chiusura
- La protezione in silicone integrata impedisce alla lama di tagliare il sigillante

Accessori:

Spazzola per alghe (Art. 3591001)

Spugna per la pulizia (Art. 3591002)

Spugna per la pulizia a 90° (Art. 3591003)

Supporto della lama (Art. 3591004)

Retino



MultiBox

Il MultiBox EHEIM è un contenitore multiuso progettato per essere agganciato all'acquario per una manutenzione a mani libere.



Le idee più semplici sono spesso le migliori. Dove metteresti normalmente i tuoi strumenti come forbici, pinzette, raschietto per vetro, pinze per piante, ecc., mentre fai lavori di manutenzione nel tuo acquario? Dove mettere le tue piante ed utensili per l'aquascaping? Cosa fare con i filtri interni gocciolanti, i residui vegetali od i rifiuti? Dove si abituano i tuoi nuovi abitanti dell'acquario al loro nuovo ambiente? Dov'è la tua zona di quarantena o di trattamento? Il MultiBox EHEIM è la soluzione perfetta per organizzare la tua area di lavoro: appendilo semplicemente al vetro dell'acquario o alla porta del supporto dell'acquario. La staffa per appenderlo, il portautensili, il coperchio e gli ingombri sono stati sapientemente studiati per comodità e praticità.

**EHEIM MultiBox**

Art. N. 4001010

EAN 4011708 402009

PK 1

**Dimensioni (LxAxP): 310x101x187 mm.,
la scatola può essere riempita con un massimo di 2,5 l di acqua.**

- Pratico contenitore agganciabile, per lavori di manutenzione e aquascaping
- Vano per resti di piante, alghe e altri rifiuti
- Può essere utilizzato per trasportare oggetti bagnati (filtri interni) nel lavandino o i rifiuti nel cestino
- Vano per l'acclimatazione di nuovi abitanti in un ambiente diverso o nuovo
- Può essere utilizzato per la quarantena e/o il trattamento
- Il coperchio in due parti impedisce ai pesci di saltare fuori
- Facile da appendere sul vetro dell'acquario o (se il coperchio dell'acquario non lo permette) sullo sportello del mobile
- Gancio regolabile da 4 mm (vetro dell'acquario) a 20 mm (sportello del mobile)
- Separatori verticali del vano
- 6 occhielli per appendere gli attrezzi (pinzette, forbici, retini, ecc.)





Pulitore di fondo


Pulitore di fondo	Art. N. 4002510
EAN 4011708 401651	PK 3


Pulitore di fondo

Pulitore di fondo	Art. N. 4002000
EAN 4011708 400012	PK 1

Strumento perfetto per una comoda e sicura pulizia del substrato dell'acquario durante un cambio d'acqua parziale.

- Supporto di adescamento integrato per un avviamento pratico e igienico del processo.
- Il pulsante di arresto rapido arresta immediatamente il flusso d'acqua
- La clip per tubo ❶ collega in modo sicuro il tubo al secchio (disponibile anche separatamente, Art. N. 4002520)
- Fornito completo di tubo e fascetta stringitubo. Lunghezza 492 mm, estendibile con gli accessori installationSET
- La forma triangolare con angoli arrotondati consente una pulizia ottimale di tutte le zone della vasca e garantisce un facile accesso agli angoli.





Pinze per piante

Pinze per piante 40 cm	Art. N. 3590050	EAN 4011708 350096
Pinze per piante 60 cm	Art.N. 3590000	EAN 4011708 350089

Pinze per piante

Le nostre pinze per piante ti consentono di lavorare nel tuo acquario senza doverti rimboccare le maniche. Puoi posizionare, spostare o rimuovere piante e altri oggetti sul fondo della vasca. Anche i punti più difficili da raggiungere diventano accessibili. Le foglie morte o gli steli delle piante possono essere tagliati esattamente nel punto giusto e rimossi dall'acqua.



Spray neutro per la manutenzione dell'acquario	Art. N. 4001000	EAN 4011708 723920
--	-----------------	--------------------

EHEIM Spray neutro per la manutenzione dell'acquario

Privo di CFC, non contiene solventi od oli, privo di sostanze tossiche per l'ambiente e innocuo per i pesci. Le parti mobili del filtro che sono soggette all'azione dell'acqua tendendo a restringersi o bloccarsi completamente nel tempo. E' sufficiente lo spray sulla parte interessata per risolvere il problema. Fornito con tubetto per spray, per raggiungere le aree più difficili. Particolarmente indicato per valvole a sfera, rubinetti, adattatori per tubi, anelli di tenuta, ecc.



Altri accessori



Spazzole per la pulizia, retini e termometri

Spazzole per la pulizia	dei tubi	Art. N.	EAN 4011708
100 cm	9/12 mm	4003551	401804
100 cm	12/16 mm	4004551	401798
100 cm	16/22 mm	4005551	401781
100 cm	19/27 + 25/34 mm	4007551	401774

Spazzole universali per la pulizia | Art. N. 4005570 | EAN 4011708 401873
zu Schlauch 9/12, 12/16, 16/22, 19/27, 25/34 mm

Set di spazzole per la pulizia | Art. N. 4009560 | EAN 4011708 401842
Per tutti i filtri interni ed esterni EHEIM e le pompe universali e compatte EHEIM

Retini 5" (12 x 10 cm)	Art. N. 0691502	EAN 4010251 090404
Termometro	Art. N. 0360300	EAN 4010251 083512







Alimentazione

Mangiatoie automatiche EHEIM. Il miglior servizio catering per i vostri pesci.

In natura, i pesci trascorrono quasi tutto il giorno alla ricerca del cibo consumandone continuamente piccole quantità. In funzione di ciò che trovano si adattano alle condizioni ambientali - meglio dei mammiferi. Se il cibo scar-seggia, rallentano il metabolismo. In questo modo, non soffrono la fame.

Alimentare i pesci 2 o 3 volte al giorno nella quantità che viene consumata interamente in due minuti. (A tal fine, consigliamo di utilizzare il distributore automatico di mangime EHEIM + la stazione di mangime EHEIM.) Non dare mai tutta la razione giornaliera in una volta! Variare l'alimentazione e servire, di tanto in tanto (1 volta la settimana) mangime vivo o naturale (il meglio mangime congelato di origine animale, vegetale o misto reperibile nel rivenditore specializzato in acquaristica).



Alimentazione

Mangiatoia per pesci



EHEIM
autofeeder
Pagina 200





EHEIM
TWINfeeder
Pagina 201

EHEIM
autofeeder+
Pagina 202



autofeeder

Massima cura per i tuoi pesci.

Se il tempo è ciò che ti manca, una mangiatoia automatica è ciò che ti serve. Anche quando sei in vacanza è possibile programmare il tempo preciso in cui avverrà l'alimentazione, così come il quantitativo di cibo che la mangiatoia automatica fornirà agli ospiti del tuo acquario. Caratteristica importante, grazie alla ventilazione forzata, il cibo viene fornito sempre asciutto e fresco. Premendo semplicemente il bottone SNACKS tutto ciò descritto è possibile ogni volta lo si desidera.



autofeeder

EHEIM autofeeder

Art. N. 3581000

EAN 4011708 350102

PK 5

Mangiatoia automatica compatta con camera di alimentazione girevole, pensata in particolare per alimenti in scaglie.

- Facile programmazione, batterie incluse
- Programma aggiuntivo per la doppia alimentazione
- Serbatoio del mangime areato per mantenere la freschezza del cibo
- Capacità approssimativa 100 ml
- Possibilità di fornire ulteriori „snack“ semplicemente premendo un pulsante
- I tasti funzione sono resistenti agli spruzzi d'acqua
- Il sistema di allarme indica tempestivamente il livello basso della batteria
- Staffa inclusa per il montaggio su un acquario o un terrario aperto



TWINfeeder

**2x80 ml**

capacity

multi
food

marine



freshwater

3
year
guarantee
EHEIM

TWINfeeder

EHEIM TWINfeeder

Art. N. 3582000

EAN 4011708 350171

PK 1

Mangiatoia automatica con 2 serbatoi separati per diversi tipi di alimenti.

- Per granuli, bastoni, pellet, scaglie
- I serbatoi possono essere programmati individualmente
- Dosaggio casuale per un'alimentazione come in natura
- Entrambi i serbatoi sono aerati per mantenere la freschezza del cibo
- È possibile fornire 2 tipi di alimenti in parallelo; con il vantaggio di garantire l'alimentazione ottimale a tutti gli ospiti dell'acquario
- Ampio display
- Il sistema di allarme indica tempestivamente il livello basso della batteria
- Include le batterie
- Prodotto in Germania



autofeeder+

Il controllo intelligente dell'alimentazione.

Con l'autofeeder+ EHEIM ti offriamo la versione smart della nostra (versione base) autofeeder con funzioni e vantaggi aggiuntivi.

L'EHEIM autofeeder+ è la mangiatoia automatica intelligente con controllo digitale tramite WLAN. Tutte le funzioni possono essere programmate e monitorate tramite smartphone, tablet o PC/Mac. È possibile impostare sia i tempi di alimentazione, sia la quantità in modo individuale, nonché stabilire un giorno di digiuno. EHEIM autofeeder+ è in grado di tutelarti dalla sovralimentazione del tuo vivo e di inviarti anche un messaggio di posta elettronica quando il cibo nel cestello si sta esaurendo. Inoltre, è anche possibile la sincronizzazione con altri dispositivi della nostra famiglia EHEIM.digital WiFi. Per esempio, quando collegato al riscaldatore per acquari EHEIM thermocontrol+e, sarai avvisato via e-mail prima dell'alimentazione se la temperatura dell'acqua è troppo alta e, quando collegato al filtro esterno EHEIM professionel 5e, la portata può essere automaticamente ridotta o aumentata per 10 minuti durante l'alimentazione. EHEIM autofeeder+ ha un alimentatore quindi non funziona a batteria come l'alimentatore automatico standard. Massima sicurezza e affidabilità sono una questione fondamentale e l'alimentatore viene fornito con una garanzia di 3 anni.



~125 ml

capacity

3

Watt max.

marine



freshwater



multiscreen



Digital Family product

3
year
guarantee
EHEIM

EHEIM autofeeder+

EAN: 4011708011461

Art. N. 3583220

PK 1



- Alimentatore elettronico con funzione WLAN integrata, per grammazione e controllo tramite smartphone, tablet o PC/Mac
- Non è necessario installare un'app
- È possibile l'integrazione con una rete WLAN domestica
- Programmazione dei diversi tempi di alimentazione e quantità di mangime
- Facoltativo: un giorno di digiuno a settimana generato casualmente
- La protezione da sovra-alimentazione può essere attivata per prevenire il sovra-dosaggio accidentale
- Un nuovo tipo di cursore sul tamburo di alimentazione rende possibile, ad esempio, fornire gli avannotti con quantità molto piccole di mangime
- Interrogazione sul livello di alimentazione attualmente disponibile
- Previsione dell'autonomia del mangime residuo
- Notifiche via e-mail non appena il livello di riempimento scende al di sotto del 30% ed anche non appena il tamburo di alimentazione è vuoto



- Vari dispositivi della nostra famiglia EHEIM.digital WiFi possono essere raggruppati, per acquario, stanza, famiglia, membro o simili.
- Protezione contro la carenza di ossigeno e il peggioramento della qualità dell'acqua: se la temperatura dell'acqua supera i 30 °C, viene inviato un avviso via e-mail se il riscaldatore l'EHEIM thermocontrol+ dell'acquario è collegato.
- L'alimentazione si interrompe durante i cambi d'acqua o la manutenzione: se il filtro collegato non è in funzione, non avviene l'alimentazione.
- Camera di alimentazione con ventilazione attiva
- Capacità ca. 125 ml
- Tutte le funzioni e la rete WLAN possono essere attivate e spente in qualsiasi momento
- La programmazione dell'alimentazione in modo manuale è possibile in qualsiasi momento
- Funziona con un alimentatore sicuro a bassissima tensione (non a batteria)
- Comoda lunghezza del cavo ca. 200 cm
- Inclusa staffa per il montaggio su acquari aperti o terrari
- Elevata sicurezza, affidabilità ed in più una garanzia di 3 anni



WiFi 2.4GHz – IEEE802.11 b/g/n
Chiavi di sicurezza: WPA, WPA2, WPA/WPA2



Alimentazione

Accessori





feedingSTATION

EHEIM feedingSTATION

Stazione d'alimentazione

EAN 4011708 402030

Art. N. 4001020

PK 1

EHEIM feedingSTATION – Cilindro di alimentazione con piattaforma come supporto per alimentatori automatici EHEIM

Morsetto universale per il fissaggio su tutti i tipi di telaio e di cornice del vetro o di barre centrali. Scivolo per alimentazione adatto anche per l'apertura dei coperchi degli acquari EHEIM Varilux. Può essere utilizzato anche senza mangiatoia automatica (per l'alimentazione manuale). Il cilindro può essere utilizzato anche per scongelare gli alimenti surgelati a dadini per pesci.


- Meno spreco di cibo, perché il cibo non si disperde
- Meno inquinamento dell'acqua (nitrati e fosfati)
- Nessuna riduzione dell'ossigeno a causa della decomposizione batterica
- Meno spese, grazie ai minori sprechi
- Tutti i pesci possono convivere in un unico luogo




Installazione

EHEIM
InstallationsSETs
Pagina 208





EHEIM
Tubi
Pagina 210



EHEIM
Accessori
Seite 211



InstallationsSET

Con EHEIM InstallationsSET è possibile ottenere la massima personalizzazione del flusso d'acqua del tuo acquario.



Dove dovrebbe essere posizionata la presa per l'acqua? Come dovrebbe funzionare l'uscita dell'acqua? Che tipo di tubi, raccordi, ugelli, ecc. dovrebbero essere usati?

I nostri InstallationsSET sono una gamma modulare di accessori. Sono costituiti da una vasta gamma di componenti coordinati, con i quali è possibile configurare ed raccordare il flusso d'acqua in base alle tue esigenze personali. I set possono essere collegati a tutti i filtri esterni EHEIM. L'InstallationSET 1 è progettato per la personalizzazione dell'ingresso del flusso d'acqua, mentre l'InstallationSET 2 per quello in uscita.



InstallationsSET 1 (lato aspirazione/ingresso)

Diametro tubo 12/16 mm	Art. N. 4004300	EAN 4011708 401378	PK 1
Diametro tubo 16/22 mm	Art. N. 4005300	EAN 4011708 401361	PK 1

Set di installazione modulare, per un facile collegamento a tutti i filtri esterni. Fissaggio sicuro e a tenuta stagna. (Il tubo può essere facilmente pulito senza scollegare il kit). Il tubo di ingresso può essere allungato o accorciato a seconda delle necessità. Fissaggio sicuro e permanente nella vasca con ventosa di qualità EHEIM.



InstallationsSET 2 (lato pressione/uscita)

Diametro del tubo 12/16 mm	Art. N. 4004310	EAN 4011708 401392	PK 1
Diametro del tubo 16/22 mm	Art. N. 4005310	EAN 4011708 401385	PK 1

Ideale per un uscita dell'acqua personalizzata. Collegamento sicuro e a tenuta stagna dal tubo al kit InstallationSET 2. Il tubo può essere facilmente pulito senza scollegare il kit.

Accessori per i kit InstallationsSET 1+2

Esiste un'ampia gamma di accessori per i kit installationsSET 1 + 2. Questi accessori possono essere utilizzati per creare diverse soluzioni di flusso e di movimento dell'acqua nell'acquario.



Accessori per i kit InstallationsSET

Art. N.	EAN 4011708		
4003651	401668	①	Diffusore per il kit InstallationsSET 2 e per tubo ø 12/16 mm, adatto per i filtri 2213, 2222/2224, 2322/2224, 2422/2424/2124
4004651	401606	①	Diffusore per il kit InstallationsSET 2 e per tubi ø 12/16 e 16/22 mm, adatto per filtri 2048, 2215/17, 2226/28, 2250
4005651	401613	①	Diffusore per il kit InstallationsSET 2 e per tubo ø 16/22 mm, adatto per i filtri 2026/2028, 2080, 2126/2128, 2252, 2260, 2426
4005600	401576	②	Giunto sferico per InstallationsSET 2
4009610	401491		Tubo di prolunga per InstallationsSET 1 (2 pezzi)
4009620	401507		Barra spruzzatrice per InstallationsSET 2 (2 pezzi)
4009630	401514	③	Gomito per InstallationsSET 1+2
4009640	401545	④	Pezzo a T per InstallationsSET 1+2
4009650	401521	⑤	Indicatore di portata per InstallationsSET 2
4009660	401712	⑥	Clip dell'ugello regolabile per InstallationsSET (4 pezzi)
4009670	401729	⑦	Clip del diffusore per InstallationsSET 2
4009680	401736	⑧	Ugello a getto largo per InstallationsSET 2
4009690	401743	⑨	Adattatori per il collegamento del kit InstallationsSET al tubo per tubi con diametro 12/16 e 16/22 mm
4009700	401750	⑩	Ugelli e adattatori per il collegamento del tubo al kit InstallationsSET per tubi con diametro 12/16 e 16/22 mm
7438018	744345	⑪	Adattatore di collegamento per PowerLine 1250 e 2252
7440148	744338	⑫	Adattatore di collegamento per PowerLine 1048 e 2048

Tubi


Tubi di qualità EHEIM.

I tubi di qualità EHEIM sono disponibili in diverse misure e lunghezze (al metro, in confezioni da 3m e in rotoli). Il tubo EHEIM è privo di fenoli, è flessibile, senza curvature ed è sufficientemente rigido per garantire collegamenti sicuri. I rubinetti di intercettazione EHEIM e gli accessori per tubi garantiscono collegamenti sicuri e per tutte le esigenze dell'acquariofilia.



Tubi


	ø mm	3 m Art. N.	Rotolo Art. N.	Rotolo inclusa bobina Art. N.
Linea dell'aria	4/6	4002943	100 m 4002949	100 m 4002948
Tubo verde	9/12	4003943	70 m 4003949	70 m 4003948
	12/16	4004943	50 m 4004949	50 m 4004948
	16/22	4005943	30 m 4005949	30 m 4005948
	19/27		25 m 4006949	
	25/34		25 m 4007949	
Tubo antracite	9/12	4003843	70 m 4003849	70 m 4003848
	12/16	4004843	50 m 4004849	50 m 4004848
	16/22	4005843	30 m 4005849	30 m 4005848





Diffusore

Funziona con un filtro, per fornire un apporto misurato di ossigeno nell'acquario (consigliato solo per acquari con scarsa crescita delle piante o con un'elevata densità di pesci).



Undergravel filter, Filtro sotto sabbia

Principio del flusso inverso ①	Art. N. 3540000	EAN 4011708 350034
Principio di aspirazione ②	Art. 3541000	EAN 4011708 350041

Accessori

Set di estensione per filtro sotto ghiaia (6 piastre)	Art. N. 3545000	EAN 4011708 350065
---	-----------------	--------------------

Undergravel filter

Principio del flusso inverso

Le particelle di sporco flottanti sono trasportate nell'area di adescamento del filtro tramite il tubo di aspirazione. L'acqua ritorna in acquario attraverso il substrato in ghiaia. È particolarmente indicato per acquari marini e vasche senza piante.

Principio di aspirazione

L'acqua viene aspirata attraverso il substrato in ghiaia e le particelle di sporco galleggianti sono portate nell'area di adescamento del filtro.

Doppio tap 12/16 mm	Art. N. 4004412	EAN 4011708 400333
Doppio tap 9/12 mm	Art. N. 4003412	EAN 4011708 400050
Doppio tap 16/22 mm	Art. N. 4005410	EAN 4011708 400555
Doppio tap 25/34 mm	Art. N. 4007410	EAN 4011708 401163
EHEIM flowpipe	Art. N. 4005730	EAN 4011708 402061

EHEIM flowpipe

Deflettore per l'uscita dell'acqua

- Rende delicato il flusso d'acqua
- Adatto per i pesci che preferiscono flussi calmi e per acquari con piante
- Flusso dell'acqua variabile e orientabile



Doppio rubinetto a sgancio rapido

Con un semplice movimento del polso, è possibile scollegare e collegare il tubo in modo sicuro, pulito e senza ritorno dell'acqua. Con i tubi di qualità EHEIM, è possibile ottenere collegamenti sicuri e funzionali dei tubi. Disponibile in diverse dimensioni e tipologie.



Tubo a getto largo e tubo di scarico

L'ugello a getto largo con uscita piatta garantisce un elevato movimento superficiale. C'è meno movimento con il tubo di uscita, ma la direzione del flusso può essere regolata a seconda delle necessità.



A photograph of an aquarium hallway. On the left, a wall is constructed from light-colored, textured stone blocks. A teal banner in the top left corner contains the word "Servizio" in white text. To the right, a series of tall, narrow fish tanks are arranged in rows, each containing various aquatic plants and fish. The floor is made of polished, light-colored tiles. The ceiling features dark wooden beams.

Pagina 214

Product	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46</
---------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	------



EHEIM
Supporti alle vendite
Pagina 220

EHEIM
shopDesign
Pagina 222



Dati tecnici dei filtri

Tipo	Acquario fino a l	Pompa portata l/h	Contenitore volume l	Filtro volume l	Mezzi filtranti pz
Filtri Hang-on EHEIM					
LIBERTY 75	75	150-380	0,6	240 cm3	1
LIBERTY 130	130	220-570	1,0	400 cm3	3
LIBERTY 200	200	320-760	1,3	650 cm3	4
Micro filtri interni EHEIM					
miniUP	30	300	-	78,9 cm3	1
miniFLAT	-	300	-	39,4 cm3	1
Filtri interni EHEIM					
aqua 60	30-60	160-300	-	160 cm3	2
aqua 160	60-160	210-440	-	240 cm3	3
aqua 200	100-200	210-440	-	320 cm3	4
aquacorner 60	10-60	200	-	140 cm3	1
aquaball 60	30-60	150-480	-	180 cm3	1
aquaball 130	60-130	180-550	-	320 cm3	2
aquaball 180	80-180	210-650	-	460 cm3	3
biopower 160	80-160	180-550	-	380 cm3	2
biopower 200	100-200	210-650	-	530 cm3	3
biopower 240	160-240	280-750	-	680 cm3	4
PowerLine 200	100-200	600	-	390 cm3	-
PowerLine XL	> 200	1200	-	700 cm3	-
pickup 45	45	50-180	-	85 cm3	-
pickup 60	30-60	150-300	-	195 cm3	-
pickup 160	60-160	220-500	-	330 cm3	-
pickup 200	200	220-570	-	470 cm3	-
Filtri esterni EHEIM					
classic 150	50-150	300	1,3	1,0	-
classic 250	80-250	440	3,5	3,0	1
classic 350	120-350	620	4,8	4,0	-
classic 600	180-600	1000	6,6	6,0	-
classic 1500XL	300-1500	2400	23	18,0	-
classicVARIO+e 250	50-250	510	3,5	3,0	1
ecco pro 130	60-130	500	3,0	1,5	1+1
ecco pro 200	100-200	600	4,0	2,3	2+1
ecco pro 300	160-300	750	5,0	3,1	3+1
eXperience 150	80-150	500	5,0	2,3	2
eXperience 250	120-250	700	6,0	3,0	2
eXperience 350	180-350	1050	9,0	4,9	2
professionel 3 1200XL	400-1200	1700	25	13,5	3+1
professionel 3 1200XLT Thermo	400-1200	1700	25	13,5	3+1
professionel 5e 350	180-350	1500	7,4	5,0	3+1
professionel 5e 550	240-550	1700	12,5	7,8	4+1
professionel 5e 800	300-800	1850	14,5	9,8	5+1
professionel 5e 600T Thermo	300-600	1850	14,2	8,6	4+1
professionel 4 800	400-800	1600	14,5	9,8	5+1
professionel 4 600T Thermo	300-600	1600	14,2	8,6	4+1
professionel 4+ 250	120-250	950	6,1	3,5	2+1
professionel 4+ 250T Thermo	120-250	950	7,1	3,5	2+1
professionel 4+ 350	180-350	1050	7,4	5,0	3+1
professionel 4+ 350T Thermo	180-350	1050	8,9	5,0	3+1
professionel 4+ 600	240-600	1250	9,2	6,5	4+1

In questo modo potrete sempre consigliare il prodotto giusto.

EHEIM

Testa di erogazione Hmax m	Consumo di energia W pompa/ riscaldatore	Dimensioni mm LxAxP	Altezza di installazione* max cm	Attacco del tubo Art./lato ingresso ø mm	Attacco del tubo Art./lato uscita ø mm
-	2,5	105x180x135	-	-	-
-	3	145x180x135	-	-	-
-	4	195x180x135	-	-	-

0,5	5	33,4x128x54	-	-	4004943 / 12/16
0,5	5	33,4x127x54	-	-	4004943 / 12/16

0,30	4,5	66x166x66	-	-	-
0,50	4,7	66x202x66	-	-	-
0,50	4,7	66x243x66	-	-	-
0,40	5	90x209x80	-	-	-
0,37	5	ø 96x160	-	-	-
0,43	6	ø 96x215	-	-	-
0,43	6	ø 96x270	-	-	-
0,43	6	ø 96x215	-	-	-
0,43	6	ø 96x270	-	-	-
0,60	8	ø 96x325	-	-	-
1,5	10	285x65x75	-	-	4004943 / 12/16
2,0	28	75x335x80	-	-	4004943 / 12/16
0,35	3,5	50x135x63	-	-	-
0,35	4	75x163x96	-	-	-
0,40	6	75x218x96	-	-	-
0,40	6	75x275x96	-	-	-

1,2	4	ø 110x290	180	4004943 / 12/16	4003943 / 9/12
1,5	8	ø 160x355	180	4004943 / 12/16	4004943 / 12/16
1,8	15	ø 185x370	180	4004943 / 12/16	4004943 / 12/16
2,3	20	ø 205x400	180	4005943 / 16/22	4004943 / 12/16
3,7	65	ø 355x570	150	4007943 / 25/34	4005943 / 16/22
1,8	1,7-9,8	ø 177x355	180	4004843 / 12/16	4004843 / 12/16
1,4	5	ø 205x298	150	4004943 / 12/16	4004943 / 12/16
1,4	5	ø 205x355	150	4004943 / 12/16	4004943 / 12/16
1,9	8	ø 205x416	150	4004943 / 12/16	4004943 / 12/16
1,3	8	178x290x178	180	4004943 / 12/16	4004943 / 12/16
1,5	8	178x340x178	180	4004943 / 12/16	4004943 / 12/16
2,0	24	210x375x210	180	4005943 / 16/22	4005943 / 16/22
2,6	25	330x567x330	180	4005943 / 16/22	4005943 / 16/22
2,6	25 / 500	330x567x330	180	4005943 / 16/22	4005943 / 16/22
2,2	10-35	238x398x244	180	4005843 / 16/22	4005843 / 16/22
2,4	10-35	264x474x264	180	4005843 / 16/22	4005843 / 16/22
2,6	10-35	264x534x264	180	4005843 / 16/22	4005843 / 16/22
2,6	10-35 / 210	264x534x264	180	4005843 / 16/22	4005843 / 16/22
2,2	20	264x534x264	180	4005843 / 16/22	4005843 / 16/22
2,2	20	264x534x264	180	4005843 / 16/22	4005843 / 16/22
1,5	12	238x358x244	180	4005843 / 16/22	4005843 / 16/22
1,5	12 / 210	238x398x244	180	4005843 / 16/22	4005843 / 16/22
1,8	16	238x398x244	180	4005843 / 16/22	4005843 / 16/22
1,8	16 / 210	238x453x244	180	4005843 / 16/22	4005843 / 16/22
1,8	16	238x453x244	180	4005843 / 16/22	4005843 / 16/22

Dati tecnici delle pompe

Tipo	Acquario fino a l	Pompa portata l/h	Contenitore volume l	Filtro volume l	Mezzi filtranti pz
Pompe compatte EHEIM					
compactON 300	-	170-300	-	-	-
compactON 600	-	250-600	-	-	-
compactON 1000	-	400-1000	-	-	-
compactON 2100	-	1400-2100	-	-	-
compactON 3000	-	1800-3000	-	-	-
compactON 5000	-	5000	-	-	-
compactON 9000	-	9000	-	-	-
compactON 12000	-	12000	-	-	-
compactON 16000	-	15500	-	-	-
Pompe universali EHEIM					
universal 300	-	300	-	-	-
universal 600	-	600	-	-	-
universal 1200	-	1200	-	-	-
universal 2400	-	2400	-	-	-
universal 3400	-	3400	-	-	-
aquaball powerhead 650	-	210-650	-	-	-
Pompe per il flusso dell'acqua marina EHEIM					
streamON+ 3500	200	3500	-	-	-
streamON+ 6500	350	6500	-	-	-
streamON+ 9500	500	9500	-	-	-
Pompe ad aria EHEIM					
air 100	-	100	-	-	-
air 200	-	200	-	-	-
air 400	-	400	-	-	-

In questo modo potrete sempre consigliare il prodotto giusto.

Testa di erogazione Hmax m	Consumo di energia W pompa/ riscaldatore	Dimensioni mm LxAxP	Attacco del tubo Art./lato ingresso ø mm	Attacco del tubo Art./lato uscita ø mm
0,6	7	38x72x62	-	4004940 / 12/16
1,0	7	38x72x62	-	4004940 / 12/16
1,4	15	47x79x73	4005940 / 16/22 19/27	4005940 / 16/22 19/27
2,4	38	70x142x109	4006940 / 19/27 25/34	4006940 / 19/27 25/34
2,7	55	70x142x109	4006940 / 19/27 25/34	4006940 / 19/27 25/34
3,6	70	92x154x142	4007940 / 25/34 1- 1 1/4"	4007940 / 25/34 1- 1 1/4"
3,7	80	110x185x175	4007940 / 25/32/38 1- 1 1/2"	4007940 / 25/32/38 1- 1 1/2"
3,8	110	110x185x175	4007940 / 25/32/38 1- 1 1/2"	4007940 / 25/32/38 1- 1 1/2"

1,2	5	145x103x75	4004943 / 12/16	4003943 / 9/12
1,5	10	147x115x75	4004943 / 12/16	4004943 / 12/16
2,0	28	178x121x95	4005943 / 16/22	4004943 / 12/16
3,7	65	218x161x116	4007949 / 25/34	4005943 / 16/22
3,6	80	218x161x116	4007949 / 25/34	4005943 / 16/22
0,43	6	ø 96x150	-	4006949 / 19/27

-	2,5	47x55x110	-	-
-	6	59x72x131	-	-
-	12,0	70x88x138	-	-

2,0	3,5	92x150x76	-	4002943 / 4/6
2,0	3,5	92x150x76	-	4002943 / 4/6
2,0	4	92x150x76	-	4002943 / 4/6

In questo modo potrete sempre consigliare il prodotto giusto.
Dati tecnici degli acquari

Tipo	Volume l	Spessore del vetro mm	Illuminazione W	Dim. LxAxP cm
Kit di avviamento per acquari				Vasca
aquastar 54 LED	54	4	classicLED	60x30x30
aquastar 63 marine	63	5	classicLED	60x35x30
aquaproLED 84	84	5/6	classicLED	60x40x35
aquaproLED 126	126	6/8	classicLED	80x45x35
aquaproLED 180	180	6/8	classicLED	100x45x40
aquaclass 30	30	4	LED	41,5x28x25,5
aquaclass 66	66	5	LED	60,7x35x31

Mobili				
Pannelli Dimensioni	pannello 1 B x T cm			Altezza cm
aquacab 54	61x31			85
aquacab 84	61x36			85
aquacab 126	81x36			85
classcab	62x32,5			101

Combinazioni per acquari				completo
incipiria 230	230	8	powerLED+	70x144x60
incipiria 330	330	10	powerLED+	100x144x60
incipiria 430	430	12	powerLED+	130x144x60
incipiria 530	530	12	powerLED+	160x144x60
incipiria 630	630	12	powerLED+	200x144x60
incipiria duo	430	12	powerLED+	130x144x60
proxima 175	175	8	classicLED	71x132x51
proxima 250	250	8/10	classicLED	101x132x51
proxima 325	325	12	classicLED	131x132x51
proximaTEC 175	175	8	classicLED	71x132x51
proximaTEC 250	250	8/10	classicLED	71x132x51
proximaTEC 325	325	12	classicLED	71x132x51
proxima scape 175	175	8	-	71 x125x51
proxima fauna 113	113	8	-	66x125x51
clearscape 73	73	5	-	60x115x35
clearscape 175	175	8	-	71x130x51
clearscape 200	200	10	-	90x125x50
clearscape 300	300	10	-	120x130x50
vivalineLED 126	126	6/8	classicLED	81x119x36
vivalineLED 150	150	8	classicLED	61x124x51
vivalineLED 180	180	6/8	classicLED	101x119x41
vivalineLED 240	240	8/10	classicLED	121x124x41

Combinazioni per acquari di acqua marina				
incipiria 230 marine	230	8	powerLED+	70x144x60
incipiria 330 marine	330	10	powerLED+	100x144x60
incipiria 430 marine	430	12	powerLED+	130x144x60
incipiria 530 marine	530	12	powerLED+	160x144x60
incipiria 230 reef	230	8	-	70x144x60
incipiria 330 reef	330	10	-	100x144x60
incipiria 430 reef	430	12	-	130x144x60
incipiria 530 reef	530	12	-	160x144x60

Tecnologia EHEIM consigliata



Acqua dolce combinazione	EHEIM classic	EHEIM classic- VARIO+e	EHEIM ecco pro	EHEIM eXperi- ence	EHEIM profes- sionel 3	EHEIM profes- sionel 4	EHEIM profes- sionel 4+	EHEIM profes- sionel 5e	EHEIM thermo- control
proxima 175	250	250	200	250		600T	250 / 250T	350 / 600T	125 W
proxima 250	350	250	300	350		600T	350 / 350T	350 / 600T	150 W
proxima 325	350		300	350		600T	350T / 600	550 / 600T	200 W
proxima fauna	250	250	200	250			250	350	200 W
incpiria 230							250 / 250T	350	150 W
incpiria 330						600T	350 / 350T	350 / 600T	200 W
incpiria 430						600T	600	550 / 600T	250 W
incpiria 530					1200XL / 1200XLT	600T		600T	250 W
incpiria 630					1200XL / 1200XLT				250 / 300 W
incpiria duo					1200XL / 1200XLT	800/ 600T	600	800 / 600T	250 W
clearscape 73	250 / 350	250	200 / 300	250			250	350	150 W
clearscape 175	250 / 350	250	300	250 / 350			250 / 350	350	200 W
clearscape 200	350	250	300	350			350	350	250 W
clearscape 300	600			350		800/ 600T	350 / 600	550 / 800 / 600T	300 W
Pagina	74	76	80	82	84	86	88	90	155

Materiale informativo a scopo di vendita

Espositore promozionale EHEIM

Mangiatoia per pesci EHEIM

Art. N. 8181000 / EAN 4011708 810699

Espositore formato dispenser

Contiene: 5x 3581000

Dimensioni: LxHxP 9,5x41,5x15,3 cm

Espositori fino ad esaurimento scorte!



Cataloghi EHEIM Formato A4		Art. N.	PK
Catalogo prodotti	Italiano	7992050	16
Catalogo laghetti	Inglese	7998720	25
shopDesign catalogo	Inglese	7990220	25
List of spare parts EHEIM	Inglese	7985020	25
List of spare parts mp	Inglese	7985021	75

Volantino EHEIM Formato A5		Art. N.	PK
Acquari	Inglese	7990320	50
professionel 5e	Inglese	7995120	250
BEASTER/LOOPpro	Inglese	7995210	250
Pond Guide	Inglese	7981090	25



Visitare il nostro sito web
www.eheim.com per scaricare il
materiale informativo, le istruzioni
e l'elenco dei pezzi di ricambio.

Pronti a dare consigli - Centri di assistenza autorizzati EHEIM

GB	John Allan Aquariums Limited, 34 Eastern Way Industrial Estate, Bury St. Edmunds, Suffolk IP32 7AB
	J&K Aquatics Limited, Market Way, North Petherton, Bridgewater, Somerset TA6 6DF, sales@jnk-aquatics.co.uk
	Norwood Aquarium, 363 Limsfield Road, The Green, Warlingham CR6 9HA, sales@norwood-aquarium.co.uk
DK	Eldorado, Ole Romers Vej 31-35, DK-6100 Haderslev, mail@eldorado.dk, Tel: +45 74520888
SE	Imazo AB, Gradgatan 1, SE-53450 Vara/Torsgarden, Schweden, info@imazo.se, Tel: +46 (0)512 270 700
FIN	Amazon Oy, Koskelontie 16B, FIN-02920 Espoo, Tel: +358 9 7562050
BE/L	Grizo, Posterijlaan 3, 8740 Pittem, retour@grizo.be, retour@grizo.be, Tel: +32 (0)51 46 40 44
NL	Smulders B.V., Burg. Visschersstraat 130, 6235 EM Ulestraten, eheimsercive@smulders.nl, +31 (0)43 3642 387
	Gebr. De Boon, Avelingen West 39 B, 4202 MS Gorinchen, info@deboon.nl, Tel: +31 183 660 822
IT	NEWA Techno Industria Srl, Via dell'Artigianato 2, 35010 Loreggia (PD), www.newa.it/contatti/, 049 5794069
ES	Vivacuاريو (Valdés & Valdés), Av. Dólmenes de Valencina 27, 41907 Valencina de la Concepción (Sevilla)
	Acuario Mates S.L., Via Principal Dársena Pesquera 17, 38180 Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias
PT	PCJM (Animal Concept), Av. General Humberto Delgado 570, 4765-741 Oliveira (São Mateus)
HU	Fisch Kft., Kossuth 1 u. 55, Pf 264, H-2800 Tatabánya, contact@fisch.hu, rendeles@fisch.hu, Tel: 34/337-142
HR	Zoo Hobby d.o.o., Radnicka cesta 177, HR-10000-Zagreb, info-zg@u1974.com, Tel: +385 (1) 7897 920
TR	Anadolu Pet, Büyükbakkalköy Mahallesi, Samandria yolu Sokak, No.:30, 34858 Maltepe - Istanbul
MT	Akkwarjumalfa Co. Ltd., 11 Triq F. Thara, BKR 1780 Birkirkara, Malta, akkwarju@onvol.net, Tel: +356 2133 5214
IL	Fish And Pets Israel 1975 Ltd. (Milatin Group), Adom 6 St. Mifalei Kanot, Gedera 7982501, Tel: +972 8 620 4070
	Aquarium World LTD, Moshav Ben Zakai, Rotem str, Meshek 83, POB 55, 79210 Israel
GR	Petline S.A., Finos Film RD, Thesi Housmiza, 19004 Spata/attica, jmallis@petline.gr, Tel: 210 60 69 800
PL	F.H.U. Oleksandr Odynski AQUAPROFI, Bakonczycka 7, Przemysl 37-100, aquaprofi@aquaprofi.sk
	Badis Spółka z.o.o, UL. Kochanowskiego 14C/5, PL-01864 Warszawa, biuro@badis.pl, Tel: +48 42 687 50 09
CZ/SK	Plaček s.r.o., Revoluční 1381/III, Poděbrady 290 01, Czech Republic, info@placek.cz, Tel: +420 325 611 650
RO	S.C.Profipet Com. Srl., DN 72, KM 8, Comuna Aricestii Rahtivani, RO-107025 Judetul Prahova
ZA	Daro Enterprises, 19 Rose-Etta Street, Pretoria West, 0183, South Africa, info@darco.co.za, Tel: 012 327 1280
USA/CDN	EHEIM SUPPORT, 2215 Kenmore Ave Suite 100, Tonawanda Commerce Center, Buffalo, NY 14207, USA
	EHEIm digital support USA, 1328 W San Pedro St. Gilbert, AZ 85233 USA, bryan.lester@eheim.com
	EHEIM digital support Canada, 19192 Hay Rd, Summerstown, ON KOC 2EO, Canada, bryan.lester@eheim.com
AUS	Premier Pet Pty Ltd, 33 Magnesium Street, 4504 Narangba Queensland, Australia, info@premierpet.com.au
RC	Guangzhou Aquababie Aquarium Co., Ltd., 3/F, BLDG D, No. 123, Cuiyuan Road, Dong Sha Da Dao,
TW	Gentle Castle Corporation, 4th floor, No. 27 Xing Zhong Road, Neihu District, 11494 Taipei, Taiwan
SGP	Yi Hu Fish Farm Trading, No 71 Jalan Lekar, Agrotechnology Park, 698950 Singapore, qianhu_retail@qianhu.com
KOR	Maya Trading Co. Ltd, 262, Hoedong-gil, Paju-si, Gyeonggi-do, Korea 10881, Tel: 031-955-0200
JP	Kamihata Fish Ind. Lmt., Himeji Branch, 3-3-20 Mitachi-naka, 6700073 Himeji city, Japan
IND	Indus Marketing, Plot No 44/45, 15 Spring Field Park, Lullanagar, Pune Maharashtra 411040, India
NZ	Brooklands Pet Products LP, 21 McGiven Drive, New Plymouth 4371, New Zealand, info@brooklands.co.nz
RI	PT Ace Hardware Indonesia, Gedung Kawan Lama, 5th Floor, Jl. Puri Kencana No. 1, Jakarta 11610, Indonesia
	PT Golden Westindo Artajaya. Puri Indah Financial Tower Lt 20 Unit 9-11 Jakarta, RT.1/RW.2, Kembangan Sel., Kec. Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11610, Indonesien
MAL	Qian Hu Aquarium and Pets Sdn Bhd, Blk E, Lot 6212, Kg. Baru Balakong, 433000 Balakong, Selangor, Darul
IR	Mahiran Co., No. 30/479, Golshan St., Ramezani St., Ahmadabad Mostofi, 3313174711, Tehran Prov., Tel: 21 56715401
RP	New Tower Trading, 942, Benavidez St., Binondo, Manila, Philippines 1006
BRU	Petlink Enterprise Sdn Bhd, Blk B, Units 24 & 25, Q-Lap Complex, Kiulap, BSB BE 1518, Brunei Darussalam
HK	Johnson Wai Aquarium Supply Co., Ltd., Unit B10, 3F, Merit Industr. Centre, 94 To Kwa Wan Road, To Kwa Wan, Kowloon, Hongkong
	FISH FACES COMPANY LIMITED, 218-220 Mansfield industrial centre, 19 Hong Yip Street. Yuen Long, Hong Kong, info@fish-faces.com, Tel: +852 2471 2555
TH	White Crane Aquarium Co Ltd, 332, Ladplakaw Road, Jorakae Bua, Ladpraw, Bangkok 10230, Thailand
VN	Green Chapter Co Ltd, 90 Vo Thi Sau, Tan Dinh Ward, District 1, HCMC, 70000, Vietnam
SL	BIOM Av.d.o.o, Hrastovec 16, 1236 Trzin, Slowenien, prodaja@aquashop.si, info@aquashop.si
	ZGD d.o.o, Hrastovec 16, 1236 Trzin, Slowenien, zgd@zgd.si, Tel: 040 604 645

EHEIM Shop Design – Soluzioni modulari per negozi di animali



Gli animali e gli animali domestici in generale generano emozioni in tutti noi. Le emozioni genereranno vendite. EHEIM shopDesign fornisce gli espositori giusti e, se necessario, può aiutarvi a creare un vero e proprio mondo dei sensi.

EHEIM shopDesign è il vostro unico partner. Per ottenere il massimo da un'unica fonte. La tecnologia è prodotta da EHEIM, in Germania, e le unità sono progettate individualmente dai nostri progettisti. Se necessario, un interior designer può suggerire una soluzione che soddisfi desideri e budget. La stretta collaborazione con BNA, la federazione per la natura e la protezione delle specie, garantisce che EHEIM shopDesign sia sempre al passo con i tempi nel campo del benessere animale. I nostri ingegneri installatori garantiscono un'installazione in loco pulita.

EHEIM
shopDesign



Unità di vendita per l'allestimento dei negozi con un design orientato all'esperienza.

Mondi orientati all'esperienza

Dai sogni alla realtà.

Non importa cosa state cercando: che si tratti di un tempio Maya, un tema ispirato al libro della giungla, un edificio romano o un'atmosfera mediterranea, noi possiamo farlo per voi. Forniteci solo una parola chiave e inizieremo subito. **EHEIM shopDesign** è il partner ideale al vostro fianco, dai primi schizzi fino all'installazione finita nel vostro negozio di animali domestici.

Psicologia delle vendite inclusa.

Installazioni


L'attrezzatura dei vostri saloni di vendita dà un'impressione generale del vostro negozio di animali domestici e pesa in modo significativo sul vostro successo. Volete mettere in evidenza la vostra competenza professionale? Avete bisogno di un bancone dove poter dare una consulenza professionale ai vostri clienti? Oppure state cercando un pratico tavolo per l'imballaggio, sistemi di illuminazione e scaffalature e un sistema di presentazione promozionale?

EHEIM shopDesign offre sempre le soluzioni giuste.

Contattateci utilizzando le informazioni di seguito riportate:


Telefono +49 6361 - 9216 - 0

Per ulteriori informazioni, consultare il sito web:
www.eheim-shopdesign.de



Espositori per la vendita di prodotti per animali

Indipendentemente dal modello scelto, professionale o di base, le scaffalature con vasche per pesci **EHEIM shopDesign** sono tutte composte con sistemi modulari. Consulenza dettagliata e proposte concrete per l'installazione fanno parte del servizio... Voi selezionate le dimensioni, l'attrezzatura e la tecnologia di filtraggio meccanico e biologico EHEIM che desiderate ... e noi facciamo il resto.



Troverete inoltre informazioni dettagliate nel catalogo shopDesign Art. 7990220 o effettuando un download da: www.eheim-shopdesign.de

EHEIM

shopDesign

Qualità

L'impiego di materiali di alta qualità e la garanzia di un'elevata precisione di produzione e di montaggio, soddisfano i più elevati standard. La tecnologia sofisticata e l'esperienza pluriennale garantiscono il buon funzionamento del sistema.

Sicurezza

Tutti i collegamenti elettrici e i cavi sono stati realizzati in conformità con le raccomandazioni del VDE (Associazione tedesca degli ingegneri elettrotecnici). Le unità sono collegate a terra. Anche con gli impianti idrici e gli acquari, la sicurezza è garantita.

Manutenzione

Fornendo sistemi tecnicamente avanzati e una costruzione intelligente, aiutiamo a ridurre al minimo i tempi di manutenzione e pulizia.

Pianificazione esperta

Pianifichiamo tutto per voi fino all'ultimo dettaglio. Offerte complete, progetti di installazione, visite personali ...fa tutto parte del nostro servizio.

Allevamento rispettoso delle specie

Il miglior argomento di vendita è la salute e la vivacità degli animali. Per questo motivo, siamo attenti a creare condizioni di allevamento adatte alle diverse specie e ci atteniamo scrupolosamente a tutte le norme e i regolamenti della TVT (Associazione tedesca per il benessere degli animali).

Design, colore e arredamento

Le unità possono essere progettate secondo i vostri desideri specifici. Le superfici possono essere scambiate e personalizzate in qualsiasi momento. Le superfici delle unità possono essere personalizzate e possono essere sostituite in qualsiasi momento. In questo modo, nel vostro showroom si crea sempre un nuovo ambiente in modo rapido e semplice.



Pensati con cura, pratici, rispettosi delle specie e di facile manutenzione.

State cercando un modo perfetto per mettere in mostra i vostri pesci?

EHEIM shopDesign ha una vasta scelta di scaffalature standard nel suo portafoglio prodotti, sia per il singolo negozio di animali domestici che per la grande catena di vendita al dettaglio. EHEIM shopDesign può realizzare i vostri desideri. Le possibilità sono infinite, e la rinomata tecnologia EHEIM è diventata uno standard di qualità.



Acquari

- Facilità d'uso
- Semplice manutenzione
- Materiali testati e approvati grazie all'esperienza decennale
- Apparecchiature EHEIM o prodotte internamente
- Possibilità di aggiungere optional
- Moduli facilmente personalizzabili
- Assemblato dai nostri ingegneri
- Moderna tecnologia di aerazione e ventilazione dove richiesto
- Connettori angolari invisibili sul lato negozio
- Pratiche e collaudate porte a battente

Esotismo, brivido e stupore sono parole chiave nel vocabolario degli appassionati di rettili.

Queste sensazioni possono essere trasmesse ai vostri clienti con i rettilari di alta qualità EHEIM shopDesign. Anche le specie più insolite ed esigenti potranno prosperare in un ambiente studiato con cura e rifinito con un look contemporaneo ed elegante.



Rettili

- Dimensioni del terrario e attrezzature conformi alle linee guida veterinarie
- Ampie aree di ventilazione per una circolazione ottimale dell'aria
- Coperchi superiori in plexiglas
- Lampada Elstein (lampada a infrarossi in ceramica) con griglia di protezione per rettilari
- Tutte le unità sono realizzate con vetro di sicurezza e porte scorrevoli con chiusura a chiave
- Unità di aspersione, umidificazione o riscaldamento su richiesta
- Tutte le operazioni di manutenzione vengono eseguite dalla parte anteriore, anche la sostituzione della lampada
- Parte inferiore adatta alla vendita di prodotti secchi

L'area roditori è sicuramente l'attrazione più magica per i bambini e gli adulti.


EHEIM shopDesign offre habitat ideali per criceti e altri roditori. Le ampie superfici di vetro offrono una vista perfetta e inoltre tengono sotto controllo le mani dei piccoli curiosi. L'uso di materiali facili da pulire è il principale prerequisito per garantire condizioni igieniche.

L'unità di vendita delle piante acquatiche è un vero e proprio richiamo visivo in qualsiasi reparto di un negozio di acquari.

EHEIM shopDesign è il partner ideale al vostro fianco per consigliarvi l'unità giusta per una fiorente esposizione di piante. Altezza della vasca perfettamente coordinata per i diversi tipi di piante, illuminazione adeguata e la leggendaria tecnologia di filtraggio EHEIM.

L'allestimento del reparto uccelli è un'aggiunta unica, acustica e visiva per ogni negozio di animali domestici.

EHEIM shopDesign non solo progetta e costruisce pratiche gabbie per uccelli e voliere, ma prende in considerazione anche dettagli importanti per garantire il benessere dei vostri uccelli (come ad esempio le ciotole girevoli per il cibo e le ciotole d'acqua per un'alimentazione senza stress).



Roditori

- Telaio in alluminio di alta qualità
- Dimensioni delle unità e attrezzature in accordo con le linee guida veterinarie
- Ampie aree di ventilazione per una circolazione ottimale dell'aria
- Tutte le unità sono dotate di porte scorrevoli con chiusura a chiave.
- Include abbeveratoi con staffa
- Disponibili pannelli divisorii removibili
- Condizioni igieniche di allevamento ottimali grazie all'uso di materiali facili da pulire

Piante acquatiche

- Telaio in alluminio di alta qualità
- Connettore angolare con anima in acciaio io V2A
- Binari con doppio cartellino del prezzo
- Filtro EHEIM con riscaldatore integrato
- Cascata d'acqua in acciaio V2A
- Cestelli per piante disponibili su richiesta
- Piano del tavolo da imballaggio in granito
- Illuminazione personalizzata
- Illuminazione LED opzionale

Uccelli

- Ventilazione adeguata alle specie
- Gabbie a misura fatte a mano
- Vassoio lettiera in acciaio inox
- Guarnizioni antispurgo nella parte inferiore della gabbia
- Scudo antiriflesso (plexiglas perlato)
- Posatoi regolabili e removibili
- Vassoi di alimentazione
- Area di stoccaggio sottostante
- Pannelli divisorii removibili in PVC
- Voliere con fondo in acciaio inox
- Unità standard secondo le linee guida veterinarie

Questi loghi sono sinonimo di sicurezza e qualità



Prodotto conforme alle linee guida europee



Sicurezza testata:

Verificato dalla Verband Deutscher Elektrotechniker
(Associazione per le tecnologie elettriche, elettroniche e dell'informazione)



Approvato dalla Technischen Überwachungsverein
(Associazione tedesca di supervisione tecnica)



Norma DIN di produzione degli acquari
(mp reg. n. 191/07)



Resistente all'acqua (IPX7)



Garanzia di qualità EHEIM



Adatto per acqua dolce



Adatto per acqua marina



Adatto per acqua dolce
Adatto per acqua marina



Adatto per laghetto



Ceramica ad alte prestazioni EHEIM:

Gli assi e i manicotti di supporto delle pompe centrifughe (ecco, eXperience, professional, professional II, professional 3, 3e, 4, 4+, 4e+, 5e) sono realizzati in ceramica ad alte prestazioni. Ciò garantisce un funzionamento eccezionalmente silenzioso, la massima scorrevolezza, la massima efficienza e una durata di vita estremamente lunga.



EHEIM



EHEIM GmbH & Co. KG
Plochingen Str. 54
73779 Deizisau
Germania
Tel. +49 7153/70 02-01
Fax +49 7153/70 02-174

7992050/06.25-IT

Con riserva di modifiche tecniche senza
preavviso/Fatto salvo in caso di errori. © EHEIM