


Nuevo: termofiltros

**EHEIM**  
*professionel 3*



**12**  
Watt



**250**

**350**

**600**

**1200XL**

**250T**

**350T**

**1200XLT**

Con caudal de alta potencia,  
ahora también en versión termofiltro  
Made in Germany



Easy Clean



## Descubra el nuevo mundo de los filtros EHEIM profesional 3

- ✓ alta potencia
- ✓ muy silencioso
- ✓ gran eficiencia energética
- ✓ calidad superior de EHEIM
- ✓ diseño superior
- ✓ listo para funcionar

- 1 **Sistema de auto-cebado** integrado para llenar rápidamente el recipiente del filtro.
  - 2 **Adaptador de manguera con bloqueo de seguridad**, fácil de usar, el adaptador se puede separar solamente cuando las llaves de la manguera estén cerradas.
  - 3 **Prefiltro** grande en la parte superior retiene eficientemente la suciedad gruesa y prolonga considerablemente los períodos de uso del material filtrante biológico. Fácil de sacar, fácil de limpiar.
  - 4 **Cestas filtrantes individualmente rellenables. Completamente equipados** con los materiales filtrantes originales de EHEIM (professional 3 250/350/600).
- **Cerámica de alto rendimiento** le garantiza un funcionamiento muy silencioso y un tiempo de vida útil extremadamente largo.
  - **Listo para funcionar**  
Completamente equipado con los materiales filtrantes (professional 3 250/350/600) y los accesorios de instalación.
  - **Easy Clean (Fácil Limpieza)**  
Limpieza fácil y segura de los materiales filtrantes con la ayuda de una tapa en las cestas filtrantes.



profess





# EHEIM

## professional 3

Nuevo: termofiltros

ionel 3 350

350T Thermo

## Limpiar, bombear agua y calentar exactamente, todo al mismo tiempo

Los potentes y muy confortables termofiltros EHEIM están equipados, a parte de los extras técnicos de la probada gama professional, adicionalmente con un elemento de calefacción de alta calidad. De esta manera calienta y filtra su acuario de manera cómoda y confortable.


- Display LCD grande y preciso indica la temperatura exacta del agua.
- Con un sólo botón se introduce la temperatura deseada de forma cómoda y muy precisa.
- El control integrado de la temperatura garantiza una regulación exacta desde 18°-34° C ó opcionalmente desde 65°-93° F.
- Adaptador de manguera de seguridad 2+1 (2 conexiones de entrada y 1 conexión de salida) garantiza una circulación de agua adaptada al acuario (sólo 1200XLT).
- Indicador de caudal, bien visible en el adaptador, indica el rendimiento del filtro (sólo professional 3 1200XLT).
- ¡Atención! Sólo para agua dulce.

250T

350T

1200XLT





## Datos técnicos filtros externos EHEIM professional 3

| EHEIM<br>professional 3 | 250<br>2071              | 250T<br>2171 Thermo      | 350<br>2073              | 350T<br>2173 Thermo      | 600<br>2075              | 1200XL<br>2080                                  | 1200XLT<br>2180 Thermo |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
|                         | 120-250                  | 120-250                  | 180-350                  | 180-350                  | 240-600                  | 400-1200                                        | 400-1200               |
| <br>l/h                 | 950                      | 950                      | 1050                     | 1050                     | 1250                     | 1700                                            | 1700                   |
| <br>+prefilter          | 3,0 + 0,5                | 3,0 + 0,5                | 4,5 + 0,5                | 4,5 + 0,5                | 6,0 + 0,5                | 12 + 1,5                                        | 12 + 1,5               |
| <br>Watt                | 12                       | 12                       | 16                       | 16                       | 16                       | 25                                              | 25                     |
| <br>Watt<br>THERMO      | -                        | 210                      | -                        | 210                      | -                        | -                                               | 500                    |
| <br>Hmax<br>m           | 1,5                      | 1,5                      | 1,8                      | 1,8                      | 1,8                      | 2,6                                             | 2,6                    |
| <br>dim.<br>mm          | 358x238x244              | 398x238x244              | 398x238x244              | 453x238x244              | 453x238x244              | 567x330x330                                     | 567x330x330            |
|                         | EHEIM <sup>+</sup> media | EHEIM <sup>+</sup> media | EHEIM <sup>+</sup> media | EHEIM <sup>+</sup> media | EHEIM <sup>+</sup> media | * colocación recomendada del material filtrante |                        |

**media+:** completamente equipados con los materiales filtrantes originales de EHEIM

### Accesorios incluidos:

2 tubos de entrada, 1 tobera de salida, codo de salida, manguera de calidad EHEIM, accesorios de instalación, bandeja para prefiltro (1200XL)

### Materiales filtrantes originales de EHEIM



| EHEIM professional 3                        | 250/350/600 | 1200XL  |
|---------------------------------------------|-------------|---------|
| EHEIM professional 3 THERMO                 | 250T/350T   | 1200XLT |
| 1 esp. de prefiltro/4 almoha. filtrantes    | 2616710     | 2616802 |
| 3 esponjas de carbón activo                 | 2628710     | -       |
| Set completo de material filtrante MediaSET | -           | 2520800 |



Puede encontrar la película del filtro professional 3 en Internet bajo [www.eheim.de](http://www.eheim.de)

[www.eheim.de](http://www.eheim.de)

